香川県感染症週報

2015 年第 31 号(7/Aug/2015 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa

Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

- ◆ 2015年 第 31 週(7/27~8/2)の感染症発生動向(届出数)
- ■全数把握感染症の発生状況
 - 1類感染症 なし
 - 2類感染症 結核(高松 2件、中讃 1件、西讃 1件)
 - 3類感染症 なし
 - 4類感染症 レジオネラ症(中讃 1件)
 - 5類感染症 クロイツフェルト・ヤコブ病(東讃 1件)
 - *5 類感染症 修正 第30週 1件→2件(アメーバ赤痢 西讃0件→1件)
- ■定点把握感染症の発生状況
- ☆ 比較は定点あたりの人数による
- 〇 手足口病が流行しています。
 - 症状があるときは、十分な水分と栄養補給をしましょう。
- へルパンギーナに気をつけましょう。
 - こまめな手洗いを行い、感染を広げないようにしましょう。また、タオルやコップの共有などは避けましょう。
- 感染性胃腸炎(ウイルス・細菌)に気をつけましょう。こまめな手洗いをこころがけましょう。

2015 年第 31 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 433 人で、前週(390 人)の 111.0%となった。

- 手足口病の報告は、県全体(4.3→4.5)で微増し、警報レベルは継続している。東讃地区(1.3→2.3)と中讃地区(5.2→6.8)で増加している。
- 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、県全体(2.4→3.4)で増加している。西讃地区(5.3→4.3)では減少している。 感染性胃腸炎(細菌)の報告は、県全体(0.7→0.4)で減少している。
- 3. ヘルパンギーナの報告は、県全体(2.6→2.3)で減少している。他の地区より報告の多い中讃地区(3.9→5.1)では増加しており、警報レベルは継続している。

◆ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定届出疾病)

	疾患名	今 週	週 前 週 前週比		過去5週の平均	過去 10 年の平均	全県	高松市	小豆	東讃	中讃	西讃
1	手足口病	4.5 人	4.3 人	105.0%	10.1 人	2.1 人	0 /	0	0	07	O /	◎ ∖
2	感染性胃腸炎(ウイルス)	3.4 人	2.4 人	142.4%	4.0 人	2.6 人	07	O \	Ö	07	07	O
3	ヘルパンギーナ	2.3 人	2.6 人	86.3%	2.5 人	2.1 人	0/	O	•	$\Delta \setminus$	◎ ⁄	O
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.3 人	1.4 人	89.7%	1.2 人	0.5 人	$O\rightarrow$	O	0 /	07	$\triangle \nearrow$	Δ
(5)	咽頭結膜熱	1.0 人	0.6 人	158.8%	0.6 人	0.4 人	07	07		• •	07	07

記号の説明 今週の流行状況:◎流行(警報レベルに達している) ○やや流行 △散発 ・患者発生報告無し

前週との比較: ↑ 急増 ノ増加傾向 \ 減少傾向 ↓急減 →横ばい ・ 報告無し

◆ 病原微生物検出情報

細菌	検出方法	検出数	検体	検体採取日	地区	臨床診断名	備考
なし							

ウイルス	検出方法	検出数	検体	検体採取日	地区	臨床診断名	備考
Coxsackievirus A10	PCR+シークエンス	1	咽頭	2015/6/28	東讃	咽頭結膜熱	※ 1
Coxsackievirus A16	PCR+シークエンス	1	咽頭	2015/6/29	高松市	手足口病	 2
Coxsackievirus A16	PCR+シークエンス	1	糞便	2015/7/3	高松市	手足口病	% 3
Enterovirus NT	PCR	1	咽頭	2015/7/24	東讃	咽頭結膜熱	
Parainfluenza virus 1	PCR	1	咽頭	2015/7/17	東讃	咽頭結膜熱	
Parainfluenza virus 3	PCR	1	咽頭	2015/7/9	高松市	熱性けいれん	
Parainfluenza virus 3	PCR	1	咽頭	2015/7/15	高松市	不明熱	
Rhinovirus	PCR	1	咽頭	2015/7/12	高松市	咽頭炎	
Rhinovirus	PCR	1	咽頭	2015/7/23	東讃	気管支喘息	

※1 再報告(2015年28週 Enterovirus NT で報告分)

※2 再報告(2015年29週 Enterovirus NT で報告分)

※3 再報告(2015年29週 Enterovirus NT で報告分)



予防のポイント!

蚊に刺されないように

☆石けんと流水でしっかりと手洗いをしましょう。

気をつけましょう!!

手足口病 流行中!

☆タオルやコップの共用は避けましょう。

屋外では長袖・長ズボンを着用するなど、

肌の露出をできるだけ避けましょう

☆症状がなくなっても4週間程度、便の中に ウイルスが排出されるので注意しましょう。

◆ 定点医療機関からのコメント

〇西岡医院(高松市):キャンピロハ*クター 1名、病原大腸菌 O 25 ペロ毒素(-)1名 〇佐々木小児科医院(高松市):キャンピロハ*クター 2名 〇永井小児科医院(高松市):マイコプラス*マ肺炎 2名 〇三好医院(東かがわ市):病原大腸菌 O 25 ペロ毒素(-)1名 〇もりもとこどもクリニック(丸亀市):アデノウイルス胃腸炎 1名、インフルエンサ*A型 1名(中国旅行から帰国後)

◆ 気象週報 第31週の平均気温:30.3℃(過去の30年の平均気温:28.3℃)

香川県感染症週報

2015年31号(7/27~8/2)

平均湿度:67.7%

地区別報告状況																20	15 年
	4	调	前调	2週前	の用台	過去	過去				保保	建所別報	设告数 内	勺訳			
疾 病 名	7	<u>기미</u>	削廻	乙则削	3週削	5週	10年	高松市		小豆		東讃		中讃		西	讃
	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点
小児科定点																	
RSウイルス感染症	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
咽頭結膜熱	27	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	16	1.6	0	0.0	0	0.0	7	0.8	4	1.0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	35	1.3	1.4	1.4	1.1	1.2	0.5	19	1.9	1	1.0	4	1.0	8	0.9	3	0.8
感染性胃腸炎	104	3.7	3.0	3.9	5.3	4.6	3.2	35	3.5	12	12.0	14	3.5	26	2.9	17	4.3
〇 ウイルス性	94	3.4	2.4	3.4	4.7	4.0	2.6	26	2.6	12	12.0	13	3.3	26	2.9	17	4.3
〇 細菌性	10	0.4	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	9	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
水 痘	6	0.2	0.2	0.3	1.0	0.4	0.5	0	0.0	2	2.0	0	0.0	3	0.3	1	0.3
手足口病	127	4.5	4.3	10.0	10.6	10.1	2.1	22	2.2	6	6.0	9	2.3	61	6.8	29	7.3
伝染性紅斑	12	0.4	0.4	0.9	1.4	0.8	0.2	6	0.6	0	0.0	1	0.3	4	0.4	1	0.3
突発性発しん	18	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.8	8	0.8	0	0.0	1	0.3	3	0.3	6	1.5
百日咳	4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
ヘルパンギーナ	63	2.3	2.6	3.9	2.3	2.5	2.1	11	1.1	0	0.0	1	0.3	46	5.1	5	1.3
流行性耳下腺炎	7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.8	5	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0
細菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)												8					
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	14	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	6	0.6	1	1.0	0	0.0	4	0.4	3	0.8
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
眼科定点																	
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0
流行性角結膜炎	7	1.4	0.6	0.0	0.2	0.3	0.8	6	3.0			1.8	1.0	0	0.0	0	0.0
インフルエンザ定点																	
インフルエンザ	4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
基幹定点																	
細菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) 無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無困性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎	2			1.2				0	0.0	1		- 9		0	0.0		
		0.4	1.0		0.8	1.1	0.1				1.0	0	0.0			1	1.0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	433				T \ .42 1		l	140		25		31		167		70	

※ 地区別定点数の内訳

高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 2 基幹 1

 小豆
 小児科 1
 インフルエンザ 2
 眼科 0
 基幹 1

 東讃
 小児科 4
 インフルエンザ 8
 眼科 1
 基幹 1

 中讃
 小児科 9
 インフルエンザ 15
 眼科 1
 基幹 1

 西讃
 小児科 4
 インフルエンザ 7
 眼科 1
 基幹 1

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

小豆地区の小児科定点が第10週より2定点→1定点に変更されました。 インフルエンサ・定点が第10週より3定点→2定点に変更されました。

年齢別報告状況(人数)

一曲 かがれ口 かんたく アマダス																					
小児科定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
RSウイルス感染症	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1
咽頭結膜熱	0	4	3	1	3	3	5	2	3	1	0	2	0	0							27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	2	3	7	6	2	3	4	2	0	5	0	1							35
感染性胃腸炎	0	13	17	12	6	5	6	13	6	6	5	13	1	1							104
〇 ウイルス性	0	10	16	11	6	5	5	12	6	6	4	11	1	1							94
〇 細菌性	0	3	1	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0							10
水 痘	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0							6
手足口病	1	5	52	23	17	11	4	6	2	0	4	2	0	0							127
伝染性紅斑	0	0	0	1	2	3	2	1	1	1	0	1	0	0							12
突発性発しん	1	9	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							18
百日咳	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0							4
ヘルパンギーナ	1	3	21	14	10	5	5	1	1	0	0	2	0	0							63
流行性耳下腺炎	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0							7
細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	1	5	0	1							14
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0							- 1
眼科定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0		7
インフルエンザ定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4
基幹定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3	34	103	55	53	39	27	29	21	11	11	35	1	5	2	1	0	2	0	1	433

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町 4-1-10

TEL:087-832-3303 FAX:087-861-1421

薬務感染症対策課内 Email:yakumukansen@pref.kagawa.lg.jp