# 川県感染症调整

## 2013 年第 4 号(1/Feb/2013 発行)

本日、インフルエンザ流行警報発令!

咳やくしゃみが出る時は、

マスクを着用するなど、

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

#### 2013年 第 4週 (1/21~1/27)の感染症発生動向(届出数)

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 2類感染症 結核(小豆 3件)

修正:第3週(西讃 0→1件)

3類感染症 なし 4類感染症 なし

5類感染症 :なし

■定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

「咳エチケット」を守りましょう。

○ インフルエンザ、感染性胃腸炎(ウイルス)が流行しています。こまめな手洗い、うがいをこころがけましょう。

2013 年第4週の感染症発生動向調査による報告患者総数は1,954人で、前週(1,075人)の181.8%となった。

- インフルエンザの報告は、県下全地区で増加、県全体(12.8→31.9)でも急増し、警報レベル(30.0)を超えている。 中讃地区(14.1→40.4)、西讃地区(17.0→33.6)でも警報レベルを超えており、高松地区(10.5→29.5)、東讃地区 (11.5→23.3)、小豆地区(11.3→17.0)では注意報レベル(10.0)である。
- 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、県全体(11.1→8.5)で若干減少した。西讃地区(24.8→21.0)では減少したもの の、依然、警報レベル(20.0、終息基準値12.0)であり、他の地区に比べて多い。
- 3. 水痘の報告は、県全体(1.1→1.8)で増加している。特に、東讃地区(0.3→2.8)では急増しており、中讃地区 (1.2→2.5)、西讃地区(1.3→2.3)でも増加している。

#### ◆ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定届出疾病)

疾患名		今 週	前週	前週比	過去5週の平均	過去 10 年の平均	全県	高松市	小豆	東讃	中讃	西讃
1	インフルエンザ	31.9 人	12.8 人	249.0%	3.5 人	22.4 人	<b>1</b>	01	<b>^</b>	07	<b>© †</b>	<b>^</b>
2	感染性胃腸炎(ウイルス)	8.5 人	11.1 人	76.0%	15.8 人	9.2 人	ΟŹ	O→	• >	ΟŹ	^O	© ~
3	水 痘	1.8 人	1.1 人	155.9%	1.8 人	1.6 人	07	$\checkmark$	• >	01	O	0
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.7 人	0.7 人	104.8%	0.5 人	0.9 人	$\triangle \rightarrow$	$\Delta Z$		$\triangle \rightarrow$	O	$\triangle \rightarrow$
(5)	突発性発しん	0.5 人	0.5 人	100.0%	0.4 人	0.5 人	$\triangle \rightarrow$	$\triangle \rightarrow$		• >	$\sqrt{\Delta}$	0

記号の説明 今週の流行状況:◎流行(警報レベルに達している) 〇やや流行 △散発 ・患者発生報告無し

> →横ばい ・ 報告無し

#### 病原微生物検出情報

細菌	検出方法	検出数	検体	検体採取日	地区	臨床診断名	備考
なし							

ウイルス	検出方法	検出数	検体	検体採取日	地区	臨床診断名	備考
Adenovirus 3	PCR+シークエンス	1	結膜	H25.1.4	東讃	流行性角結膜炎	
Coxsackievirus A16	PCR+シークエンス	2	咽頭	H24.12.12、12.14	高松市	手足口病(2)	
Coxsackievirus A5	PCR+シークエンス	1	咽頭	H24.12.27	西讃	ヘルパンギーナ	
Coxsackievirus A8	PCR+シークエンス	1	咽頭	H24.11.6	高松市	ヘルパンギーナ	
Coxsackievirus B5	PCR+シークエンス	各 1	咽頭、髄液、糞便	H24.12.25	中讃	髄膜炎	同一患者
Enterovirus 71	PCR+シークエンス	1	咽頭	H24.12.31	東讃	ウイルス感染症	
Influenza virus A H3	リアルタイム PCR	2	咽頭	H25.1.17、1.18	高松市	インフルエンザ A 型(2)	
Sapovirus	リアルタイム PCR	1	糞便	H24.12.28	高松市	胃腸炎	

### ◆ 定点医療機関からのコメント

- 西岡医院(高松市): インフルエンザA型 130名、B型 1名、アデノウイルス 1名
- 〇 田中小児科(さぬき市): インフルエンザA型 34名、B型 13名、水痘 4名
- おざきこどもクリニック(観音寺市): インフルエンザA型 44名、水痘 2名
- 【以下、インフルエンザ】 〇高松市民病院内科(高松市):A型 5名、B型 1名 〇香川診療所小児科(高松市):A型 33名
- 佐々木小児科医院(高松市):A型 62名、B型 1名 ○はせ川内科循環器科医院(高松市):A型 17名
- 幡内科消化器科医院(高松市):A型 7名 ○土庄中央病院小児科(土庄町):B型 3名
- 内海病院(小豆島町):A型(小児科)21名、(内科)6名、B型(小児科)6名 ○三好医院(東かがわ市):A型 21名、B型 3名
- 白鳥病院内科(東かがわ市):A型 5名 ○松原病院(三木町):A型 67名、B型 4名 ○香川労災病院内科(丸亀市):A型 26名

〇 麻田総合病院小児科(丸亀市):A型 18 名 〇もりもとこどもクリニック(丸亀市):B型 1 名

2013年4号(1/21~1/27)

- 〇 杢保小児科医院(丸亀市):A型 48名、B型 2名 〇坂出市立病院内科(坂出市):A型 32名 〇土田内科医院(坂出市):A型 4名
- 〇 善通寺病院(善通寺市):A型 23名 〇中野小児科医院(多度津町):A型 52名 〇小国医院(まんのう町):A型 66名、B型 2名
- 富田内科医院(観音寺市): A型 25名 ○三豊総合病院(観音寺市):A型(小児科)16名、(内科)53名
- ◆ 気 象 週 報 第4週の平均気温 : 5.1℃(過去の30年の平均気温: 5.1℃) 第4週の平均湿度 : 63.3%

地区別発生状況

接痛名		۵	今週 前週		2週前	3週前	過去	過去	保健所別患者数内訳										
RSウイルス感染症   12   0.4   0.7   1.1   1.3   1.6   1.3   3.0   3.0   3.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.4   0.7   0.2   0.1   0.4   0.2   0.4   0.3   3   0.3   0.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4   0.4   0.4   0.0   0.0   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.5	疾 病 名	7	<u> </u>	別処	2週刊	の週刊	5週	10年	高材	公市	小豆		東讃		中讃		西	讃	
RSウイルス感染症 12 0.4 0.7 1.1 1.3 1.6 1.3 3 0.3 1 0.5 1 0.3 5 0.5 2 0.5 四頭藤側腰熱 7 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.3 3 0.3 0 0.0 0 0 0.0 4 0.4 0.4 0 0.0 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 22 0.7 0.7 0.6 0.2 0.5 0.9 5 0.5 0.0 0.2 0.5 14 1.4 1 0.3		人数	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	
明朝韓國熱 7 02 0.1 0.4 0.2 0.4 0.3 3 0.3 0 0.0 0 0.0 4 0.4 0.4 0 0.0 0 A群海血性レンサ球菌咽頭炎 22 0.7 0.7 0.6 0.2 0.5 0.9 5 0.5 0.5 0 0.0 2 0.5 14 1.4 1 1 0.3 勝条性胃腸炎 266 8.5 11.3 11.2 11.0 15.9 9.5 78 7.8 0 0.0 14 3.5 80 8.0 84 21.0 ○ ウイルス性 254 8.5 11.1 11.0 10.9 15.8 9.2 76 7.6 0 0.0 14 3.5 80 8.0 84 21.0 ○ 如イルス性 254 8.5 11.1 11.0 10.9 15.8 9.2 76 7.6 0 0.0 14 3.5 80 8.0 84 21.0 ○ 如樹性 2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0	小児科			(RS	らウイルス	ス感染症	: 過去9	年)											
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 22 0.7 0.7 0.6 0.2 0.5 0.9 5 0.5 0 0.0 2 0.5 14 1.4 1 0.3 悠染性胃腸炎 256 8.5 11.3 11.2 11.0 15.9 9.5 78 7.8 0 0.0 14 3.5 80 8.0 84 21.0 ○ ウイルス性 254 8.5 11.1 11.0 10.9 15.8 9.2 76 7.6 7.6 0 0.0 14 3.5 80 8.0 84 21.0 ○ 細菌性 2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	RSウイルス感染症	12	0.4	0.7	1.1	1.3	1.6	1.3	3	0.3	1	0.5	1	0.3	5	0.5	2	0.5	
形条性胃腸炎       256       8.5       11.3       11.2       11.0       15.9       9.5       7.8       7.8       0       0.0       14       3.5       80       8.0       84       21.0         ○ ウイルス性       254       8.5       11.1       11.0       10.9       15.8       9.2       76       7.6       0       0.0       14       3.5       80       8.0       84       21.0         小痘       53       1.8       1.1       1.7       2.3       1.8       1.6       8       0.8       0       0.0       1       2.0       0.0       0 <td>咽頭結膜熱</td> <td>7</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> <td>0.4</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.3</td> <td>3</td> <td>0.3</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>4</td> <td>0.4</td> <td>0</td> <td>0.0</td>	咽頭結膜熱	7	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	0.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	4	0.4	0	0.0	
○ ウイルス性 254 8.5 11.1 11.0 11.9 15.8 9.2 76 7.6 0 0.0 14 3.5 80 8.0 84 21.0 ○ 細菌性 2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 0.2 2 0.2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	22	0.7	0.7	0.6	0.2	0.5	0.9	5	0.5	0	0.0	2	0.5	14	1.4	1	0.3	
O 細菌性       2       0.1       0.1       0.3       0.0       0.2       0.2       2       0.2       0	感染性胃腸炎	256	8.5	11.3	11.2	11.0	15.9	9.5	78	7.8	0	0.0	14	3.5	80	8.0	84	21.0	
水痘         53         1.8         1.1         1.7         2.3         1.8         1.6         8         0.8         0         0.0         11         2.8         2.5         2.5         9         2.3           手足口病         3         0.1         0.1         0.2         0.2         0.2         0.0         0         0         0         0         1         0.1         2         0.5           伝染性紅斑         3         0.1         0.0         0.1         0.1         0.1         0.2         0         0.0         0         0         0.0         0.0         0.0         0         0         0.0         0	〇 ウイルス性	254	8.5	11.1	11.0	10.9	15.8	9.2	76	7.6	0	0.0	14	3.5	80	8.0	84	21.0	
手足口病 3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 2 0.5 伝染性紅斑 3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	〇 細菌性	2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
伝染性紅斑 3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.3 0 0.0 2 2 2 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0	水 痘	53	1.8	1.1	1.7	2.3	1.8	1.6	8	0.8	0	0.0	11	2.8	25	2.5	9	2.3	
実発性発しん       14       0.5       0.5       0.4       0.3       0.4       0.5       7       0.7       0       0.0       0       0       0.0       0       0       0.0       0.0       0       0       0.0       0	手足口病	3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.5	
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	伝染性紅斑	3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	
ヘルパンギーナ 2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0	突発性発しん	14	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	7	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	1.5	
流行性耳下腺炎 10 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 3 0.3 0 0.0 0 0.0 7 0.7 0 0.0 2	百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ヘルパンギーナ	2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	
無菌性髄膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	流行性耳下腺炎	10	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.7	3	0.3	0	0.0	0	0.0	7	0.7	0	0.0	
マイコブラズマ肺炎       6       0.2       0.3       0.1       0.2       0.2       2       0.2       0       0.0       0       0.0       0       0.0       4       1.0         クラミジア肺炎(オウム病を除く)       1       0.0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
クラミジア肺炎(オウム病を除く)       1       0.0 <td>無菌性髄膜炎</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td>	無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
眼科  急性出血性結膜炎 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	マイコプラズマ肺炎	6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	
急性出血性結膜炎       0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0       0.0       0       0.0       0       0       0.0       <	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
流行性角結膜炎 2 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0 0.0 0 2 2.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0	眼科	-							-		-				-				
インフルエンザ	急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0		0	0.0	
インフルエンザ 1,561 31.9 12.8 3.1 1.2 3.5 22.4 443 29.5 51 17.0 186 23.3 646 40.4 235 33.6 基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	流行性角結膜炎	2	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0	0.0	0		2	2.0	0		0	0.0	
基幹定点       細菌性髄膜炎(真菌性を含む)     1     0.2     0.0     0.2     0.2     0.2     0.2     0.0     1     1.0     0     0.0     0	インフルエンザ																		
細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 (0.0 0.0	インフルエンザ	1,561	31.9	12.8	3.1	1.2	3.5	22.4	443	29.5	51	17.0	186	23.3	646	40.4	235	33.6	
無菌性髄膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0	基幹定点																		
マイコプラズマ肺炎 1 0.2 0.0 1.0 0.4 0.4 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	マイコプラズマ肺炎	1	0.2	0.0	1.0	0.4	0.4	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
合計 1,954 554 53 216 788 343	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合 計	1,954							554		53		216		788		343		

※ 地区別定点数の内訳

高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 1 基幹 1

 小豆
 小児科 2
 インフルエンザ 3
 眼科 0
 基幹 1

 東讃
 小児科 4
 インフルエンザ 8
 眼科 1
 基幹 1

 中讃
 小児科 10
 インフルエンザ 16
 眼科 0
 基幹 1

西讃 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科1 基幹1

各地区の流行状況

流行警報地区 流行注意地区

#### 年齡別発生状況(人数)

LIBER			. 06				_	_		_	-										A -1
小児科	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
RSウイルス感染症	4	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0							12
咽頭結膜熱	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0							7
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	1	1	1	8	4	4	0	1	1	1	0	0							22
感染性胃腸炎	3	20	41	21	22	25	24	11	17	6	8	37	8	13							256
〇 ウイルス性	3	20	41	21	22	25	24	11	17	6	8	35	8	13							254
〇 細菌性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0							2
水 痘	2	2	5	22	9	6	4	0	0	0	0	2	0	1							53
手足口病	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0							3
伝染性紅斑	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0							3
突発性発しん	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							14
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							2
流行性耳下腺炎	0	0	0	1	1	1	0	3	1	1	1	1	0	0							10
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0	0							6
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0							1
眼科	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		2
インフルエンザ	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	6	18	66	74	85	97	77	85	90	93	115	279	81	100	95	72	45	35	30	18	1,561
基幹定点	-5か月	-11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	15	52	126	123	121	141	112	104	110	101	125	322	90	114	96	73	45	35	30	19	1,954

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町 4-1-10 FAX:087-861-1421

TEL: 087-832-3303

薬務感染症対策課内

Email: yakumukansen@pref.kagawa.lg.jp