香川県感染症週報 2019 年 51年

2019 年 51号(27/Dec/2019 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa

Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

手を洗いましょう。

◆ 2019年 第 51 週(12/16~12/22)の感染症発生動向(届出数)

インフルエンザ流行注意報発令中!!

インフルエンザ・感染性胃腸炎に注意!

トイレや外出の後には石けんと流水でしっかり

予防の基本は手洗いから。調理時や食事の前、

■全数把握感染症の発生状況

1類感染症 なし

2類感染症 結核(高松2件、小豆1件、東讃1件、中讃2件)

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症(中讃 1 件)

4類感染症 なし

5類感染症 アメーバ赤痢(高松1件)、

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(高松1件、西讃1件)、

侵襲性肺炎球菌感染症(中讃1件)、百日咳(高松1件)

修正 第 48 週 2 類感染症 2→3(結核 中讃 0→1)

■定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

○ インフルエンザ流行注意報が発令されました。

石けんと流水による手洗い、咳エチケット、健康管理により一層気を付けましょう。

○ 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告が増加しています。調理や食事の前、トイレの後には、こまめな手洗いをこころがけましょう。



★室内の空気の乾燥にも 気を付けましょう。

2019 年第 51 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 1,042 人で、前週(700 人)の 148.9%となった。

- 1. インフルエンザの報告は、県全体(5.4→11.6)で急増している。
- 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、県全体(8.6→9.3)で増加している。西讃地区(17.8→21.5)では定点当たりの患者数が 警報基準値(20.0)を超えている。
- 3. A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告は、県全体(1.8→2.2)で増加している。
- 4. 伝染性紅斑の報告は、県全体(1.0→1.3)で増加している。西讃地区(2.8→4.3)では定点当たりの患者数が警報基準値(2.0) を超えている。
- 5. 咽頭結膜熱の報告は、県全体(0.7→1.2)で増加している。

◆ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定届出疾病)

| | 疾 患 名 | 今 週 | 前週 | 前週比 | 過去5週の平均 | 過去 10 年の平均 | 全県 | 高松市 | 小豆 | 東讃 | 中讃 | 西讃 |
|-----------|---------------|--------|-------|--------|---------|------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| 1 | インフルエンザ | 11.6 人 | 5.4 人 | 213.7% | 1.8 人 | 7.0 人 | O 1 | O | O ⊅ | O | O7 | O 1 |
| 2 | 感染性胃腸炎(ウイルス) | 9.3 人 | 8.6 人 | 107.9% | 7.5 人 | 12.1 人 | O | O | $\overset{\rightarrow}{\circ}$ | $O \rightarrow$ | OΖ | ⊘ <i>></i> |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.2 人 | 1.8 人 | 122.0% | 2.0 人 | 1.6 人 | O7 | O | O7 | Δ | O7 | 07 |
| 4 | 伝染性紅斑 | 1.3 人 | 1.0 人 | 129.6% | 0.9 人 | 0.2 人 | O ⊅ | Δ | | Δ 7 | 07 | ◎ |
| <u>(5</u> | 咽頭結膜熱 | 1.2 人 | 0.7 人 | 170.0% | 1.0 人 | 0.4 人 | O ⊅ | O7 | | O7 | O ⊅ | |

記号の説明 今週の流行状況: ◎流行(警報レベルに達している) ○やや流行 △散発 ・患者発生報告無し

前週との比較 : ↑急増 / 増加 \ 減少 ↓急減 →横ばい ・ 報告無し

◆ 病原微生物検出情報

| 細菌 | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 臨床診断名 | 検出方法 | 備考 |
|----|----|-------|----|-------|------|----|
| なし | | | | | | |

| ウイルス | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 臨床診断名 | 検出方法 | 備考 |
|-------------------|----|------------|-----|--------|-------|------------|
| Adenovirus 1 | 咽頭 | 2019/12/5 | 東讃 | 咽頭結膜熱 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 門頭 | 2019/12/5 | 米祖 | 心实和联系 | 退伍丁快且 | |
| Adenovirus 3 | 咽頭 | 2019/12/9 | さかま | 下気道炎 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 心块 | 2019/12/9 | 商松巾 | 下风坦火 | 。 | |
| Coxsackievirus B3 | 血液 | 2019/12/12 | 中讃 | 無菌性髄膜炎 | 遺伝子検査 | ※ 1 |
| Coxsackievirus B3 | 髄液 | 2019/12/12 | 中讃 | 無菌性髄膜炎 | 遺伝子検査 | ※ 1 |
| Coxsackievirus B3 | 糞便 | 2019/12/13 | 中讃 | 無菌性髄膜炎 | 遺伝子検査 | ※ 1 |
| Echovirus 30 | 糞便 | 2019/10/31 | 高松市 | 不明熱 | 遺伝子検査 | |
| Echovirus 30 | 髄液 | 2019/12/4 | 高松市 | 無菌性髄膜炎 | 遺伝子検査 | |

| ウイルス | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 臨床診断名 | 検出方法 | 備考 |
|--------------------------|----|------------|---------------|-------------|-------|------------|
| Echovirus 30 | 糞便 | 2019/12/11 | 高松市 | 無菌性髄膜炎 | 遺伝子検査 | ※ 2 |
| Echovirus 30 | 髄液 | 2019/12/11 | 高松市 | 無菌性髄膜炎 | 遺伝子検査 | ※ 2 |
| Epstein-Barr virus | 咽頭 | 2019/12/10 | 東讃 | 不明熱 | 遺伝子検査 | |
| Influenza virus AH1pdm09 | 咽頭 | 2019/12/9 | 中讃 | インフルエンザ A 型 | 遺伝子検査 | |
| Influenza virus AH1pdm09 | 咽頭 | 2019/12/9 | 高松市 | インフルエンザ A 型 | 遺伝子検査 | |
| Influenza virus AH1pdm09 | 咽頭 | 2019/12/12 | 小豆 | 熱性けいれん | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 叩口 | 2019/12/12 | 1), <u>27</u> | 然によりですいん | 退伍丁快且 | |
| Influenza virus AH1pdm09 | 咽頭 | 2019/12/12 | 西讃 | インフルエンザ A 型 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 咽頭 | 2019/11/30 | 東讃 | 下気道炎 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 咽頭 | 2019/12/2 | 西讃 | 突発性発疹 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 咽頭 | 2019/12/4 | 西讃 | インフルエンザ A 型 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 咽頭 | 2019/12/9 | 西讃 | 不明熱 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 咽頭 | 2019/12/10 | 小豆 | 上気道炎 | 遺伝子検査 | |
| Rhinovirus | 咽頭 | 2019/12/12 | 東讃 | RS ウイルス感染症 | 遺伝子検査 | |

※1 ※2 それぞれ同一患者

◆ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE) 感染症 耐性遺伝子検出情報

| 菌種名 | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 臨床診断(症状) | 耐性遺伝子 | 備考 |
|----------------------|----|-----------|----|----------|-------|----|
| Klebsiella aerogenes | 尿 | 2019/12/7 | 西讃 | 尿路感染症 | 検出せず | |

気 象 週 報 第 51 週の平均気温:9.5℃(過去の 30 年の平均気温:7.5℃) 平均湿度:76.9%

<u>香川県感染症週報</u>

2019年51号(12/16~12/22)

地区別報告状況

| 地区別報告认次 | 今 | :田 | 前週 | の用品 | の田前 | 過去 | 過去 | | | | 保係 | 建所別幸 | 设告数 内 | 勺訳 | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|----|-----|------|--------------|-----|-------|-----|------|--|--|
| 疾 病 名 | 7 | 旭 | 刊迎 | 2週前 | | 5週 | 10年 | 高松市 | | 小豆 | | 東讃 | | 中讃 | | 西讃 | | | |
| | 人数 | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | 人数 | /定点 | 人数 | /定点 | 人数 | /定点 | 人数 | /定点 | 人数 | /定点 | | |
| 小児科定点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 18 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 1.3 | 2 | 0.5 | | |
| 咽頭結膜熱 | 34 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 16 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 | 10 | 1.1 | 0 | 0.0 | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 61 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 28 | 2.8 | 1 | 1.0 | 1 | 0.3 | 19 | 2.1 | 12 | 3.0 | | |
| 感染性胃腸炎 | 264 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 12.4 | 54 | 5.4 | 1 | 1.0 | 14 | 3.5 | 106 | 11.8 | 89 | 22.3 | | |
| 〇 ウイルス性 | 259 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 12.1 | 53 | 5.3 | 1 | 1.0 | 14 | 3.5 | 105 | 11.7 | 86 | 21.5 | | |
| 〇 細菌性 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 3 | 0.8 | | |
| 水 痘 | 16 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 11 | 1.1 | 1 | 1.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | | |
| 手足口病 | 18 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 11 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | | |
| 伝染性紅斑 | 35 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 10 | 1.1 | 17 | 4.3 | | |
| 突発性発しん | 13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 6 | 1.5 | | |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | | |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | | |
| 細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 22 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 | 13 | 3.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | | |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 眼科定点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.0 | | | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| インフルエンザ定点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ | 547 | 11.6 | 5.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 7.0 | 175 | 11.7 | 17 | 8.5 | 34 | 4.3 | 248 | 16.5 | 73 | 10.4 | | |
| 基幹定点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | | |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 合 計 | 1,042 | | | | | | | 316 | | 21 | | 86 | | 418 | | 201 | | | |
| ※ 地区別ウム物の中部 | 古が土 | | | | | | io # | | | | | | | | · 1 1 | | | | |

※ 地区別定点数の内訳 高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 2 基幹 1

西讃

東讃小児科 4インフルエンザ 8眼科 1基幹 1中讃小児科 9インフルエンザ 15眼科 1基幹 1

小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

年齡別報告状況(人数)

| 小児科定点 | -5か月 | -11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20- | | | | | | | 合計 |
|--------------------------------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| RSウイルス感染症 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 18 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 34 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | | | | | | | 61 |
| 感染性胃腸炎 | 1 | 20 | 46 | 16 | 30 | 28 | 17 | 19 | 11 | 15 | 10 | 29 | 5 | 17 | | | | | | | 264 |
| 〇 ウイルス性 | 0 | 20 | 46 | 16 | 30 | 27 | 17 | 18 | 10 | 15 | 10 | 28 | 5 | 17 | | | | | | | 259 |
| 〇 細菌性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 5 |
| 水 痘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | 16 |
| 手足口病 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 18 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | | | | | 35 |
| 突発性発しん | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 13 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| 細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | 22 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| 眼科定点 | -5か月 | -11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| インフルエンザ定点 | -5か月 | -11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |
| インフルエンザ | 1 | 4 | 17 | 6 | 27 | 40 | 49 | 41 | 54 | 62 | 25 | 113 | 11 | 15 | 27 | 26 | 7 | 6 | 10 | 6 | 547 |
| 基幹定点 | -5か月 | -11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |
| 細菌性髄膜炎 (Hib、髄膜炎菌、肺炎球菌原因を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 36 | 97 | 44 | 76 | 90 | 91 | 84 | 84 | 85 | 46 | 165 | 16 | 37 | 28 | 26 | 7 | 6 | 10 | 6 | 1,042 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

香川県感染症情報センター TEL:087-832-3303 香川県高松市番町 4-1-10 FAX:087-861-1421

薬務感染症対策課内 Email:yakumukansen@pref.kagawa.lg.jp