

(表面)

県外産業廃棄物の循環的な利用の状況報告書

年 月 日

香川県知事 池田 豊人 殿

報告者 住 所 香川県観音寺市大野原町福田原 241 番地 1
株式会社 パブリック
氏 名 代表取締役 三野 輝男 ㊞
電話番号 0875-57-1300



令和7年1月から3月までの間(令和6年第4四半期)の県外産業廃棄物の循環的な利用の状況について、香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例第10条の規定により報告書を提出します。

協議結果通知書又は直前の 変更協議結果通知書の交付 年月日及び番号		令和4年8月31日 4廃対第243021号		
事業場の所在地		香川県仲多度郡まんのう町大字炭所東字山畑524番地8		
県外産業廃棄物	一般的な名称	動植物性残渣、汚泥		
	種 類	動植物性残渣、汚泥		
	県外排出事業者	氏名又は名称及び 代表者の氏名	別紙参照	
		住所又は所在地	別紙参照	
		排出事業場の名称 及び所在地	別紙参照	
	搬入状況	搬入年月	搬入量	
			動植物性残さ	汚泥
		令和7年1月	6,450 kg	0 kg
		令和7年2月	2,900 kg	0 kg
		令和7年3月	5,840 kg	0 kg
保管量	0 kg			
再生品	種 類	堆肥		
	性 状	水分 44% E C 4.6m S / c m		
	製 造 量	4,557 kg		
	取引又は出荷の状況	在庫なし		

(裏面)

循環的な利用に伴い生じた廃棄物	一般的な名称	なし
	種 類	なし
	性 状	なし
	発 生 量	なし
	処 分 方 法	なし
	処 分 量	なし
循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況		3月と9月の自主点検
参 考 事 項		

備考

- 1 毎年1回以上再生品の成分を分析し、その結果を翌年1月から3月までの期間の報告書の再生品の性状の欄に記載してください。
- 2 県外産業廃棄物の保管量については、当該四半期の末日現在の数量を記載してください。
- 3 当該四半期に排ガスの性状、放流水の水質等を測定したときは、その測定の状況及び結果を循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況の欄に記載してください。
- 4 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。
- 5 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

【株式会社パブリック まんのう工場】

(別紙)

令和6年度

県外産業廃棄物取扱数量管理表

番号	県外排出事業者	排出した都道府県	廃棄物の種類													四半期毎の合計				年間計	単位(t)	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1期	第2期	第3期	第4期		協議会の1年 当たりの最大 取扱数量	残余数量
1	伊勢丸食品株式会社	愛媛県	動植物性残さ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
2	OATアグリオ株式会社	徳島県	動植物性残さ	1,190	1,520	0	1,550	0	840	0	2,110	0	3,630	0	0	2,710	2,390	2,110	3,530	10,840	20,000	9,160
3	株式会社イズミ	徳島県	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
4	大塚食品株式会社 徳島工場	徳島県	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
5	大塚食品株式会社 徳島工場	徳島県	動植物性残さ	3,610	6,460	6,080	3,060	2,990	3,060	3,170	9,090	2,740	2,820	2,900	5,840	13,550	9,110	15,000	11,560	51,220	120,000	68,780
6	徳島製糖株式会社 阿波工場	徳島県	汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
7																0	0	0	0	0		0
8																0	0	0	0	0		0
9																						
10																0	0	0	0	0		0
合計				4,200	7,980	6,080	4,610	2,990	3,900	3,170	11,200	2,740	6,450	2,900	5,840	13,260	11,500	17,110	15,190	62,060	740,000	677,940