


香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	1

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



縮尺	図面番号
1:25,000	2


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	3

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安

- ～5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ～3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m
大人の腰までつかかる程度となる。
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.5m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m
大人の膝までつかかる程度となり、避難行動が取れなくなる。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	5

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域とおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安

- ～5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ～3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m
大人の腰までつかる程度となる。
- ～0.5m
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.3m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m
大人の膝までつかる程度となり、避難行動が取れなくなる。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

縮尺	図面番号
1:25,000	6

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



縮尺	図面番号
1:25,000	7


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安



縮尺	図面番号
1:25,000	8


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】



【南海トラフの発生頻度の高い津波】



○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

■地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。


■実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。

■避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



縮尺	図面番号
1:25,000	9


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安

- ～5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ～3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m
大人の腰までつかる程度となる。
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.5m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m
大人の膝までつかる程度となり、避難行動が取れなくなる。



縮尺	図面番号
1:25,000	10


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安



縮尺	図面番号
1:25,000	11


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。


縮尺	図面番号
1:25,000	12



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安

- | | |
|-------|-------------------------------|
| ~5.0m | 一般的な家の2階が水没する。 |
| ~3.0m | 2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。 |
| ~1.0m | 大人の腰までつかる程度となる。 |
| ~0.5m | 津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。 |
| ~0.3m | 車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。 |
| ~0.3m | 大人の膝までつかる程度となり、避難行動が取れなくなる。 |




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

縮尺	図面番号
1:25,000	13

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。





※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	14

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））





【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



縮尺	図面番号
1:25,000	15


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。


- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域とおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

縮尺	図面番号
1:25,000	16

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	17

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安

- ~5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ~3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ~1.0m
大人の腰までつかる程度となる。
- ~0.5m
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ~0.3m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- 大人の膝までつかる程度となり、避難行動が取れなくなる。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

縮尺
1:25,000

図面番号
18

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安




縮尺	図面番号
1:25,000	19

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安




縮尺	図面番号
1:25,000	20

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））



【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】
○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	21

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される
区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安




縮尺	図面番号
1:25,000	22

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安




縮尺	図面番号
1:25,000	23

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））





【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




縮尺	図面番号
1:25,000	24

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））



【南海トラフの発生頻度の高い津波】



○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。


■地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。

■実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。

■避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。





縮尺	図面番号
1:25,000	25



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））



【南海トラフの発生頻度の高い津波】



○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。


■地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。

■実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。

■避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）


縮尺	図面番号
1:25,000	26

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)



【南海トラフの発生頻度の高い津波】
○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。


- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさましたら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



縮尺	図面番号
1:25,000	27

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安

- ～5.0m
一般的家屋の2階が水没する。
- ～3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m
大人の腰までつかかる程度となる。津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.5m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m
大人の膝までつかかる程度となり、避難行動が取れなくなる。

縮尺	図面番号
1:25,000	28


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安

- ～5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ～3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m
大人の腰までつかかる程度となる。
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.5m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m
大人の膝までつかかる程度となり、避難行動が取れなくなる。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	29

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安

- ～5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ～3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m
大人の腰までつかかる程度となる。
- ～0.5m
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.3m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m
大人の腰までつかかる程度となり、避難行動が取れなくなる。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

縮尺


1:25,000

図面番号

30

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行きましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

縮尺	図面番号
1:25,000	31

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））



【南海トラフの発生頻度の高い津波】




○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

■地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。

■実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。

■避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。

縮尺	図面番号
1:25,000	32

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安





縮尺	図面番号
1:25,000	33

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））



【南海トラフの発生頻度の高い津波】



○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

■地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。


■実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。

■避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。





縮尺	図面番号
1:25,000	34

※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））





【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



縮尺	図面番号
1:25,000	35


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安



縮尺	図面番号
1:25,000	36


※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安

- ～5.0m 一般的な家屋の2階が水没する。
- ～3.0m 2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ～1.0m 大人の腰までつかう程度となる。津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ～0.5m 車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ～0.3m 大人の膝までつかう程度となり、避難行動が取れなくなる。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	37

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】





【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	38

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】


○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。

発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。


- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。



浸水深の目安



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 7JHs 133)

縮尺	図面番号
1:25,000	39

香川県津波浸水想定図（南海トラフ地震（発生頻度の高いもの））

【索引図】




【南海トラフの発生頻度の高い津波】

○ 最大クラスに比べ、規模は小さいものの、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を推計したもので、南海トラフで次に発生する津波を示したものではありません。


発生頻度の高い津波によって浸水すると想定される区域を、浸水深（浸水する深さ）ごとに示しています。

- 地震発生時は、どのような規模の地震なのか分かりません。南海トラフの「最大クラスの津波」の浸水予測をご覧のうえ、避難対策を行いましょう。
- 実際は、この浸水区域どおりになるとは限りません。油断せず、揺れがおさまったら、すぐに避難を開始しましょう。
- 避難先や避難経路をあらかじめ決めておきましょう。




浸水深の目安

- ~5.0m
一般的な家屋の2階が水没する。
- ~3.0m
2階床下が水没し、木造家屋がほとんどが全壊する。
- ~1.0m
大人の腰までつかかる程度となる。
津波に巻き込まれた場合、亡くなる可能性が高くなる。
- ~0.5m
車のエンジンが停止し、車が浮き、津波に流される恐れがある。
- ~0.3m
大人の膝までつかかる程度となり、避難行動が取れなくなる。



※津波は自然現象であり、不確実性を伴い、また、現在の科学では限界があることなどから、この図以上の津波が来ることもあります。



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 133）

縮尺	図面番号
1:25,000	40