

(別添)

香川県園芸総合センターにおける物品運搬業務仕様書

1 業務概要

本業務は、香川県園芸総合センターの本館内装改修工事に伴い、本館 1 階又は 2 階にある物品を本館内外の指定場所へ運搬する業務を委託するものである。

2 業務実施場所

香川県高松市香南町岡 1 1 6 4 - 1

香川県園芸総合センター 本館（別紙 1「位置図」のとおり）

- 1) 本館 2 階の各部屋へは建物内の階段により移動する事が可能である。なお、本施設にはエレベーター設備はない。
- 2) 1) により運搬が困難と考えられる物品については、本館外へ搬出後、屋上等を利用して 2 階へと搬入することが可能である。

3 委託期間

契約日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

4 運搬作業日程

- 1) 運搬業務は本館内装改修工事に合わせて、以下の 2 回実施するものとする。なお、この日程は現段階における予定日であり、工事の進捗状況等によって変更となる可能性がある。

ア 本館 2 階又は本館外の指定場所への運搬

令和 7 年 10 月下旬頃

イ 本館 1 階又は本館外の指定場所への運搬

令和 8 年 3 月下旬頃

- 2) 具体的な作業日程については、契約締結後、香川県（香川県園芸総合センター）（以下「委託者」という。）と受託者との協議により決定すること。

5 運搬物品

運搬する物品は、別紙 2「運搬物品一覧」に記載した物品及び委託者が指示するその他の物品とする。

6 留意事項

- 1) 本仕様書は、業務の大要を示すものであり、業務実施に当たり必要があるものは記載のないことでも実施する責任があり、必要に応じて委託者と協議を行うこと。
- 2) 受託者は、運搬作業実施に当たり運搬日程及び運搬手順等について委託者と協議を十分に行い、その結果を本業務に的確に反映させること。
- 3) 運搬作業実施に当たっては、作業の障害となるものについて事前に調査し、必要に応じて運搬経路図等を作成すること。

- 4) 本業務実施に当たっては、試験研究機器、その他の備品、施設等が公の財産であることを認識し、損傷等の事故を起こさないよう細心の注意を払うとともに、施設を汚すことのないように留意すること。特に、試験研究機器や農業試験研究機関特有の物品については、より慎重に作業を実施すること。
- 5) 火災の発生防止や作業員の安全には特に注意し、作業員にはその旨を徹底させること。
- 6) 本業務実施により発生する廃棄物については、受託者の責任において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令及び県または市町の指導に従って処理すること。
- 7) 受託者は、業務実施に当たり施設及び機器等を汚損した場合は、速やかに委託者に報告し、その指示により受託者の責任において原形に復旧すること。
- 8) 受託者は、業務実施に当たりその責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、一切の責任は受託者が負うものとする。
- 9) 運搬物品の種類、数量等については、協議の結果により、多少の変更を行う可能性がある。
- 10) 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 11) 受託者は、本業務実施に当たり、建築基準法、消防法、公害関係法、労働関係法、県の条例及び規則等、その他関係法令を遵守すること。
- 12) 受託者は、本業務を総括する責任者（以下「総括責任者」という。）を選任し、委託者に届け出ること。総括責任者は、本業務実施に当たり、委託者と常に連絡を密にし、必要な報告を随時行うとともに、業務従事者を指揮監督するものとする。
- 13) 上記に規定する一切の費用については、受託者の負担とすること。

7 業務内容

1) 運搬実施計画書の作成及び提出

ア 運搬方法の検討、詳細運搬作業項目の洗い出し、実施体制の確立等を行い、委託者との協議を経たうえで、運搬作業全般の作業内容等に係る「運搬実施計画書」を作成し、運搬準備作業段階から運搬完了時まで実施体制を明確にするとともに、作業期間内に全ての作業が完了できるよう適切な人員を配置すること。

イ 「運搬実施計画書」の内容は以下のとおりとし、委託者へ提出すること。

- ・運搬業務実施体制図

- 業務内容、組織図、業務別担当者名簿等を記載すること。

- ・運搬準備作業工程表・運搬作業工程表

2) 運搬物品の梱包及び梱包等資材類の供給・回収

ア 運搬物品については、損傷等がないよう、梱包を行うこと。

イ 梱包作業については、別紙2の（1）事務室における「その他小物類、ロッカー内書類等 一式」のうち職員個人の机の中にある物品、並びに（2）培養室等における「その他実験器具（ビーカー等）・試薬・培養瓶等 一式」のうち試験研究用試薬類及び職員個人の机の中にある物品を除き、原則として受託者において行うものとする。

ウ 委託者が行う梱包作業に必要な段ボール箱、テープ、ラベル、エアーキャップ、段ボール箱等に添付する行先ラベル等の消耗品等については、受託者において準備し、事前に納入しておくとともに、委託者から当該物品の追加支給を求められた場合には、速やかに配布すること。また、運搬終了時には、配布した消耗品等は回収すること。

3) 運搬物品の搬出・運搬・搬入・設置

ア 運搬作業に際して必要となる車両、機械、人員、消耗品等については、受託者において準備すること。

イ 運搬先建物の養生については、受託者の責任で必要な養生を運搬作業日以前に、搬入場所、経路の床面、壁、柱等に施すこと。養生に当たっては、重量物であっても建物等を損傷することがないように、適切な手法を採用し、事前に委託者の承認を得ること。なお、当該業務終了後は直ちにこれらを撤去すること。

ウ 運搬する物品の搬入場所については、別紙2「運搬物品一覧」に記載した搬入場所及び別紙3「室別配置計画図」並びに委託者の指示によるものとする。

エ 受託者において梱包を行った運搬物品の運搬終了後の段ボール箱等の荷解き及び荷解き後の物品の整理は原則として受託者が行い、委託者において梱包を行った段ボール箱等の荷解きは原則として委託者が行うものとする。

オ 運搬にあたり分解して運搬するほうが安全かつ効率的であるものについては、受託者の責任において分解・運搬・組立を行うこと。ただし、別紙2の(2)に掲げる「クリーンベンチ MB-1901」及び「クリーンベンチ VSF-1901」については委託者が別途指定する業者によって分解・組立を行い、受託者は分解後の物品を運搬するものとする。

カ 受託者は、別途専門業者（受託者が委託者へ文書による再委託の申請を行い、承認を受けた業者に限る。）による物品の搬出・運搬・搬入を行う場合には、十分に当該業者との連絡調整を行い、運搬作業に支障が生じないようにすること。

キ 運搬前後の機器類の動作確認及び点検等については、委託者側で行うものとする。

4) 現場管理及び報告

運搬作業に支障がないよう現場管理を行い、業務の進捗、問題等は随時委託者へ報告すること。

5) 残材回収及び撤去・清掃

運搬作業完了後、使用した梱包資材や養生に使用した資材等はすべて回収・撤去するとともに、汚れやごみ等がないよう必要に応じて清掃を行うこと。

8 運搬作業実施に伴う各種作業の報告

1) 作業従事者及び計画変更

受託者は、作業開始前日まで（土日祝日を除く）に、当日の作業従事者名簿、車両数、作業計画の変更の有無について委託者に報告を行うこと。

2) 作業当日の状況

受託者は、作業当日の進捗状況について、随時委託者へ報告を行うこと。

3) 不測の事態及び事故

受託者は、作業中に不測の事態及び事故が生じたときは、直ちにその内容等を委託者に報告し、その指示を受けて解決を図るとともに、後日、速やかに報告書を提出すること。

9 遵守事項

受託者は、運搬作業の実施に当たり、次の事項を遵守すること。


- 1) 法に定める資格を要する業務については、有資格者を確保し、実施すること。
- 2) 施設の運営の支障とならないように配慮すること。
- 3) 作業期間中は、常に規律正しく、利用者（職員、来園者）の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。
- 4) 安全かつ円滑に運搬作業ができるよう作業員の安全衛生に十分配慮するとともに、運搬物品に汚損を生じさせないよう事前教育を徹底すること。
- 5) あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。
- 6) 敷地内は全面禁煙となっているため、敷地内で喫煙しないこと。

10 業務完了報告書の提出

受託者は、業務が完了したときは、遅延なく業務の成果に関する報告書を提出すること。なお、報告書には業務実施の様子が分かる写真を添付すること。


別紙1 位置図

(全体図)




別紙1 位置図

(1階平面図)



別紙1 位置図

(2階平面図)



別紙2 運搬物品一覧

1 物品一覧（1階）

（1） 事務室

図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア 本館2階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ 本館1階又は本館外の指定場所）
	食器棚	-	廃棄場所	
	冷蔵（凍）庫 ナショナルNR-177TR	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	電気ポット	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	電子レンジ	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	OAデスクプリンタ	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	プリンタ	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	生協ワゴン	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	シュレッダー	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	高ロッカー 3台	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	二段ロッカー	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	ロッカー（大） 1台	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	ロッカー 4台	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	事務用品ロッカー	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	書類棚	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	テレビ	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	加湿器	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	穿孔機	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	机・イス 19組	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	袖机 8台	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	協議机	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）
	その他小物類、ロッカー内書類等 一式	-	2階 研修室（別紙3「室別配置計画図」①参照）	1階 事務室（別紙3「室別配置計画図」②参照）

（2） 培養室、準備室、操作室（培養室等）

図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア 本館2階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ 本館1階又は本館外の指定場所）
1	ダルトン FWA-7CB-1200	W1200×D750×H800	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
2	ダルトン FWA-7CB-1800	W1800×D750×H800	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
3	ダルトン FWA-7CB-2400	W2400×D750×H800	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
4	蒸留水製造装置・SA-2100E	W550×D430×H750	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
5	高圧蒸気滅菌器・HV-85	W667×D652×H1011	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
6	高圧蒸気滅菌器・HV-85	W667×D652×H1011	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
7	乾熱滅菌器 NDS-501 専用架台：HSS-51A	W740×D685×H860	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
8	超音波ビペット洗浄器 AU-106CR	W295×D295×H775	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
9	薬用冷凍冷蔵庫 FMS154-GS	W500×D600×H1870	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
10	ダルトンLSH	W1760×D400×H1820	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
11	ダルトンLSH	W1760×D400×H1820	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
12	ダルトンLSH	W1760×D400×H1820	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
13	ダルトンBTM-75	W900×D750×H800	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
14	イウチRS-1545	W440×D1500×H1860	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
15	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
16	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）

17	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
18	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
19	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
20	キャスター付カゴ置き（W70cm×W45cm程度）4台	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
21	机2台・イス（背もたれ有、グレー）2脚	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
22	丸イス（背もたれ無、グレー3脚・緑3脚）6脚	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
23	ロッカー（2連）	W610×D540×H1790	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
24	ダルトン FWA-7CB	W1200×D750×H800	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
26	人工気象器・LH-411PFST-SP	W880×D806×H1875	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
27	人工気象器・LH-411SP	W880×D806×H1875	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
28-1	クリーンベンチ MB-1901	W1900×D750×H1942	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
28-2	クリーンベンチ VSF-1901	W1900×D750×H1847	実習館	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
29	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
30	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
31	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
32	キャスター付台（引出付）（W51cm×W51cm程度）	W510×D510×H680	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
33	イス（背もたれ有、黒）4脚	-	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
34	キャスター付台（W120cm×W80cm程度）	W1200×D800×H655	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
35	キャスター付台（金属製）（W171cm×W63cm程度）2台	W1710×D630×H750	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
36	高い棚（W152cm×D46cm程度）	W1520×D460×H2100	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
37	グロスチャンバー MLR-352-PJ	W760×D700×H1835	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
38	人工気象器・LH-410SP	W880×D806×H1875	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
39	島津エレクターシェルクMS465 *	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
40	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
41	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
42	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
43	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
44	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
45	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
46	島津エレクターシェルクMS465 *	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
47	島津エレクターシェルクMS465 *	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
48	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
49	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
50	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
51	島津エレクターシェルクMS465	W1500×D450×H1900	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
52	イウチRS-1545	W440×D1500×H1860	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
53	台（緑色）（W170cm×D70cm程度）	W1700×D70×H695	2階 相談室（別紙3「室別配置計画図」③参照）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
54	イス（背もたれ有、グレー）	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
55	ロッカー（4連）	W900×D515×H1790	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 培養室等（別紙3「室別配置計画図」④参照）
-	顕微鏡（ニコンSMZ-2B-2）	-	2階 相談室	1階 培養室等
-	顕微鏡（ニコンSMZ-2B-2）	-	2階 相談室	1階 培養室等
-	顕微鏡（ニコンSMZ-2B-2）	-	2階 相談室	1階 培養室等
-	分析用電子天秤 HT224R	-	2階 相談室	1階 培養室等
-	はかり（ザルトリウスcp323p）	-	2階 相談室	1階 培養室等
-	イオンメーター（MM-60R）	-	2階 相談室	1階 培養室等
-	ホットプレートスターラー PC-420D	-	2階 相談室	1階 培養室等

-	ホットプレートスターラー　P C－4 2 0 D	-	2階　相談室	1階　培養室等
-	顕微鏡（ニコンS M Z－2 B－2）	-	2階　相談室	1階　培養室等
-	扇風機	-	2階　相談室	1階　培養室等
-	掃除機	-	2階　相談室	1階　培養室等
-	その他実験器具（ピーカー等）・試薬・培養瓶等　一式	-	2階　相談室	1階　培養室等
-	ダルトン　F W A－7 C B	-	廃棄場所	
-	ザルトリウス1 4 1 2 M P 8	-	廃棄場所	
-	ヤマトM T－5 1 型	-	廃棄場所	
-	ニコンT M S F 1 1	-	廃棄場所	
-	ニコンH F X－2－3 5 A	-	廃棄場所	
-	K S－5 2 0 0 C	-	廃棄場所	
-	島津S R－2 0	-	廃棄場所	
-	シバタR C－1 0	-	廃棄場所	

（３）　展示ホール

図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア　本館２階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ　本館１階又は本館外の指定場所）
25	グロースチャンバー　M L R－3 5 1	W760×D700×H1835	2階　相談室（別紙３「室別配置計画図」③参照）	1階　培養室等（別紙３「室別配置計画図」④参照）
-	顕微鏡（ニコンS M Z－1 0）	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　培養室等（別紙３「室別配置計画図」④参照）
-	県産木材製パンフレットスタンド	W600×D600×H1500	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	展示ケース（P X－W 1 0）	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	キャビネット　２台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	ストーブ　１台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	イス　６脚	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	会議机　２台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	応接セット（丸テーブル2台）	-	廃棄場所	
-	応接セット（イス8脚）	-	廃棄場所	
-	クリーンベンチ　M C V－7 1 0 A T S	-	廃棄場所	
-	デスクトップパソコン	-	廃棄場所	
-	プリンタ	-	廃棄場所	
-	パソコン台1台・イス1脚	-	廃棄場所	

２　物品一覧（２階）

（１）研修室

図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア　本館２階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ　本館１階又は本館外の指定場所）
-	会議机（31台）　一式	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	折りたたみイス（111脚）　一式	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	パーテーション　３台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	ホワイトボード　１台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	演台　１台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	ロッカー　１台	-	2階　研修室奥（物置スペース）	1階　展示ホール
-	スライド映写機（キャビンA F－2 5 0 0）	-	2階　研修室奥（物置スペース）	廃棄場所
-	液晶プロジェクター　E L P－7 3 0	-	2階　研修室奥（物置スペース）	廃棄場所
-	映写機器（ウチダ2 2 9－3 0 1 6 V P－4 1 0 E S）	-	2階　研修室奥（物置スペース）	廃棄場所

-	モニターテレビ（三菱 6 0 P－B 3）	-	2階 研修室奥（物置スペース）	廃棄場所
-	ビデオデッキ（ビクター H R－Z 1）	-	2階 研修室奥（物置スペース）	廃棄場所

（２）相談室

図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア 本館 2 階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ 本館 1 階又は本館外の指定場所）
-	会議机（8台） 一式	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	折りたたみイス（21脚） 一式	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	鍵付きロッカー 3台	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	丸イス 4脚	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	机＋パネル 2台	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	演台 1台		2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	黒板 1台	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール
-	電話台 1台	-	2階 研修室奥（物置スペース）	1階 展示ホール

（３）資料室

図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア 本館 2 階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ 本館 1 階又は本館外の指定場所）
-	一式	-		1階 展示ホール

（４）休憩室


図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア 本館 2 階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ 本館 1 階又は本館外の指定場所）
-	一式	-		1階 展示ホール

（５）廊下


図面上の番号	品質・規格	外寸（mm）	搬入場所① （ア 本館 2 階又は本館外の指定場所）	搬入場所② （イ 本館 1 階又は本館外の指定場所）
-	机 1台	-		1階 展示ホール

[illegible]

イ 本館1階又は本館外の指定場所への運搬 ②1階 事務室



別紙3 室別配置計画図
ア 本館2階又は本館外の指定場所への運搬 ③2階 相談室



イ 本館1階又は本館外の指定場所への運搬 ④1階 培養室等

イ 本館1階又は本館外の指定場所への運搬 ④1階 培養室等

