

【花き参考1】

花き類として登録された農薬の例

1. 花き類で登録のある農薬でも適用除外作物がある場合は、その作物の適用内容に従って使用すること。
2. 新品種にこれらの剤を初めて使用する場合は使用者の責任において、事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用すること。

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
1 うどんこ病	3	トリフミン水和剤	トリフルミゾール	
	3	アンビルフロアブル	ヘキサコナゾール	
	3	サブロール乳剤	トリホリン	きくを除く
	7	バレード20フロアブル	ピラジフルミド	
	7	アフエットフロアブル	ペンチオピラド	
	19	ポリオキシシンAL水溶剤	ポリオキシシン	
	39	ピリカット乳剤	ジフルメトリム	
	U13	ガッテン乳剤	フルチアニル	
	M5	ダコニール1000	TPN	チューリップ、ゆり、りんどうを除く
	M10	モレスタン水和剤	キノキサリン系	
	BM2	アグロケア水和剤	パチルス ズブチリス	
	BM2	パチスター水和剤	パチルス ズブチリス	
	NC	カリグリーン	炭酸水素カリウム	
	-	サンヨール	DBEDC	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	
	-	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	
	-	ムシラップ	ソルピタン脂肪酸エステル	
	U6・3	(混)パンチョTFジェット	シフルフェナミド・トリフルミゾール	
	U6・3	(混)パンチョTF顆粒水和剤	シフルフェナミド・トリフルミゾール	
U13・9	(混)ショウチノスケフロアブル	フルチアニル・メパニピリム		
2 灰色かび病	7	アフエットフロアブル	ペンチオピラド	
	9	フルビカフロアブル	メパニピリム	
	11	ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	
	12	セイビアーフロアブル20	フルジオキシニル	
	17	ピクシオDF	フェンピラザミン	
	19	ポリオキシシンAL水溶剤	ポリオキシシン	
	M3	チオノックフロアブル	チウラム	
	M3	トレノックスフロアブル	チウラム	
	BM2	ボトキラー水和剤	パチルス ズブチリス	
	-	サンヨール	DBEDC	
	10・1	(混)ゲッター水和剤	ジェトフェンカルブ・チオファネートメチル	
3 炭疽病	M3	チオノックフロアブル	チウラム	
	M3	トレノックスフロアブル	チウラム	
4 白絹病	7	モンカットフロアブル40	フルトラニル	
	14	リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
5 菌核病	1	トップジンM水和剤	チオファネートメチル	
6 疫病	21	オラクル顆粒水和剤	アミスルプロム	ポット・プランター等の容器栽培
	11・4	(混)ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン・メタラキシルM	ポット・プランター等の容器栽培、ただし、きくを除く
	49・40	(混)オロンディスウルトラSC	オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	きくを除く
7 茎腐病	14	リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	
8 黒斑病	19	ポリオキシシンAL水溶剤	ポリオキシシン	
9 斑点病	M5	ダコニール1000	TPN	ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く
10 苗立枯病	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	
	-	NCS	カーバム剤	
11 苗立枯病(リゾクトニア菌)	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
12 苗立枯病(フザリウム菌)	-	トラベックスサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	-	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
13 萎黄病	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
14 萎黄病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
-	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く	
15 萎縮病	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
16 萎凋病	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
17 萎凋病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
	--	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
18 株枯病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	--	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
19 株腐病	14	リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
20 株腐病(リゾクトニア菌)	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
21 乾腐病	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
22 乾腐病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
--	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く	
23 球根腐敗病	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
24 球根腐敗病 (フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
--	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く	
25 根頭がんしゅ病	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
26 首腐病	-	ガスタード微粒剤	ダズメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダズメット	
27 尻腐病(フザリウム菌)	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
28 青枯病	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
29 半身萎凋病	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
30 腐敗病	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	-	(混)ディトラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
31 腐敗病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
-	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く	
32 葉枯病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
-	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く	
33 立枯病	14	リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	14	リゾレックス粉剤	トルクロホスメチル	
	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
34 立枯病(リゾクトニア菌)	11・4	(混)ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン・メタラキシルM	トルコギキョウを除く
35 立枯病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルバー	カーバムナトリウム塩	
-	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く	
36 アブラムシ類	1A	オンコル粒剤1	ベンフラカルブ	きくを除く
	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	オルトラン粒剤	アセフェート	たであいを除く
	1B	ジェイエース水溶剤	アセフェート	
	1B	マラソン乳剤	マラソン	
	3A	アーデントフロアブル	アクリナトリン	
	3A	アディオン乳剤	ベルメトリン	
	3A	スカウトフロアブル	トラロメトリン	
	3A	テルスター2SC	ピフェントリン	
	3A	マブリックジェット	フルバリネート	カーネーション、ばらを除く
	3A	ロディー乳剤	フェンプロバトリン	
	3A	ロビンフッド	フェンプロバトリン	
	4A	アクタラ粒剤5	チアメキサム	
	4A	アドマイヤー1粒剤	イミダクロプリド	
	4A	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド	きくを除く
	4A	アルバリン粒剤	ジノテフラン	
	4A	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル粒剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
	4A	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	
	4A	ダントツ粒剤	クロチアニジン	
	4A	ベストガード水溶剤	ニテンピラム	
	4A	ベストガード粒剤	ニテンピラム	
	4A	モスピランジェット	アセタミプリド	
	4A	モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド	
	9B	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン	
	9B	チェス顆粒水和剤	ピメロジン	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	ムシラップ	ソルピタン脂肪酸エステル	
	21A・22B	(混)アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン	
37 アザミウマ類	1A	オンコルOK粒剤	ベンフラカルブ	
	1A	オンコル粒剤5	ベンフラカルブ	
	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	オルトラン粒剤	アセフェート	
	1B	ジェイエース水溶剤	アセフェート	
	1B	トクチオン乳剤	プロチオホス	
	1B	トクチオン細粒剤F	プロチオホス	宿根かすみそう、れんげ(緑肥用)を除く
	1B	マラソン乳剤	マラソン	
	1B	スミチオン乳剤	MEP	
	4A	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	
	4A	ダントツ粒剤	クロチアニジン	
	4A	モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド	
	5	スピノエース顆粒水和剤	スピノサド	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	6	アグリメック	アバメクチン	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	15	カウンター乳剤	ノバルロン	
	21A	ハチハチフロアブル	トルフェンピラド	
	-・5	(混)ダブルシューターSE	脂肪酸グリセリド・スピノサド	
	21A・22B	(混)アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン	
38 ミカンキイロアザミウマ	4A	アクタラ顆粒水溶剤	チアメキサム	
	13	コテツフロアブル	クロルフェナビル	
39 コナジラミ類	4A	アルバリン粒剤	ジノテフラン	
	4A	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル粒剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	ベストガード水溶剤	ニテンピラム	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	7C	ラノーテープ	ピリプロキシフェン	施設栽培
	9B	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン	
	9B	チェス顆粒水和剤	ピメロジン	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	
40 オンシツコナジラミ若齢幼虫	1B	カルホス乳剤	イソキサチオン	シクラメン、アジアンタムを除く
41 ハダニ類	1B	トクチオン乳剤	プロチオホス	
	1B	マラソン乳剤	マラソン	
	3A	テルスター2SC	ピフェントリン	
	3A	テルスタージェット	ピフェントリン	
	3A	ロディー乳剤	フェンプロバトリン	
	6	アグリメック	アバメクチン	
	10A	ニップラン水和剤	ヘキシチアゾクス	
	10B	バロックフロアブル	エトキサゾール	
	12D	テデオ水和剤	テトラジホン	
	12D	テデオ乳剤	テトラジホン	
	13	コテツフロアブル	クロルフェナビル	
	20B	カネマイトフロアブル	アセキノシル	
	21A	ダニトロンフロアブル	フェンピロキシメート	
	21A	ピラニカEW	デブフェンピラド	
	25A	ダニサラバフロアブル	シフルメトフェン	
	25B	ダニコングフロアブル	ピフルブミド	
	33	ダニオーテフロアブル	アンノナビル	
	-・5	(混)ダブルシューターSE	脂肪酸グリセリド・スピノサド	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病虫害名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
	-	エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	サフオイル乳剤	調合油	
	-	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	
	-	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	
	-	粘着くん液剤	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	
		キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	
	-(生)	スパイカルプラスUM	ミヤコカブリダニ	施設栽培
	-(生)	スパイデックスバイタル	チリカブリダニ	施設栽培、ただし、ばらを除く
	25B・21A	(混)ダブルフェースフロアブル	ピフルブミド・フェンピロキシメート	
42 ハモグリバエ類	4A	アクタラ顆粒水溶剤	チアメキサム	
	4A	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	5・-	(混)ダブルシューターSE	脂肪酸グリセリド	
43 マメハモグリバエ	17	トリガード液剤	シロマジン	
44 ハスモンヨトウ	15	マッチ乳剤	ルフェスロン	
	18	ロムダンフロアブル	テブフェノジド	
	28	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	
	28	ヨーバルフロアブル	テトラニプロール	
	UN	プレオフロアブル	ピリダリル	
45 ヨトウムシ類	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	オルトラン粒剤	アセフェート	たであいを除く
	3A	アディオン乳剤	ペルメリン	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	13	コテツフロアブル	クロルフェナビル	
	15	ノーモルト乳剤	テフルベンズロン	
46 シロイチモジヨトウ	18	ロムダンフロアブル	テブフェノジド	
47 オオタバコガ	3A	サイハロン乳剤	シハロリン	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	11A	エコマスターBT	BT	
	11A	エスマルクDF	BT	
	11A	フローバックDF	BT	
	22B	アクセルフロアブル	メタフルミゾン	
	28	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	
	28	ヨーバルフロアブル	テトラニプロール	
	UN	プレオフロアブル	ピリダリル	
	21A・22B	(混)アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン	
48 アオムシ	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	スミチオン乳剤	MEP	
49 コナガ	11A	エスマルクDF	BT	
50 イラクサギンウワバ	5	ディアナSC	スピネトラム	
51 ネキリムシ類	3A	ガードベイトA	ペルメリン	
	3A	ネキリベイト	ペルメリン	
	8B	クロピク80	クロルピクリン	
	8B	ドロクロール	クロルピクリン	
	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
	8B	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	22B	アクセルベイト	メタフルミゾン	
52 カブラヤガ	1B	カルホス微粒剤F	イソキサチオン粉	
53 ハマキムシ類	1B	スミチオン乳剤	MEP	
	3A	アディオン乳剤	ペルメリン	はぼたんを除く
54 クロバネキノコバエ類	5	ディアナSC	スピネトラム	りんどうを除く
	17	トリガード液剤	シロマジン	
55 コガネムシ類幼虫	8A	DC油剤	D-D	きくを除く
	8A	D-D	D-D	きくを除く
	8A	テロン	D-D	きくを除く
56 カメムシ類	3A	アディオン乳剤	ペルメリン	はぼたんを除く
57 パック類	1B	スミチオン乳剤	MEP	
58 ネダニ類	1B	ネマキック粒剤	イミシアホス	きくを除く

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
59 ケラ	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
60 ハリガネムシ類	8B	クロピク80	クロルピクリン	
	8B	ドロクロール	クロルピクリン	
	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
	8B	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
61 センチュウ類	8B	クロピク80	クロルピクリン	
	8B	ドロクロール	クロルピクリン	
	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
	8B	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	8F	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	8B・8A	(混)ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
62 ネグサレセンチュウ	8A	DC油剤	D-D	きくを除く
	8A	D-D	D-D	きくを除く
	8A	テロン	D-D	きくを除く
	8F	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	8B・8A	(混)ソイリーン	クロルピクリン・D-D	ストック、チュールップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く
	8B・8A	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
63 ネコブセンチュウ	1B	ネマキック粒剤	イミシアホス	きくを除く
	8A	DC油剤	D-D	きくを除く
	8A	D-D	D-D	きくを除く
	8A	テロン	D-D	きくを除く
	8B	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	8F	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	8F	バスアミド微粒剤	ダブメット	
	8F	ガスタード微粒剤	ダブメット	
	8B・8A	(混)ソイリーン	クロルピクリン・D-D	ストック、チュールップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く
	8B・8A	(混)ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
	64 ナメクジ類	-	スネック粒剤	メタアルデヒド
-		ナメクリーン3	メタアルデヒド	
-		ナメナイト	メタアルデヒド	
-		マイキラー	メタアルデヒド	
-		マイキラーL	メタアルデヒド	
-		マイマイベレット	メタアルデヒド	
65 カタツムリ類		-	スネック粒剤	メタアルデヒド
	-	ナメクリーン3	メタアルデヒド	
	-	ナメナイト	メタアルデヒド	
	-	マイキラー	メタアルデヒド	
	-	マイキラーL	メタアルデヒド	
	-	マイマイベレット	メタアルデヒド	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する