

【花き参考1】

花き類として登録された農薬の例

1. 花き類で登録のある農薬でも適用除外作物がある場合は、その作物の適用内容に従って使用すること。
2. 新品種にこれらの剤を初めて使用する場合は使用者の責任において、事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用すること。

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
1 うどんこ病	3	トリフミン水和剤	トリフルミゾール	
	3	アンビルフロアブル	ヘキサコナゾール	
	3	サブロー乳剤	トリホリン	きくを除く
	7	バレード20フロアブル	ピラジフルミド	
	7	アフエットフロアブル	ペンチオピラド	
	19	ポリオキシシ AL水溶剤	ポリオキシシ	
	39	ピリカット乳剤	ジフルメトリム	
	U13	ガッテン乳剤	フルチアニル	
	-	サンヨール	DBEDC	
	M5	ダコニール1000	TPN	チューリップ、ゆり、りんどうを除く
	M10	モレスタン水和剤	キノキサリン系	
	BM2	アグロケア水和剤	バチルス ズブチリス	
	BM2	バチスター水和剤	バチルス ズブチリス	
	NC	カリグリーン	炭酸水素カリウム	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	
	-	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	
	-	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	
	U6・3	パンチョTFジェット	シフルフェナミド・トリフルミゾール	
	U6・3	パンチョTF顆粒水和剤	シフルフェナミド・トリフルミゾール	
U13・9	ショウチノスケフロアブル	フルチアニル・メバニピリム		
2 灰色かび病	7	アフエットフロアブル	ペンチオピラド	
	9	フルピカフロアブル	メバニピリム	
	11	ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ	
	12	セイビアーフロアブル20	フルジオキシニル	
	17	ピクシオDF	フェンピラザミン	
	19	ポリオキシシ AL水溶剤	ポリオキシシ	
	-	サンヨール	DBEDC	
	M3	チオノックフロアブル	チウラム	
	M3	トレノックスフロアブル	チウラム	
	BM2	ボトキラー水和剤	バチルス ズブチリス	
	10・1	ゲッター水和剤	ジェトフェンカルブ・チオファネートメチル	
	M7・19	ポリバリン水和剤	イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシ	ストック、スターチス、チューリップ、ばら、クルクマ、きくを除く
	3 炭疽病	M3	チオノックフロアブル	チウラム
M3		トレノックスフロアブル	チウラム	
4 白絹病	7	モンカットフロアブル40	フルトラニル	
	14	リンレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	
5 菌核病	1	トップジンM水和剤	チオファネートメチル	
6 疫病	21	オラクル顆粒水和剤	アミスルブロム	ポット・プランター等の容器栽培
	11・4	ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン・メタラキシルM	ポット・プランター等の容器栽培、ただし、きくを除く
	49・40	オロンディスウルトラSC	オキサチアピブロリン・マンジプロバミド	きくを除く
7 茎腐病	14	リンレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	
8 黒斑病	19	ポリオキシシ AL水溶剤	ポリオキシシ	
9 斑点病	M5	ダコニール1000	TPN	ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く
10 苗立枯病	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	
	-	NCS	カーバム剤	
11 苗立枯病(リゾクトニア菌)	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
12 苗立枯病(フザリウム菌)	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ディートラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
13 萎黄病	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	
14 萎黄病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
	--	ディートラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
15 萎縮病	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ディートラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
16 萎凋病	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	
17 萎凋病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
	--	ディートラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
	18 株枯病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン
-		クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
-		クロールピクリン	クロルピクリン	
-		クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
-		ドジョウピクリン	クロルピクリン	
-		ドロクロール	クロルピクリン	
--		ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
-				
19 株腐病	14	リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	8F	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	8F	バスマミド微粒剤	ダゾメット	
20 株腐病(リゾクトニア菌)	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
21 乾腐病	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ディートラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
22 乾腐病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
	-			
	-			
23 球根腐敗病	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	
24 球根腐敗病 (フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
	--	ディートラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
25 根頭がんしゅ病	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	
26 首腐病	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスマミド微粒剤	ダゾメット	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
27 尻腐病(フザリウム菌)	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
28 青枯病	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
29 半身萎凋病	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	-	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
	--	ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
30 腐敗病	-	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	--	ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
31 腐敗病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
32 葉枯病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
33 立枯病	14	リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル	
	14	リゾレックス粉剤	トルクロホスメチル	
	8F	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	8F	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	
34 立枯病(リゾクトニア菌)	11・4	ユニフォーム粒剤	アズキシストロビン・メタラキシルM	トルコギキョウを除く
35 立枯病(フザリウム菌)	-	クロピク80	クロルピクリン	
	-	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	-	クロールピクリン	クロルピクリン	
	-	クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	カーネーション、きく、りんどうを除く
	-	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	-	ドロクロール	クロルピクリン	
	-	キルパー	カーバムナトリウム塩	
	--	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
36 アブラムシ類	1A	オンコル粒剤1	ベンフラカルブ	きくを除く
	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	オルトラン粒剤	アセフェート	たであいを除く
	1B	ジェイエース水溶剤	アセフェート	
	1B	マラソン乳剤	マラソン	
	3A	アードントフロアブル	アクリナトリン	
	3A	アディオソ乳剤	ベルメトリン	
	3A	スカウトフロアブル	トラロメトリン	
	3A	テルスター2SC	ビフェントリン	
	3A	マブリックジェット	フルバリネート	カーネーション、ばらを除く
	3A	ロディー乳剤	フェンプロパトリン	
	3A	ロビンフッド	フェンプロパトリン	
	4A	アクタラ粒剤5	チアメキサム	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
	4A	アドマイヤー1粒剤	イミダクロプリド	
	4A	アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド	きくを除く
	4A	アルバリン粒剤	ジノテフラン	
	4A	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル粒剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	
	4A	ダントツ粒剤	クロチアニジン	
	4A	ベストガード水溶剤	ニテンピラム	
	4A	ベストガード粒剤	ニテンピラム	
	4A	モスビランジェット	アセタミプリド	
	4A	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド	
	9B	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン	
	9B	チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	
	21A・22B	アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	
37 アザミウマ類	1A	オンコルOK粒剤	ベンフラカルブ	
	1A	オンコル粒剤5	ベンフラカルブ	
	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	オルトラン粒剤	アセフェート	
	1B	ジェイエース水溶剤	アセフェート	
	1B	トクチオン乳剤	プロチオホス	
	1B	トクチオン細粒剤F	プロチオホス	宿根かすみそう、れんげ(緑肥用)を除く
	1B	マラソン乳剤	マラソン	
	1B	スミチオン乳剤	MEP	
	4A	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	
	4A	ダントツ粒剤	クロチアニジン	
	4A	モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリド	
	5	スピノエース顆粒水和剤	スピノサド	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	6	アグリメック	アバメクチン	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	15	カウンター乳剤	ノバルロン	
	-5	ダブルシューターSE	脂肪酸グリセリド・スピノサド	
	21A	ハチハチフロアブル	トルフェンピラド	
	21A・22B	アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン	
38 ミカンキイロアザミウマ	4A	アクタラ顆粒水溶剤	チアメキサム	
	13	コテツフロアブル	クロルフェナビル	
39 コナジラミ類	4A	アルバリン粒剤	ジノテフラン	
	4A	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル粒剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	ベストガード水溶剤	ニテンピラム	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	7C	ラノーテープ	ピリプロキシフェン	施設栽培
	9B	コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン	
	9B	チェス顆粒水和剤	ピメトロジン	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	
40 オンシツコナジラミ若齢幼虫	1B	カルホス乳剤	イソキサチオン	シクラメン、アジアンタムを除く
41 ハダニ類	1B	トクチオン乳剤	プロチオホス	
	1B	マラソン乳剤	マラソン	
	3A	テルスター2SC	ビフェントリン	
	3A	テルスタージェット	ビフェントリン	
	3A	ロディー乳剤	フェンプロパトリン	
	6	アグリメック	アバメクチン	
	10A	ニッソラン水和剤	ヘキシチアゾクス	
	10B	バロックフロアブル	エトキサゾール	
	12D	テデオ水溶剤	テトラジホン	
	12D	テデオ乳剤	テトラジホン	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
	13	コテツフロアブル	クロルフェナビル	
	20B	カネマイトフロアブル	アセキノシル	
	21A	ダニトロンフロアブル	フェンピロキシメート	
	21A	ピラニカEW	テブフェンピラド	
	25A	ダニサラバフロアブル	シフルメトフェン	
	25B	ダニコングフロアブル	ピフルブミド	
	33	ダニオーテフロアブル	アシノナビル	
	-5	ダブルシューターSE	脂肪酸グリセリド・スピノサド	
	-	エコビタ液剤	還元澱粉糖化物	
	-	サフオイル乳剤	調合油	
	-	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	
	-	ムシラップ	ソルピタン脂肪酸エステル	
	-	粘着くん液剤	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	
	-	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	
	-(生)	スパイカルプラスUM	ミヤコカブリダニ	施設栽培
	-(生)	スパイデックススパイタル	チリカブリダニ	施設栽培、ただし、ばらを除く
	25B・21A	ダブルフェースフロアブル	ピフルブミド・フェンピロキシメート	
42 ハモグリバエ類	4A	アクトラ顆粒水溶剤	チアトキサム	
	4A	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	4A	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	5・-	ダブルシューターSE	脂肪酸グリセリド	
43 マメハモグリバエ	17	トリガード液剤	シロマジン	
44 ハスモンヨトウ	15	マッチ乳剤	ルフェスロン	
	18	ロムダンフロアブル	テブフェンジド	
	28	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	
	28	ヨーバルフロアブル	テトラニリプロール	
	-(生)	バイオセーフ	スタイナーネマ カーボカプサエ剤	
	UN	プレオフロアブル	ピリダリル	
45 ヨトウムシ類	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	オルトラン粒剤	アセフェート	たてあいを除く
	3A	アディオオン乳剤	ベルメトリン	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	13	コテツフロアブル	クロルフェナビル	
	15	ノーモルト乳剤	テフルベンズロン	
46 シロイチモジヨトウ	18	ロムダンフロアブル	テブフェンジド	
47 オオタバコガ	3A	サイハロン乳剤	シハロリン	
	5	ディアナSC	スピネトラム	
	6	アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	
	11A	エコマスターBT	BT	
	11A	エスマルクDF	BT	
	11A	フローバックDF	BT	
	22B	アクセルフロアブル	メタフルミゾン	
	28	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	
	28	ヨーバルフロアブル	テトラニリプロール	
	UN	プレオフロアブル	ピリダリル	
	21A・22B	アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド・メタフルミゾン	
48 アオムシ	1B	オルトラン水和剤	アセフェート	
	1B	スミチオン乳剤	MEP	
49 コナガ	11A	エスマルクDF	BT	
50 イラクサギンウワバ	5	ディアナSC	スピネトラム	
51 ネキリムシ類	3A	ガードベイトA	ベルメトリン	
	3A	ネキリベイト	ベルメトリン	
	8B	クロビク80	クロルピクリン	
	8B	ドロクロール	クロルピクリン	
	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
	8B	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	22B	アクセルベイト	メタフルミゾン	
52 カブラヤガ	1B	カルホス微粒剤F	イソキサチオン粉	
53 ハマキムシ類	1B	スミチオン乳剤	MEP	
	3A	アディオオン乳剤	ベルメトリン	はばたんを除く

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
54 クロバネキノコバエ類	5	ディアナSC	スピネトラム	りんどうを除く
	17	トリガード液剤	シロマジン	
55 コガネムシ類幼虫	8A	DC油剤	D-D	きくを除く
	8A	D-D	D-D	きくを除く
	8A	テロン	D-D	きくを除く
56 キンケクチブトゾウムシ幼虫	-(生)	バイオセーフ	スタイナーネマ カーボカプサエ剤	
57 カメムシ類	3A	アディオソ乳剤	ペルメトリン	はばたんを除く
58 バッタ類	1B	スミチオン乳剤	MEP	
59 ネダニ類	1B	ネマキック粒剤	イミシアホス	きくを除く
60 ケラ	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
61 ハリガネムシ類	8B	クロピク80	クロルピクリン	
	8B	ドロクロール	クロルピクリン	
	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
	8B	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
62 センチュウ類	8B	クロピク80	クロルピクリン	
	8F	トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート	カーネーション、きくを除く
	8B	ドロクロール	クロルピクリン	
	8B	クロールピクリン	クロルピクリン	
	8B	ドジョウピクリン	クロルピクリン	
	8B・8A	ディ・トラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	カーネーション、きくを除く
63 ネグサレセンチュウ	8A	DC油剤	D-D	きくを除く
	8A	D-D	D-D	きくを除く
	8A	テロン	D-D	きくを除く
	8F	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	8B・8A	ソイリーン	クロルピクリン・D-D	ストック、チューリップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く
	8B・8A	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
64 ネコブセンチュウ	1B	ネマキック粒剤	イミシアホス	きくを除く
	8A	DC油剤	D-D	きくを除く
	8A	D-D	D-D	きくを除く
	8A	テロン	D-D	きくを除く
	8B	クロピクフロー	クロルピクリン	きくを除く
	8F	キルバー	カーバムナトリウム塩	
	8F	バスアミド微粒剤	ダゾメット	
	8F	ガスタード微粒剤	ダゾメット	
	8B・8A	ソイリーン	クロルピクリン・D-D	ストック、チューリップ、きく、カーネーション、トルコギキョウを除く
	8B・8A	ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	きくを除く
65 ナメクジ類	-	スネック粒剤	メタアルデヒド	
	-	ナメグリーン3	メタアルデヒド	
	-	ナメナイト	メタアルデヒド	
	-	マイキラー	メタアルデヒド	
	-	マイキラーL	メタアルデヒド	
	-	マイマイベレット	メタアルデヒド	
	-	スネック粒剤	メタアルデヒド	
66 カタツムリ類	-	ナメグリーン3	メタアルデヒド	
	-	ナメナイト	メタアルデヒド	
	-	マイキラー	メタアルデヒド	
	-	マイキラーL	メタアルデヒド	
	-	マイマイベレット	メタアルデヒド	
	-	スネック粒剤	メタアルデヒド	
	-	ナメグリーン3	メタアルデヒド	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する