

(3) か り ん

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 黒点病 <i>Mycosphaerella pomi</i>	1. 病葉を集めて処分する。	発 病 前 か ら	M1 M1 M5	オ キ シ ン ド ー 水 和 剤 8 0 キ ノ ン ド ー 水 和 剤 8 0 ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0
2 赤星病 <i>Gymnosporangium asiaticum</i>	1. 中間寄主のビャクシン類を伐採する。	発 病 前 か ら	3	ト リ フ ミ ン 水 和 剤
3 腐らん病	1. 被害枝を除く。	発 病 前 か ら	1 M7	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 ベ フ ラ ン 液 剤 2 5
4 ごま色斑点病 <i>Entomosporium mespili</i>	1. 病葉を集めて処分する。	発 病 前 か ら	M1 M5	キ ノ ン ド ー 水 和 剤 8 0 ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0
5 白かび斑点病 <i>Mycosphaerella chaenomelis</i>	1. 病葉を集めて処分する。	発 病 前 か ら	M5	ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0
6 切り口及び傷口の癒合促進		せん定整枝時、 病患部削り取り 直後及び病枝切 除後	1	ト ッ プ ジ ン M ペ ー ス ト
7 アブラムシ類	1. 花木や野菜類を園内や園の周辺に植えない。 2. 下草、周辺雑草を処分する。	発 生 初 期	-	オ レ ー ト 液 剤
8 ハマキムシ類	1. 粗皮削りを行うとともに、卵塊をつぶす。 2. 葉巻内の越冬幼虫を捕殺する。	発 生 初 期	11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A	ト ア ロ ー 水 和 剤 C T ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F ク オ ー ク フ ロ ア ブ ル フ ァ イ ブ ス タ ー 顆 粒 水 和 剤 チ ュ ー ン ア ッ プ 顆 粒 水 和 剤
9 ナシヒメシンクイ	1. 秋期に枝幹部にバンド巻きを行い、2月頃に取りはずして処分する。 2. 樹上及び地面に落下した被害果は処分する。	発 生 初 期	3A 4A	ア デ ィ オ ン 水 和 剤 モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤
10 ケムシ類	1. せん定時に卵がついている枝を切り取る。	発 生 初 期	11A 11A 11A	デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ァ イ ブ ス タ ー 顆 粒 水 和 剤
11 シャクトリムシ類		発 生 初 期	11A	エ ス マ ル ク D F
12 カイガラムシ類	1. 粗皮削りを行う。	発 芽 前 (3月中下旬)	UN UNM UNM	石 灰 硫 黄 合 剤 機 械 油 乳 剤 9 5 ト モ ノ ー ル
13 ハダニ類	1. 下草、周辺雑草を処分する。 2. 8月中旬に誘殺バンドを設置する。	発 芽 前 (3月中旬)	UN	石 灰 硫 黄 合 剤
		発 生 初 期	-	ア カ リ タ ッ チ 乳 剤

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する