

【野菜参考1】

野菜類として登録された農薬の例

- 野菜類で登録のある農薬でも適用除外作物がある場合は、その作物の適用内容に従って使用すること。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にこれらの剤を初めて使用する場合は使用者の責任において、事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用すること。

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
1 うどんこ病	M2	イオウフロアブル	水和硫黄	すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く
	M2	クムラス	水和硫黄	
	M2	硫黄粉剤 50	硫黄	
	BM1	プロブラッド液剤	発芽スイートルーピン抽出たんぱく質	
	BM2	ボトキラー水和剤	バチルス ズブチリス	ダクト内投入もある
	BM2	インプレッションクリア	バチルス アミロクエファシエンス	
	BM2	バイオワーク水和剤	バチルス ズブチリス	トマト、ミニトマトを除く
	BM2	アグロケア水和剤	バチルス ズブチリス	トマト、ミニトマト、ピーマン、ほうれんそう、食用ゆり、食用ぎく、きく葉、セルリー、なす、にら、パセリ、しそを除く
	BM2	パチスター水和剤	バチルス ズブチリス	トマト、ミニトマトを除く
	BM2	セレナーデ水和剤	バチルス ズブチリス	
	BM2	タフパール	タラロマイセス フラバス	
	NC	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	
	NC	カリグリーン	炭酸水素カリウム	トマト、ミニトマトを除く
	-	サフオイル乳剤	調合油	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	-	アカリタッチ乳剤	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル	
	-	粘着くん液剤	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン	
	-	ムシラップ	ソルピタン脂肪酸エステル	
	-	フーモン	ポリグリセリン脂肪酸エステル	
	-	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	-	エコピタ	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く
	-	キモンブロック	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	- (生)	ボタニガードE.S	ボーベリア バシアーナ	
	- (生)	ゴッツA	ペキロマイセス テヌイパス	施設栽培
M1・BM2	(混)クリーンカップ	銅・バチルス ズブチリス		
NC・M1	(混)ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・銅	なすを除く	
2 灰色かび病	BM2	ボトキラー水和剤	バチルス ズブチリス	常温煙霧、ダクト内投入もある
	BM2	インプレッションクリア	バチルス アミロクエファシエンス	
	BM2	バイオワーク水和剤	バチルス ズブチリス	トマト、ミニトマトを除く
	BM2	エコショット	バチルス ズブチリス	
	BM2	アグロケア水和剤	バチルス ズブチリス	トマト、ミニトマト、ピーマン、ほうれんそう、食用ゆり、食用ぎく、きく葉、セルリー、なす、にら、パセリ、しそを除く。常温煙霧もある
	BM2	パチスター水和剤	バチルス ズブチリス	トマト、ミニトマトを除く
	BM2	セレナーデ水和剤	バチルス ズブチリス	
	NC	カリグリーン	炭酸水素カリウム	トマト、ミニトマトを除く
	NC	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	
	M1・BM2	(混)クリーンカップ	銅・バチルス ズブチリス	
	3 べと病	M1	ドイツボルドーA	銅
M1		ボルドー	銅	
M1		Zボルドー	銅	キャベツを除く
M1		クプロザートフロアブル	銅	
M1		クプロシールド	銅	
4 さび病	NC	カリグリーン	炭酸水素カリウム	トマト、ミニトマトを除く
	NC	ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	
5 白さび病	NC・M1	(混)ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・銅	なすを除く
6 菌核病	BM2	ミニタンWG	ユニオチリウム ミニタンズ	キャベツを除く、全面散布 土壌混和
7 根腐病	-	オクトクロス	金属銀	水耕栽培、養液槽に浸漬
8 斑点細菌病	M1	Zボルドー	銅	キャベツを除く
	M1	コサイド3000	銅	
	M1	クプロザートフロアブル	銅	
	M1	クプロシールド	銅	
	M1	野菜類種子消毒用ドイツボルドーA	銅	30分間種子浸漬
9 黒斑細菌病	M1	Zボルドー	銅	
10 軟腐病	M1	ドイツボルドーA	銅	
	M1	ICボルドー66D	銅	
	M1	ボルドー	銅	
	M1	Zボルドー	銅	キャベツを除く
	M1	クプロシールド	銅	

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RACコード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
	M1	コサイド3000	銅	
	M1	クプロザートフロアブル	銅	
	—(生)	ラクトガード水和剤	ラクトバチルス プランタラム	
	—(生)	マスタピース水和剤	シュードモナス ロデシア	だいこん、はくさい、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ズッキーニ、しょうが、トマト、ミニトマトを除く
	NC・M1	(混)ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・銅	なすを除く
11 黒腐病	M1	Z ボルドー	銅	キャベツを除く
	M1	コサイド3000	銅	
12 かいよう病	M1	野菜類種子消毒用ドイツボルドーA	銅	30分間種子浸漬
13 黒腐病等の種子伝染性細菌病害	M1	野菜類種子消毒用ドイツボルドーA	銅	30分間種子浸漬
14 アルタナリア菌による病害	2	ロブラール水和剤	イプロジオン	種子処理機による種子粉衣
15 フザリウム菌による病害	1	ベンレート水和剤	ベニミル	種子処理機による種子粉衣
16 リゾクトニア菌による病害 (苗木枯病等)	7	バシタック水和剤75	メブロニル	種子処理機による種子粉衣
	7	モンカット水和剤	フルトラニル	種子処理機による種子粉衣
17 ピシウム菌による病害 (苗木枯病等)	4	エイプロン31	メタラキシルM	ほうれんそうを除く 種子処理機による塗沫処理
18 フザリウム・リゾクトニア菌による病害	M3・1	(混)ベンレートT水和剤20	チウラム・ベニミル	豆類(種実)を除く 種子処理機による種子粉衣
19 フザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等)	M3・1	(混)ホーマイ水和剤	チウラム・チオファネートメチル	豆類(未成熟)を除く 種子処理機による種子粉衣
20 ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗木枯病等)	M4	オーソサイド水和剤80	キャプタン	いも類を除く 種子処理機による種子粉衣
21 アブラムシ類	UNF	ボタニガードES	ボアベリア バシアーナ	
	UNF	ボタニガード水和剤	ボアベリア バシアーナ	施設栽培
	—	オレート液剤	オレイン酸ナトリウム	いちごを除く
	—	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	
	—	粘着くん液剤	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋 デンブ	
	—	フーモン	ポリグリセリン脂肪酸エステル	
	—	エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く
	—	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	—	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	—	アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	—	サフオイル乳剤	調合油	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	—(生)	プリファード水和剤	ペキロマイセス フモソロセウス	施設栽培、ただし、いちごを除く ワタアブラムシでの登録である
	—(生)	ゴッツA	ペキロマイセス テヌイペス	施設栽培
22 アザミウマ類	UNF	ボタニガードES	ボアベリア バシアーナ	
	UNF	ボタニガード水和剤	ボアベリア バシアーナ	施設栽培
	—(生)	ククメリスEX	ククメリスカブリダニ	施設栽培
	—(生)	パイレーツ粒剤	メタリジウム アニソプリエ	野菜類(施設栽培) 対象害虫が落下する範囲内の株周辺に散布
23 ハダニ類	UN	硫黄粉剤50	硫黄	
	UN	硫黄粉剤80	硫黄	
	UN	クムラス	水和硫黄	
	UNF	ボタニガードES	ボアベリア バシアーナ	
	—	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	
	—	粘着くん液剤	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋 デンブ	
	—	フーモン	ポリグリセリン脂肪酸エステル	
	—	エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く
	—	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	—	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	—	アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	—	サフオイル乳剤	調合油	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	—	アカリタッチ乳剤	プロピレングリコールモノ脂肪酸 エステル	
	—(生)	スパイカルプラスUM	ミヤコカブリダニ	
	—(生)	スパイデックスバイタル	チリカブリダニ	施設栽培
24 チャノホコリダニ	—	サフオイル乳剤	調合油	いちご、トマト、ミニトマトを除く
25 コナジラミ類	UNF	ボタニガードES	ボアベリア バシアーナ	
	UNF	ボタニガード水和剤	ボアベリア バシアーナ	施設栽培
	—	オレート液剤	オレイン酸ナトリウム	いちごを除く
	—	ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル	
	—	粘着くん液剤	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋 デンブ	
	—	フーモン	ポリグリセリン脂肪酸エステル	
	—	エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

病害虫名	RAC コード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
	—	キモンブロック液剤	還元澱粉糖化物	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	—	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	—	アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド	なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く
	—	サフオイル乳剤	調合油	いちご、トマト、ミニトマトを除く
	—(生)	マイコタール	パーティシリウム レカニ	施設栽培
	—(生)	ゴッツA	ベキロマイセス デヌイバス	施設栽培
	—(生)	ブリファード水和剤	ベキロマイセス フモソロセウス	施設栽培、ただし、いちごを除く
26 アオムシ	11A	トアロー水和剤CT	BT	パセリ、えごま(葉)を除く
	11A	バシレックス水和剤	BT	
	11A	ゼンタリー顆粒水和剤	BT	キャベツ、はくさいを除く
	11A	エスマルクDF	BT	
	11A	デルフィン顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	トアローフロアブルCT	BT	
	11A	クオークフロアブル	BT	
	11A	チューンアップ顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	フローバックDF	BT	
	11A	サブリーナフロアブル	BT	はくさいを除く
	11A	エコマスターBT	BT	
	11A	チューレックス顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
	11A	ジャックポット顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
27 ハスモンヨトウ	11A	バシレックス水和剤	BT	
	11A	ゼンタリー顆粒水和剤	BT	キャベツ、はくさいを除く
	11A	デルフィン顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	クオークフロアブル	BT	
	11A	フローバックDF	BT	
	11A	サブリーナフロアブル	BT	はくさいを除く
	11A	エコマスターBT	BT	
28 オオタバコガ	11A	ゼンタリー顆粒水和剤	BT	キャベツ、はくさいを除く
	11A	エスマルクDF	BT	
	11A	デルフィン顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	トアローフロアブルCT	BT	
	11A	クオークフロアブル	BT	
	11A	チューンアップ顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	フローバックDF	BT	
	11A	サブリーナフロアブル	BT	はくさいを除く
	11A	エコマスターBT	BT	
	11A	チューレックス顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
	11A	ジャックポット顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
29 シロイチモジヨトウ	11A	ゼンタリー顆粒水和剤	BT	キャベツ、はくさいを除く
	11A	デルフィン顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	チューレックス顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
	11A	ジャックポット顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
	11A	フローバックDF	BT	
30 ヨトウムシ	11A	トアロー水和剤CT	BT	パセリ、えごま(葉)を除く
	11A	バシレックス水和剤	BT	
	11A	ゼンタリー顆粒水和剤	BT	キャベツ、はくさいを除く
	11A	エスマルクDF	BT	
	11A	クオークフロアブル	BT	
	11A	チューンアップ顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	フローバックDF	BT	
	11A	サブリーナフロアブル	BT	はくさいを除く
	11A	エコマスターBT	BT	
31 コナガ	11A	トアロー水和剤CT	BT	パセリ、えごま(葉)を除く
	11A	バシレックス水和剤	BT	
	11A	ゼンタリー顆粒水和剤	BT	キャベツ、はくさいを除く
	11A	エスマルクDF	BT	
	11A	デルフィン顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	トアローフロアブルCT	BT	
	11A	クオークフロアブル	BT	
	11A	チューンアップ顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	フローバックDF	BT	
	11A	サブリーナフロアブル	BT	はくさいを除く
	11A	エコマスターBT	BT	
	11A	チューレックス顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
	11A	ジャックポット顆粒水和剤	BT	はくさいを除く
	UNF	ボタニガードES	ボーベリア バシアーナ	
32 ハイマダラノメイガ	11A	チューンアップ顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
33 ウリノメイガ	11A	デルフィン顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
	11A	チューンアップ顆粒水和剤	BT	トマト、ミニトマトを除く
34 タマナギンウワバ	11A	バシレックス水和剤	BT	

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

病虫害名	RAC コード	薬剤名	成分名	適用作物名の追加事項 ・散布以外の使用方法
35 ネコブセンチュウ	—	粒状石灰窒素	石灰窒素	土壌混和
	—	石灰窒素 5 0 防散	石灰窒素	土壌混和
	—(生)	バスターリア水和剤	バスターリア ベネトランス	土壌表面に散布し混和、植穴土壌灌注
36 センチュウ類	—	石灰窒素 5 0	石灰窒素	散布後土壌混和
	—	石灰窒素 5 5	石灰窒素	散布後土壌混和
	—	粒状石灰窒素 4 0	石灰窒素	散布後土壌混和
	—	粒状石灰窒素 5 5	石灰窒素	散布後土壌混和
	—	カルメート 5 5	石灰窒素	散布後土壌混和
	—	カルメート 6 0	石灰窒素	散布後土壌混和
37 ナメクジ類	M1	クプロシールド	銅	

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する