

【野菜参考１】

野菜類として登録された農薬の例

- 野菜類で登録のある農薬でも適用除外作物がある場合は、その作物の適用内容に従って使用すること。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にこれらの剤を初めて使用する場合は使用者の責任において、事前に被害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用すること。

| 病 害 虫 名 | RAC<br>コード | 薬 剤 名            | 成 分 名               | 適用作物名の追加事項<br>・散布以外の使用方法                                         |
|---------|------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 うどんこ病 | M2         | イオウフロアブル         | 水和硫黄                | すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く                            |
|         | M2         | クムラス             | 水和硫黄                |                                                                  |
|         | M2         | 硫黄粉剤 50          | 硫黄                  |                                                                  |
|         | BM2        | ボトキラー水和剤         | バチルス ズブチリス          | ダクト内投入もある                                                        |
|         | BM2        | インプレッションクリア      | バチルス アミロクエファシエンス    |                                                                  |
|         | BM2        | バイオワーク水和剤        | バチルス ズブチリス          | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | BM2        | アグロケア水和剤         | バチルス ズブチリス          | トマト、ミニトマト、ピーマン、ほうれんそう、食用ゆり、食用ぎく、きく葉、セルリー、なす、にら、パセリ、しそを除く         |
|         | BM2        | バチスター水和剤         | バチルス ズブチリス          | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | BM2        | セレナーデ水和剤         | バチルス ズブチリス          |                                                                  |
|         | BM2        | タフパール            | タラロマイセス フラバス        |                                                                  |
|         | NC         | ハーモメイト水溶剤        | 炭酸水素ナトリウム           |                                                                  |
|         | NC         | カリグリーン           | 炭酸水素カリウム            | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | ー(生)       | ボタニガードE S        | ボーベリア バシアーナ         |                                                                  |
|         | ー          | サフオイル乳剤          | 調合油                 | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                                 |
|         | ー          | アカリタッチ乳剤         | プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル |                                                                  |
|         | ー          | 粘着くん             | ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン |                                                                  |
|         | ー          | ムシラップ            | ソルビタン脂肪酸エステル        |                                                                  |
|         | ー          | フーモン             | ポリグリセリン脂肪酸エステル      |                                                                  |
|         | ー          | サンクリスタル乳剤        | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                            |
|         | ー          | エコビタ             | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く                                         |
|         | ー          | キモンブロック          | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                                 |
|         | ー(生)       | ゴッツA             | ベキロマイセス デヌイベス       | 施設栽培                                                             |
|         | M1・BM2     | クリーンカップ          | 銅・バチルス ズブチリス        |                                                                  |
|         | M1・BM2     | ケミヘル             | 銅・バチルス ズブチリス        |                                                                  |
|         | NC・M1      | ジーファイン水和剤        | 炭酸水素ナトリウム・銅         | なすを除く                                                            |
| 2 灰色かび病 | BM2        | ボトキラー水和剤         | バチルス ズブチリス          | 常温煙霧、ダクト内投入もある                                                   |
|         | BM2        | インプレッションクリア      | バチルス アミロクエファシエンス    |                                                                  |
|         | BM2        | バイオワーク水和剤        | バチルス ズブチリス          | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | BM2        | エコショット           | バチルス ズブチリス          |                                                                  |
|         | BM2        | アグロケア水和剤         | バチルス ズブチリス          | トマト、ミニトマト、ピーマン、ほうれんそう、食用ゆり、食用ぎく、きく葉、セルリー、なす、にら、パセリ、しそを除く。常温煙霧もある |
|         | BM2        | バチスター水和剤         | バチルス ズブチリス          | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | BM2        | セレナーデ水和剤         | バチルス ズブチリス          |                                                                  |
|         | NC         | カリグリーン           | 炭酸水素カリウム            | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | NC         | ハーモメイト水溶剤        | 炭酸水素ナトリウム           |                                                                  |
|         | M1・BM2     | クリーンカップ          | 銅・バチルス ズブチリス        |                                                                  |
|         | M1・BM2     | ケミヘル             | 銅・バチルス ズブチリス        |                                                                  |
|         |            |                  |                     |                                                                  |
| 3 ベと病   | M1         | ドイツボルドーA         | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | ボルドー             | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | Z ボルドー           | 銅                   | キャベツを除く                                                          |
|         | M1         | クプロザートフロアブル      | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | クプロシールド          | 銅                   |                                                                  |
| 4 さび病   | NC         | カリグリーン           | 炭酸水素カリウム            | トマト、ミニトマトを除く                                                     |
|         | NC         | ハーモメイト水溶剤        | 炭酸水素ナトリウム           |                                                                  |
| 5 白さび病  | NC・M1      | ジーファイン水和剤        | 炭酸水素ナトリウム・銅         | なすを除く                                                            |
| 6 菌核病   | BM2        | ミニタンWG           | コニオチリウム ミニタンス       | キャベツを除く、全面散布土壌混和                                                 |
| 7 根腐病   | ー          | オクトクロス           | 金属銀                 | 水耕栽培、養液槽に浸漬                                                      |
| 8 斑点細菌病 | M1         | Z ボルドー           | 銅                   | キャベツを除く                                                          |
|         | M1         | コサイド30000        | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | クプロザートフロアブル      | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | クプロシールド          | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | 野菜類種子消毒用ドイツボルドーA | 銅                   | 30分間種子浸漬                                                         |
| 9 黒斑細菌病 | M1         | Z ボルドー           | 銅                   |                                                                  |
| 10 軟腐病  | M1         | ドイツボルドーA         | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | ICボルドー66D        | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | ボルドー             | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | Z ボルドー           | 銅                   | キャベツを除く                                                          |
|         | M1         | クプロシールド          | 銅                   |                                                                  |
|         | M1         | コサイド30000        | 銅                   |                                                                  |

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

| 病 害 虫 名                      | RAC<br>コード | 薬 剤 名            | 成 分 名               | 適用作物名の追加事項<br>・散布以外での使用方法                                     |
|------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|                              | M1         | クプロザートフロアブル      | 銅                   |                                                               |
|                              | (生)        | ラクトガード水和剤        | ラクト・バチルス・ブレンダラム     |                                                               |
|                              | －(生)       | バイオキーパー水和剤       | 非病原性エルビニア カロトボーラ    | かぼちゃ、ズッキーニを除く                                                 |
|                              | －(生)       | マスタピース水和剤        | シュードモナス ロデシア        | だいこん、はくさい、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ズッキーニ、しょうが、トマト、ミニトマトを除く |
|                              | －(生)       | エコメイト            | 非病原性エルビニア カロトボーラ    | かぼちゃ、ズッキーニを除く                                                 |
| 11 黒腐病                       | NC・M1      | ジーファイン水和剤        | 炭酸水素ナトリウム・銅         | なすを除く                                                         |
|                              | M1         | Z ボルドー           | 銅                   | キャベツを除く                                                       |
| 12 かいよう病                     | M1         | コサイド3000         | 銅                   |                                                               |
|                              | M1         | 野菜類種子消毒用ドイツボルドーA | 銅                   | 30分間種子浸漬                                                      |
| 13 黒腐病等の種子伝染性細菌病害            | M1         | 野菜類種子消毒用ドイツボルドーA | 銅                   | 30分間種子浸漬                                                      |
| 14 アルタナリア菌による病害              | 2          | ロブラール水和剤         | イプロジオン              | 種子処理機による種子粉衣                                                  |
| 15 フザリウム菌による病害               | 1          | ベンレート水和剤         | ベノミル                | 種子処理機による種子粉衣                                                  |
| 16 リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)       | 7          | バシタック水和剤75       | メブロニル               | 種子処理機による種子粉衣                                                  |
|                              | 7          | モンカッタ水和剤         | フルトラニル              | 種子処理機による種子粉衣                                                  |
| 17 ピシウム菌による病害(苗立枯病等)         | 4          | エイプロン31          | メタラキシルM             | ほうれんそうを除く<br>種子処理機による塗沫処理                                     |
| 18 フザリウム・リゾクトニア菌による病害        | M3・1       | ベンレートT水和剤20      | チウラム・ベノミル           | 豆類(種実)を除く<br>種子処理機による種子粉衣                                     |
| 19 フザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等) | M3・1       | ホーマイ水和剤          | チウラム・チオファネートメチル     | 豆類(未成熟)を除く<br>種子処理機による種子粉衣                                    |
| 20 ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)  | M4         | オーソサイド水和剤80      | キャプタン               | いも類を除く<br>種子処理機による種子粉衣                                        |
| 21 アブラムシ類                    | －          | オレート液剤           | オレイン酸ナトリウム          | いちごを除く                                                        |
|                              | －          | ムシラップ            | ソルビタン脂肪酸エステル        |                                                               |
|                              | －          | 粘着くん液剤           | ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン |                                                               |
|                              | －          | フーモン             | ポリグリセリン脂肪酸エステル      |                                                               |
|                              | －          | エコビタ液剤           | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く                                      |
|                              | －          | キモンブロック液剤        | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                              |
|                              | －          | サンクリスタル乳剤        | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                         |
|                              | －          | アーリーセーフ          | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                         |
|                              | －          | サフオイル乳剤          | 調合油                 | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                              |
|                              | UNF        | ボタニガードES         | ボーベリア バシアーナ         |                                                               |
|                              | UNF        | ボタニガード水和剤        | ボーベリア バシアーナ         | 施設栽培                                                          |
|                              | －(生)       | プリファード水和剤        | ペキロマイセス フモソロセウス     | 施設栽培、ただし、いちごを除く<br>ワタアブラムシでの登録である                             |
|                              | －(生)       | ゴッツA             | ペキロマイセス デヌイベス       | 施設栽培                                                          |
|                              | UNF        | ボタニガードES         | ボーベリア バシアーナ         |                                                               |
|                              | UNF        | ボタニガード水和剤        | ボーベリア バシアーナ         | 施設栽培                                                          |
| 22 アザミウマ類                    | －(生)       | ククメリスEX          | ククメリスカブリダニ          | 施設栽培                                                          |
|                              | －(生)       | パイレーツ粒剤          | メタリジウム アニソプリエ       | 野菜類(施設栽培)<br>対象害虫が落下する範囲内の株周辺に散布                              |
|                              | UNF        | ボタニガードES         | ボーベリア バシアーナ         |                                                               |
|                              | UNF        | ボタニガード水和剤        | ボーベリア バシアーナ         | 施設栽培                                                          |
|                              | －(生)       | ククメリスEX          | ククメリスカブリダニ          | 施設栽培                                                          |
| 23 ハダニ類                      | －          | ムシラップ            | ソルビタン脂肪酸エステル        |                                                               |
|                              | －          | 粘着くん液剤           | ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン |                                                               |
|                              | －          | フーモン             | ポリグリセリン脂肪酸エステル      |                                                               |
|                              | －          | エコビタ液剤           | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く                                      |
|                              | －          | キモンブロック液剤        | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                              |
|                              | －          | サンクリスタル乳剤        | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                         |
|                              | －          | アーリーセーフ          | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                         |
|                              | －          | サフオイル乳剤          | 調合油                 | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                              |
|                              | UNF        | ボタニガードES         | ボーベリア バシアーナ         |                                                               |
|                              | －(生)       | スパイカンプラスUM       | ミヤコカブリダニ            |                                                               |
|                              | －(生)       | スパイデックスバイタル      | チリカブリダニ             | 施設栽培                                                          |
|                              | UN         | 硫黄粉剤50           | 硫黄                  |                                                               |
|                              | UN         | 硫黄粉剤80           | 硫黄                  |                                                               |
|                              | UN         | クムラス             | 水和硫黄                |                                                               |
|                              | －          | アカリタッチ乳剤         | プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル |                                                               |
| 24 チャノホコリダニ                  | －          | サフオイル乳剤          | 調合油                 | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                              |
| 25 コナジラミ類                    | －          | オレート液剤           | オレイン酸ナトリウム          | いちごを除く                                                        |
|                              | －          | ムシラップ            | ソルビタン脂肪酸エステル        |                                                               |
|                              | －          | 粘着くん液剤           | ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン |                                                               |
|                              | －          | フーモン             | ポリグリセリン脂肪酸エステル      |                                                               |
|                              | －          | エコビタ液剤           | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く                                      |
|                              | －          | キモンブロック液剤        | 還元澱粉糖化物             | いちご、トマト、ミニトマトを除く                                              |
|                              | －          | サンクリスタル乳剤        | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                         |
|                              | －          | サンクリスタル乳剤        | 脂肪酸グリセリド            | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く                                         |

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

| 病 害 虫 名      | RAC<br>コード | 薬 剤 名        | 成 分 名           | 適用作物名の追加事項<br>・散布以外の使用方法 |
|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------|
|              | －          | アーリーセーフ      | 脂肪酸グリセリド        | 施設栽培                     |
|              | －          | サフオイル乳剤      | 調合油             | なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く    |
|              | UNF        | ボタニガードE S    | ボーベリア バシアーナ     | いちご、トマト、ミニトマトを除く         |
|              | UNF        | ボタニガード水和剤    | ボーベリア バシアーナ     | 施設栽培                     |
|              | －(生)       | マイコタール       | パーディシリウム レカニ    | 施設栽培                     |
|              | －(生)       | ゴッソA         | ベキロマイセス デズイベス   | 施設栽培                     |
|              | －(生)       | ブリファード水和剤    | ベキロマイセス フモソロセウス | 施設栽培、ただし、いちごを除く          |
| 26 アオムシ      | 11A        | トアロー水和剤C T   | BT              | パセリ、えごま(葉)を除く            |
|              | 11A        | バシレックス水和剤    | BT              |                          |
|              | 11A        | ゼンターリ顆粒水和剤   | BT              | キャベツ、はくさいを除く             |
|              | 11A        | エスマルクD F     | BT              |                          |
|              | 11A        | デルフィン顆粒水和剤   | BT              |                          |
|              | 11A        | トアローフロアブルC T | BT              |                          |
|              | 11A        | クオークフロアブル    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューンアップ顆粒水和剤 | BT              | トマト、ミニトマトを除く             |
|              | 11A        | フローバックD F    | BT              |                          |
|              | 11A        | サブリーナフロアブル   | BT              | はくさい、えごま(葉)を除く           |
|              | 11A        | エコマスターB T    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューレックス顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
|              | 11A        | ジャックポット顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
| 27 ハスモンヨトウ   | 11A        | バシレックス水和剤    | BT              |                          |
|              | 11A        | ゼンターリ顆粒水和剤   | BT              | キャベツ、はくさいを除く             |
|              | 11A        | デルフィン顆粒水和剤   | BT              |                          |
|              | 11A        | クオークフロアブル    | BT              |                          |
|              | 11A        | フローバックD F    | BT              |                          |
|              | 11A        | サブリーナフロアブル   | BT              | はくさい、えごま(葉)を除く           |
|              | 11A        | エコマスターB T    | BT              |                          |
|              | －(生)       | バイオセーフ       | スタイナーネマ カーボカプサエ | 土壌灌注                     |
| 28 オオタバコガ    | 11A        | ゼンターリ顆粒水和剤   | BT              | キャベツ、はくさいを除く             |
|              | 11A        | エスマルクD F     | BT              |                          |
|              | 11A        | デルフィン顆粒水和剤   | BT              |                          |
|              | 11A        | トアローフロアブルC T | BT              |                          |
|              | 11A        | クオークフロアブル    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューンアップ顆粒水和剤 | BT              | トマト、ミニトマトを除く             |
|              | 11A        | フローバックD F    | BT              |                          |
|              | 11A        | サブリーナフロアブル   | BT              | はくさい、えごま(葉)を除く           |
|              | 11A        | エコマスターB T    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューレックス顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
|              | 11A        | ジャックポット顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
| 29 シロイチモジヨトウ | 11A        | ゼンターリ顆粒水和剤   | BT              | キャベツ、はくさいを除く             |
|              | 11A        | デルフィン顆粒水和剤   | BT              |                          |
|              | 11A        | チューレックス顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
|              | 11A        | ジャックポット顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
|              | 11A        | フローバックD F    | BT              |                          |
| 30 ヨトウムシ     | 11A        | トアロー水和剤C T   | BT              | パセリ、えごま(葉)を除く            |
|              | 11A        | バシレックス水和剤    | BT              |                          |
|              | 11A        | ゼンターリ顆粒水和剤   | BT              | キャベツ、はくさいを除く             |
|              | 11A        | エスマルクD F     | BT              |                          |
|              | 11A        | クオークフロアブル    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューンアップ顆粒水和剤 | BT              | トマト、ミニトマトを除く             |
|              | 11A        | フローバックD F    | BT              |                          |
|              | 11A        | サブリーナフロアブル   | BT              | はくさい、えごま(葉)を除く           |
|              | 11A        | エコマスターB T    | BT              |                          |
| 31 コナガ       | 11A        | トアロー水和剤C T   | BT              | パセリ、えごま(葉)を除く            |
|              | 11A        | バシレックス水和剤    | BT              |                          |
|              | 11A        | ゼンターリ顆粒水和剤   | BT              | キャベツ、はくさいを除く             |
|              | 11A        | エスマルクD F     | BT              |                          |
|              | 11A        | デルフィン顆粒水和剤   | BT              |                          |
|              | 11A        | トアローフロアブルC T | BT              |                          |
|              | 11A        | クオークフロアブル    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューンアップ顆粒水和剤 | BT              | トマト、ミニトマトを除く             |
|              | 11A        | フローバックD F    | BT              |                          |
|              | 11A        | サブリーナフロアブル   | BT              | はくさい、えごま(葉)を除く           |
|              | 11A        | エコマスターB T    | BT              |                          |
|              | 11A        | チューレックス顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
|              | 11A        | ジャックポット顆粒水和剤 | BT              | はくさいを除く                  |
|              | UNF        | ボタニガードE S    | ボーベリア バシアーナ     |                          |
| 32 ハイマダラノメイガ | 11A        | チューンアップ顆粒水和剤 | BT              | トマト、ミニトマトを除く             |
| 33 ウリノメイガ    | 11A        | デルフィン顆粒水和剤   | BT              |                          |
|              | 11A        | チューンアップ顆粒水和剤 | BT              | トマト、ミニトマトを除く             |
| 34 タマナギンウワバ  | 11A        | バシレックス水和剤    | BT              |                          |

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

| 病 害 虫 名     | RAC<br>コード | 薬 剤 名       | 成 分 名         | 適用作物名の追加事項<br>・散布以外の使用方法 |
|-------------|------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 35 ネキリムシ類   | －(生)       | バイオトピア      | スタイナーネマ グラセライ | 土壌表面散布                   |
| 36 ネコブセンチュウ | －(生)       | パストリア水和剤    | パストーリア ペネトランス | 土壌表面に散布し混和、植穴土壌灌注        |
|             | －          | 粒状石灰窒素      | 石灰窒素          | 土壌混和                     |
|             | －          | 石灰窒素 5 0 防散 | 石灰窒素          | 土壌混和                     |
| 37 センチュウ類   | －          | 石灰窒素 5 0    | 石灰窒素          | 散布後土壌混和                  |
|             | －          | 石灰窒素 5 5    | 石灰窒素          | 散布後土壌混和                  |
|             | －          | 粒状石灰窒素 4 0  | 石灰窒素          | 散布後土壌混和                  |
|             | －          | 粒状石灰窒素 5 5  | 石灰窒素          | 散布後土壌混和                  |
|             | －          | カルメート 5 5   | 石灰窒素          | 散布後土壌混和                  |
|             | －          | カルメート 6 0   | 石灰窒素          | 散布後土壌混和                  |
| 38 ナメクジ類    | M1         | クプロシールド     | 銅             |                          |

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する