

(12) か ぶ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 根こぶ病 <i>Plasmodiophora brassicae</i>	1. 苗床は無病な土を使用する。 2. 前年発生したところでは連作を避け、アブラナ科以外の作物との3年以上の輪作をする。 3. 石灰窒素を施用し、土壌の酸度を6以上に矯正する。 4. 圃場の排水を良好にし、低湿地や排水不良地での作付けを避ける。 5. 発病株は根部を含めて、完全に除去する。	播 種 前	21	オ ラ ク ル 顆 粒 水 和 剤
		播 種 時	21	ラ ン マ ン フ ロ ア ブ ル
2 べと病 <i>Peronospora parasitica</i>	1. 排水を良好にする。 2. 肥切れをさせない。 3. 肥切れしたものには尿素2%を散布する。 4. 密植しすぎないように、薄まきする。	発病初期から	21 M1	ラ ン マ ン フ ロ ア ブ ル ヨ ネ ポ ン 水 和 剤
3 白さび病 <i>Albugo macrospora</i>	1. 窒素過多にしない。 2. マルチ栽培を行う。 3. 排水を良好にし過湿を避ける。 4. 密植したり、過繁茂にならないようにする。 5. 被害茎葉は集めて圃場外に持ち出し、処分する。 6. アブラナ科野菜の連作を避ける。	播 種 時	4 11・4	リ ド ミ ル 粒 剤 2 (混)ユニフォーム粒剤
		発 病 初 期	11 21 21	ア ミ ス タ ー 2 0 フ ロ ア ブ ル ラ ン マ ン フ ロ ア ブ ル ラ イ メ イ フ ロ ア ブ ル
4 アブラムシ類 (モザイク病 CMV TuMV)	1. 抵抗性品種を用いる。 2. 播種量を増し、被害苗を早期に間引きして処分する。 3. 育苗中または播種から30日間、防虫ネット(1mm目合以下)で被覆する。 4. シルバーマルチ、シルバーテープを使用する。 5. モザイク病が発生した株は直ちに抜き取って、処分する。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> ●播種時 1. 間引き菜を利用する場合は薬剤処理をしない。	播 種 時	4A 4A 4A 4A	ア ド マ イ ヤ ー 1 粒 剤 ダ ン ト ツ 粒 剤 ア ル バ リ ン 粒 剤 ス タ ー ク ル 粒 剤
		発 生 初 期	1B 4A 4A 4A 4A 4A	オ ル ト ラ ン 粒 剤 ア ド マ イ ヤ ー 顆 粒 水 和 剤 モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ダ ン ト ツ 水 溶 剤 ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤
5 キスジノミハムシ	1. 播種後から間引き完了まで防虫ネット(0.8mm目合以下)で被覆する。 2. アブラナ科野菜の連作を避ける。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> ●播種時 1. 間引き菜を利用する場合は薬剤処理をしない。 ●発生期 1. ハチハチ乳剤はナモグリバエにも登録がある。 2. プロフレアSCはダイコンハムシにも登録がある。	播 種 時	3A 4A 4A	フ ォ ー ス 粒 剤 ア ル バ リ ン 粒 剤 ス タ ー ク ル 粒 剤
		発 生 期	4A 4A 4A 21A 30	モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤 ハ チ ハ チ 乳 剤 プ ロ フ レ ア S C
6 アオムシ (モンシロチョウ) ヨトウムシ	1. 育苗床では防虫ネット(4mm目合以下)で被覆する。 2. 幼虫は見つけしだい捕殺する。	発 生 初 期	11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 30	ト ア ロ ー 水 和 剤 C T ト ア ロ ー フ ロ ア ブ ル C T バ シ レ ッ ク ス 水 和 剤 ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ロ ー バ ッ ク D F エ コ マ ス タ ー B T チ ュ ー ン ア ッ プ 顆 粒 水 和 剤 サ ブ リ ナ フ ロ ア ブ ル ジ ャ ッ ク ポ ッ ト 顆 粒 水 和 剤 プ ロ フ レ ア S C

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

## かぶ

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
7 ハスモンヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	発 生 初 期	5 30 UN	デ イ ア ナ S C ブ ロ フ レ ア S C プ レ オ フ ロ ア ブ ル
8 コナガ	1. 紫外線反射資材を用いると、成虫の飛来を軽減することができる。 2. 育苗床では防虫ネット（2mm目合以下）で被覆する。 3. 収穫後の株や残さは速やかに除去する。 4. 畦畔のアブラナ科植物を除草する。	発 生 初 期	5 6 13 28 30	デ イ ア ナ S C ア フ ァ ー ム 乳 剤 コ テ ツ フ ロ ア ブ ル プ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5 ブ ロ フ レ ア S C
9 ネキリムシ類	1. 被害株周辺土中の幼虫が潜む穴を見つけ、捕殺する。 2. 作付け前の圃場の除草処理を徹底する。	発 生 期	1B 1B 3A	ネ キ リ エ ー ス K カ ル モ ッ ク ガ ー ド ベ イ ト A
10 ハモグリバエ類	1. 圃場内及び周辺雑草を防除する。	発 生 初 期	5	ス ピ ノ エ ー ス 顆 粒 水 和 剤

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する