

## (18) 畑わさび

※畑地で栽培されるものであって、水系で栽培されるものは含まれない。

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 墨入病 <i>Phoma wasabiae</i>	1. 分根苗は健全株から採取する。 2. 根茎に生じた傷から感染するので、害虫防除を徹底するとともに、管理時に株を傷つけないよう注意する。	定 植 時	2	ロ プ ラ ー ル 水 和 剤
		定 植 後	2	ロ プ ラ ー ル 水 和 剤
2 ベと病 <i>Peronospora alliariae-wasabi</i>	1. 発病した葉は早期に除去し、処分する。 2. 実生育苗で春まきに発生が多い。 <b>〈薬剤使用の特記事項〉</b> 1. アリエッティ水和剤は、畑わさび(根茎)で登録がある。	発 生 初 期	P7	ア リ エ ッ テ ィ 水 和 剤
3 白さび病 <i>Albugo wasabiae</i>	1. 排水を良好にし、過湿を避ける。 2. 密植したり、過繁茂にならないようにする。 3. 窒素過多にならないようにする。 4. 被害茎葉を集めて土中に埋没する。	発 生 初 期	11 21	ア ミ ス タ ー 2 0 フ ロ ア ブ ル ラ ン マ ン フ ロ ア ブ ル
4 アブラムシ類	1. 周辺雑草を防除する。 2. 周囲にシルバーテープをはる。	発 生 初 期	4A 4A 4A	ア ド マ イ ヤ ー フ ロ ア ブ ル ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤 ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤
5 アオムシ	1. 育苗床では防虫ネット（4mm目合以下）で被覆する。 2. 幼虫は見つけしだい捕殺する。	発 生 初 期 (若 齢 幼 虫 期)	11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A	ト ア ロ ー 水 和 剤 C T ト ア ロ ー フ ロ ア ブ ル C T バ シ レ ッ ク ス 水 和 剤 ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤 エ ス マ ル ク D F フ ロ ー バ ッ ク D F チ ュ ー ン ア ッ プ 顆 粒 水 和 剤 サ ブ リ ナ フ ロ ア ブ ル