

(36) やまのいも

※塊茎を食用に利用する場合であって、むかごを食用に利用する場合は該当しない

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
1 根腐病 <i>Rhizoctonia solani</i>	1. 種いもは無病圃場のものを用いる。 2. 連作を避ける。 3. 収穫終了後は被害植物を除去し、処分する。 (薬剤使用の特記事項) 1. 土壌消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。	土 壌 消 毒	- -	ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤
		植 付 前 (種いも消毒)	M3・1	(混)ベンレートT水和剤20
2 褐色腐敗病 <i>Fusarium oxysporum</i> <i>F. solani</i> f. sp. <i>pisi</i> <i>F. solani</i> f. sp. <i>radicicola</i>	1. 連作を避け、イネ科、ウリ科作物との輪作を行う。 2. 健全な種いもを使用する。 3. 遅植えする。 4. 多肥栽培、特に窒素過多を避ける。 5. 収穫終了後は被害植物を除去し、処分する。 (薬剤使用の特記事項) 1. 土壌消毒方法はⅢ-14. 土壌病害虫の防除の項参照。	土 壌 消 毒	- -	ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤
		植 付 前 (種いも消毒)	M3・1	(混)ベンレートT水和剤20
		植 付 前	29	フ ロ ン サ イ ド S C
3 炭疽病 <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1. 被害茎葉を処分する。 2. 支柱は消毒して使用する。 3. 密植、多肥による過繁茂を避ける。 (薬剤使用の特記事項) 1. ダコニール1000はつる枯病にも登録がある。	発 病 初 期	1 M1 M3 M5 M7 1・M3 M1・M5	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 Z ボ ル ド ー ジ マ ン ダ イ セ ン 水 和 剤 ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0 ベ ル ク ー ト フ ロ ア ブ ル (混)ラビライト水和剤 (混)シトラーノフロアブル
4 葉渋病 <i>Cylindrosporium dioscoreae</i>	1. 被害茎葉を処分する。 2. 支柱は消毒して使用する。 3. 多発圃場では連作を避ける。 4. 窒素肥料の過用を避け、カリ肥料を十分施す。 (薬剤使用の特記事項) 1. ダコニール1000はつる枯病にも登録がある。	発 病 初 期	1 11 29 M1 M1 M3 M5 M7 M7 1・M3 M1・M5	ト ッ プ ジ ン M 水 和 剤 ス ト ロ ビ ー フ ロ ア ブ ル フ ロ ン サ イ ド 水 和 剤 Z ボ ル ド ー キ ノ ン ド ー 水 和 剤 4 0 ジ マ ン ダ イ セ ン 水 和 剤 ダ コ ニ ー ル 1 0 0 0 ベ ル ク ー ト 水 和 剤 ベ ル ク ー ト フ ロ ア ブ ル (混)ラビライト水和剤 (混)シトラーノフロアブル
5 青かび病 <i>Penicillium sclerotigenum</i> <i>Penicillium</i> sp.		植 付 前 (種いも消毒)	7 M1 M7 M3・1	カ ナ メ フ ロ ア ブ ル I C ボ ル ド ー 6 6 D ベ ル ク ー ト フ ロ ア ブ ル (混)ベンレートT水和剤20
6 アブラムシ類	1. 圃場周辺雑草の防除を行う。 2. シルバーポリマルチをする。	植 付 時	4A	ア ド マ イ ヤ ー 1 粒 剤
		萌 芽 期	4A	ア ク タ ラ 粒 剤 5
		発 生 初 期	3A 3A 3A 4A 4A 4C 9B	ア デ ィ オ ン 乳 剤 マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 2 0 ト レ ボ ン 乳 剤 ア ド マ イ ヤ ー 顆 粒 水 和 剤 モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル コ ル ト 顆 粒 水 和 剤
7 ハダニ類	1. 圃場周辺雑草の防除を行う。 2. 収穫残さは速やかに処分する。	発 生 初 期	6 20D	コ ロ マ イ ト 乳 剤 マ イ ト コ ー ネ フ ロ ア ブ ル
8 シロイチモジヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	若 齢 幼 虫 期	3A	ト レ ボ ン 粉 剤 D L
9 コガネムシ類 (幼虫)	1. 有機物はできる限り完熟したものを使用し、未熟な有機物は使用しない。	植 付 前	1B	ダ イ ア ジ ノ ン S L ゾ ル
		植 付 時	4A	ア ド マ イ ヤ ー 1 粒 剤

農薬の使用法や注意事項はラベルで確認する

やまのいも

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬 剤 防 除		
		防除時期	RACコード	薬 剤
10 ケラ	1. 土壌の乾燥を図り、未熟堆肥の施用を避ける。			
11 ヤマノイモコガ	1. 密植、多肥による過繁茂を避ける。	発 生 初 期	1B 3A 3A 3A	オ ル ト ラ ン 水 和 剤 ア デ ィ オ ン 乳 剤 マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 2 0 ト レ ボ ン 乳 剤
12 ナガイモコガ	1. 密植、多肥による過繁茂を避ける。	発 生 初 期	15	ア タ プ ロ ン 乳 剤
13 ハスモンヨトウ	1. 卵塊、幼虫集団を見つけたら摘除する。	発 生 初 期	3A 3A 11A 28	マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 2 0 ト レ ボ ン 乳 剤 ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 プ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5
14 ネコブセンチュウ	1. 種いもに寄生していることが多いので、無被害いもを用いる。	植 付 前	1A 1B	バ イ デ ー ト L 粒 剤 ネ マ ト リ ン エ ー ス 粒 剤