

プランクトン調査（備讃瀬戸・燧灘）の結果をお知らせします。

【概況】

- ・有害、有毒プランクトンは確認されませんでした。
- ・ユーカンピアは確認されませんでした。
- ・コシノディスカスが確認されました。
- ・その他珪藻類は低密度でした。

表：有害・有毒プランクトン調査結果（単位：細胞/mL * コシノディスカスを除く）

調査地点	水深 (m)	シャットネラ属	カレニア・ ミキモトイ	アレキサンドリウム属	ユーカンピア・ ゾディアクス	コシノディスカス・ ワイレシー (単位：細胞/L)
KA9	0	0	0	0	0	3,100
	10	0	0	0	0	3,850
KA10	0	0	0	0	0	600
	10	0	0	0	0	3,550
KA11	0	0	0	0	0	850
	10	0	0	0	0	3,050
	B-1	0	0	0	0	3,000
KA12	0	0	0	0	0	850
	10	0	0	0	0	7,400
KA13	0	0	0	0	0	1,300
	10	0	0	0	0	7,150
KA14	0	0	0	0	0	750
	10	0	0	0	0	6,750
KA15	0	0	0	0	0	300
	10	0	0	0	0	950
KA16	0	0	0	0	0	600
	10	0	0	0	0	1,750
KA17	0	0	0	0	0	1,900
	10	0	0	0	0	4,600
KA18	0	0	0	0	0	1,650
	10	0	0	0	0	5,350
KA19	0	0	0	0	0	1,000
	10	0	0	0	0	6,750
	B-1	0	0	0	0	5,550
KA20	0	0	0	0	0	650
	10	0	0	0	0	3,000
KA21	0	0	0	0	0	2,750
	10	0	0	0	0	6,650
	B-1	0	0	0	0	4,900

調査地点	水深 (m)	シャットネラ属	カレニア・ ミキモトイ	アレキサンドリウム属	ユーカンピア・ ゾディアクス	コシノディスカス・ ワイレシー (単位：細胞/L)
KA22	0	0	0	0	0	1,900
	10	0	0	0	0	4,400
	B-1	0	0	0	0	2,450
KA24	0	0	0	0	0	400
	10	0	0	0	0	1,350
KA25	0	0	0	0	0	50
	10	0	0	0	0	100
KA26	0	0	0	0	0	300
	10	0	0	0	0	1,850
	B-1	0	0	0	0	2,300


* コシノディスカスについては試水 200 mL を濃縮して計数し、1L あたりの細胞密度に換算した値を記載しています。

【有害・有毒プランクトンに関するお問い合わせ】

香川県農政水産部 赤潮研究所(担当:吉田・松下) 電話 087-843-6511

香川県農政水産部 水産課総務・豊かな海づくりグループ(担当:澤田・秋山) 電話 087-832-3474

【参考】調査定点（備讃瀬戸・燧灘）



【参考】香川県の有害・有毒プランクトンの基準密度

種名	注意基準	警戒基準
シャットネラ・アンティカ	1 細胞/mL (3 種の合計値)	10 細胞/mL (3 種の合計値)
シャットネラ・マリーナ		
シャットネラ・オバータ		
カレニア・ミキモトイ	10 細胞/mL	500 細胞/mL
コクロディニウム・ポリクリコイデス	100 細胞/mL	1000 細胞/mL
旧アレキサンドリウム・タマレンセ	—	5 細胞/mL
旧アレキサンドリウム・カテネラ	—	50 細胞/mL