

農政水産土木工事設計材料単価表

(公表用)

令和8年10月

香川県農政水産部

農政水産土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

この「農政水産土木工事設計材料単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する農政水産土木工事の積算に用いる材料単価です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「Web建設物価」及び「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に記載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を行い、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、この単価表の材料単価の内、2 調査会の物価資料に掲載されている材料については、物価資料の単価を適用しているため、「＊」表示となっています。また、単価表中「－」表示となっているものについては、調査不能または未調査の資材です。

3. 単価改定

材料単価の更新は、4 月、10 月の年 2 回を基本としています。ただし、物価資料に掲載されている材料単価については、毎月の物価資料により単価を決定します。

4. その他

本材料単価の全部または一部を、第三者に複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。

目 次

第1節 建設資材単価

1	管材（コンクリート管類）	2
2	管材（鋼管類）	2～8
3	管材（铸铁管類）	8～9
5	管材（塩ビ管）	9～13
6	管材（FRPM管）	13～23
7	管材（ポリエチレン管）	23～27
8	管材（バルブ・バルブボックス類）	27～28
9	ドレーン	28～33
10	コンクリート二次製品類	33～34
11	工場製作品	34～37
12	鋼材・鋼材二次製品類	37～41
13	目地材料	41～46
14	電気材料及び機器	46
15	道路舗装材	47
16	暗渠排水資材	47
17	セメント類	48
18	雑資材	48
19	印刷・製本・用紙類	49
20	型枠	49
21	土質試験	49
22	測量成果品検定	49～50
23	集落排水資材	50
24	施設機械資材	51～55
25	生コンクリート	56～57
26	碎石	58

第2節 建設機械賃料

1	タンピングローラ	60
---	----------	----

第3節 建設資材単価地区割

1	字界による建設資材単価地区割表	62～64
---	-----------------	-------

第 1 節

建設資材単価

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ150 L=2000mm	本	*	21400
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ200 L=2000mm	本	*	22200
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ250 L=2000mm	本	*	25300
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ350 L=2000mm	本	*	35500
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ450 L=2000mm	本	*	48200
プレキャスト底樋管	φ300×L2000mm ボルトジョイント含む	本	105000	120000
プレキャスト底樋管	φ400×L1500mm ボルトジョイント含む	本	110000	126000
プレキャスト底樋管	φ600×L1500mm ボルトジョイント含む	本	186000	214000
プレキャスト底樋管	φ800×L1500mm ボルトジョイント含む	本	261000	300000
プレキャスト底樋管	φ1000×L1000mm ボルトジョイント含む	本	263000	302000
プレキャスト底樋管	φ1200×L1000mm ボルトジョイント含む	本	397000	456000
プレキャスト底樋管	φ1350×L1000mm ボルトジョイント含む	本	484000	556000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ300	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ400	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ600	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ800	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1000	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1200	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1350	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ300	本	64900	64900
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ400	本	86400	86400
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ600	本	129000	129000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ800	本	172000	172000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1000	本	216000	216000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1200	本	259000	259000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1350	本	291000	291000
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ボリ無し(ソケット無し) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ボリ無し(ソケット無し) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ボリ無し(ソケット無し) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ボリ無し(ソケット無し) 200A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ボリ無し(ソケット無し) 250A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ボリ無し(ソケット無し) 300A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ボリ無し(ソケット無し) 350A 長5.5m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃無し(ワット付) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裃無し(ワット付) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裃無し(ワット付) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	裃付き(ワット付) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裃付き(ワット付) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	裃付き(ワット付) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	*
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 50A	個	1230	1230
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 65A	個	1990	1990
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 75(80)A	個	2710	2710
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 100A	個	3170	3170
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 125A	個	4230	4230
フランジ(ねじ) 白	FCD製 5K 150A	個	5910	5910
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 75(80)A	個	4470	4470
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 100A	個	6210	6210
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 125A	個	8360	8360
フランジ(ねじ) 白	FC製 7.5K 150A	個	10500	10500
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 50A	個	2020	2020
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 65A	個	2740	2740
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 75(80)A	個	3170	3170
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 100A	個	3810	3810
フランジ(ねじ) 白	FCD製 10K 125A	個	5690	5690

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 150A	個	7400	7400
フランジ（溶接）白	SS400 5K 50A	個	560	560
フランジ（溶接）白	SS400 5K 65A	個	728	728
フランジ（溶接）白	SS400 5K 75(80)A	個	980	980
フランジ（溶接）白	SS400 5K 100A	個	1200	1200
フランジ（溶接）白	SS400 5K 125A	個	1550	1550
フランジ（溶接）白	SS400 5K 150A	個	2150	2150
フランジ（溶接）白	SS400 5K 200A	個	3020	3020
フランジ（溶接）白	SS400 5K 250A	個	4560	4560
フランジ（溶接）白	SS400 5K 300A	個	5010	5010
フランジ（溶接）白	SS400 5K 350A	個	7430	7430
フランジ（溶接）白	SS400 5K 400A	個	9040	9040
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 75(80)A	個	2240	2240
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 100A	個	2920	2920
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 125A	個	3790	3790
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 150A	個	4270	4270
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 200A	個	5480	5480
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 250A	個	8270	8270
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 300A	個	10500	10500
フランジ（溶接）白	SS400 10K 50A	個	938	938
フランジ（溶接）白	SS400 10K 65A	個	1210	1210
フランジ（溶接）白	SS400 10K 75(80)A	個	1230	1230
フランジ（溶接）白	SS400 10K 100A	個	1450	1450
フランジ（溶接）白	SS400 10K 125A	個	2240	2240
フランジ（溶接）白	SS400 10K 150A	個	3020	3020
フランジ（溶接）白	SS400 10K 200A	個	4180	4180
フランジ（溶接）白	SS400 10K 250A	個	5690	5690
フランジ（溶接）白	SS400 10K 300A	個	6160	6160
フランジ（溶接）白	SS400 10K 350A	個	8410	8410
フランジ（溶接）白	SS400 10K 400A	個	11800	11800
管フランジ	ステンレス 5K 50A	個	*	*
管フランジ	ステンレス 5K 80A	個	*	*
管フランジ	ステンレス 5K 100A	個	*	*
管フランジ	ステンレス 10K 50A	個	*	*
管フランジ	ステンレス 10K 80A	個	*	*
管フランジ	ステンレス 10K 100A	個	*	*
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 50A	枚	336	336
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 65A	枚	489	489
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 75(80)A	枚	574	574
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 100A	枚	717	717
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 125A	枚	920	920

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フランジパッキン (ネオブレン)	5K 150A	枚	1030	1030
フランジパッキン (ネオブレン)	5K 200A	枚	1520	1520
フランジパッキン (ネオブレン)	5K 250A	枚	1870	1870
フランジパッキン (ネオブレン)	5K 300A	枚	2520	2520
フランジパッキン (ネオブレン)	5K 350A	枚	3530	3530
フランジパッキン (ネオブレン)	5K 400A	枚	4470	4470
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 75(80)A	枚	761	761
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 100A	枚	946	946
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 125A	枚	1390	1390
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 150A	枚	1480	1480
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 200A	枚	1820	1820
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 250A	枚	2560	2560
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 300A	枚	3510	3510
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 350A	枚	4730	4730
フランジパッキン (ネオブレン)	7.5K 400A	枚	6000	6000
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 50A	枚	348	348
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 65A	枚	588	588
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 75(80)A	枚	604	604
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 100A	枚	744	744
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 125A	枚	956	956
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 150A	枚	1080	1080
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 200A	枚	1580	1580
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 250A	枚	1980	1980
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 300A	枚	2620	2620
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 350A	枚	3680	3680
フランジパッキン (ネオブレン)	10K 400A	枚	4650	4650
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径50用 M12×55	個	69	69
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径65用 M12×55	個	69	69
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径75・80用 M16×55	個	154	154
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径100用 M16×60	個	156	156
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径125用 M16×60	個	156	156
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径150用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径200用 M20×70	個	290	290
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径250用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径300用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径350用 M22×80	個	442	442
フランジ用ボルトナット	5kg/cm ² 径400用 M22×80	個	442	442
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm ² 径50用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm ² 径65用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm ² 径75・80用 M16×70	個	169	169
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm ² 径100用 M16×70	個	169	169

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径125用 M16×70	個	169	169
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径150用 M16×75	個	169	169
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径200用 M16×75	個	169	169
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径250用 M20×80	個	321	321
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径300用 M20×85	個	332	332
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径350用 M22×90	個	463	463
フランジ用ボルトナット	7.5kg/cm2 径400用 M22×95	個	485	485
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径50用 M16×60	個	156	156
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径65用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径75・80用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径100用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径125用 M20×70	個	290	290
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径150用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径200用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径250用 M22×85	個	453	453
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径300用 M22×90	個	463	463
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径350用 M22×95	個	485	485
フランジ用ボルトナット	10kg/cm2 径400用 M24×100	個	623	623
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 80A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルブ° ロング° 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手（白）	45° エルブ° ロング° 125A	個	5370	5370
鋼管製溶接式管継手（白）	45° エルブ° ロング° 150A	個	8800	8800
鋼管製溶接式管継手（白）	45° エルブ° ロング° 200A	個	17900	17900
鋼管製溶接式管継手（白）	45° エルブ° ロング° 250A	個	31500	31500
鋼管製溶接式管継手（白）	45° エルブ° ロング° 300A	個	47100	47100
鋼管製溶接式管継手（白）	45° エルブ° ロング° 350A	個	78100	78100
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ° ロング° 80A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルブ ロング 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 125A	個	5890	5890
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 150A	個	9660	9660
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 200A	個	19600	19600
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 250A	個	34600	34600
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 300A	個	51700	51700
鋼管製溶接式管継手 (白)	90° エルブ ロング 350A	個	85800	85800
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手 (白)	チズ 125A	個	8150	8150
鋼管製溶接式管継手 (白)	チズ 150A	個	12200	12200
鋼管製溶接式管継手 (白)	チズ 200A	個	22900	22900
鋼管製溶接式管継手 (白)	チズ 250A	個	39900	39900
鋼管製溶接式管継手 (白)	チズ 300A	個	62300	62300
鋼管製溶接式管継手 (白)	チズ 350A	個	162000	162000
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 20A	個	1310	1310
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 25A	個	1390	1390
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 32A	個	1610	1610
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 40A	個	1610	1610
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 50A	個	2200	2200
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 65A	個	3460	3460
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 80A	個	4380	4380
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 100A	個	6410	6410
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 125A	個	8960	8960
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 150A	個	13400	13400
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 200A	個	25200	25200
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 250A	個	43800	43800
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 300A	個	68600	68600
鋼管製溶接式管継手 (白)	径違チズ 350A	個	179000	179000
鋼管製溶接式管継手 (白)	レギュサ-1～2段落 同心50A	個	871	871
鋼管製溶接式管継手 (白)	レギュサ-1～2段落 同心65A	個	1190	1190
鋼管製溶接式管継手 (白)	レギュサ-1～2段落 同心80A	個	1440	1440
鋼管製溶接式管継手 (白)	レギュサ-1～2段落 同心100A	個	2150	2150
鋼管製溶接式管継手 (白)	レギュサ-1～2段落 同心125A	個	3460	3460

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 同心150A	個	4820	4820
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 同心200A	個	8370	8370
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 同心250A	個	12800	12800
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 同心300A	個	20600	20600
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 同心350A	個	50700	50700
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心50A	個	1360	1360
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心65A	個	1900	1900
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心80A	個	2300	2300
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心100A	個	3450	3450
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心125A	個	5110	5110
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心150A	個	7160	7160
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心200A	個	11900	11900
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心250A	個	19000	19000
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心300A	個	29500	29500
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-1~2段落 偏心350A	個	72700	72700
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心50A	個	1360	1360
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心65A	個	1900	1900
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心80A	個	2300	2300
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心100A	個	3430	3430
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心125A	個	5110	5110
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心150A	個	7140	7140
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心200A	個	11900	11900
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心250A	個	19000	19000
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心300A	個	29500	29500
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 同心350A	個	72700	72700
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心50A	個	2580	2580
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心65A	個	3600	3600
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心80A	個	4330	4330
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心100A	個	6510	6510
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心125A	個	9720	9720
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心150A	個	13500	13500
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心200A	個	22700	22700
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心250A	個	36200	36200
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心300A	個	56000	56000
鋼管製溶接式管継手 (白)	1/2" 1-3/4-3~4段落 偏心350A	個	138000	138000
ねじ込み式ステンレス製管継手	45° 1/2" 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	45° 1/2" 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	45° 1/2" 100A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	90° 1/2" 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	90° 1/2" 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	90° 1/2" 100A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ねじ込み式ステンレス製管継手	T 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	T 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	T 100A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ソケット 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ソケット 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ソケット 100A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ユニオン 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ユニオン 65A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ユニオン 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 125A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	六角ニップル 150A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルブ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルブ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルブ (普通品) 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルブ (普通品) 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルブ (普通品) 25A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いIILP (普通品) 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いIILP (普通品) 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いIILP (普通品) 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いIILP (普通品) 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いIILP (普通品) 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いIILP (普通品) 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	T 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いT (普通品) 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ソケット 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 80A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	ユニオン 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	径違いソケット(普通品) 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (白)	キャップ 100A	個	*	*
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径80mm	個	84700	84700
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径100mm	個	91500	91500
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径125mm	個	122000	122000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径150mm	個	150000	150000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径200mm	個	183000	183000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径250mm	個	213000	213000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径300mm	個	240000	240000
スリーブジョイント	SS製 RD型 径350mm	個	370000	370000
スリーブジョイント	SS製 RD型 径400mm	個	435000	435000
満水検知機	径80mm	個	248000	248000
満水検知機	径100mm	個	255000	255000
満水検知機	径125mm	個	268000	268000
満水検知機	径150mm	個	288000	288000
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鑄鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ75mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ100mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ150mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ200mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ250mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ300mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ350mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ450mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ500mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ700mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ800mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ900mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1000mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1100mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1200mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1350mm K形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	φ1500mmK形押輪(ボルト・ナット、ゴム輪含)	組	*	*
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径100(タイ・ワイト K-80W相当)	組	*	*
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径150(タイ・ワイト K-80W相当)	組	*	*
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径200(タイ・ワイト K-80W相当)	組	*	*
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ 長管 径75~100 内面粉体塗装	t	*	*
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ 長管 径150~250 内面粉体塗装	t	*	*
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ 長管 径300~450 内面粉体塗装	t	*	*
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径75~100 I 類 普通塗装	t	*	*
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150~250 I 類 普通塗装	t	*	*
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 I 類 普通塗装	t	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリ-フ 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリ-フ 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリ-フ 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリ-フ 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径75 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径100 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径125 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径150 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径200 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径250 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径300 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径350 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VU-RR	片受直管 径400 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VM-RR	片受直管 径350 長5.0m	本	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 VM-RR	片受直管 径400 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径50 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径75 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径100 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径125 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径150 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径200 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径250 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 VP-RR	片受直管 径300 長5.0m	本	*	*
フランジ (TSフランジ)	5K 50A	個	1030	1030
フランジ (TSフランジ)	5K 65A	個	1290	1290
フランジ (TSフランジ)	5K 75(80)A	個	1580	1580
フランジ (TSフランジ)	5K 100A	個	2250	2250
フランジ (TSフランジ)	5K 125A	個	2950	2950
フランジ (TSフランジ)	5K 150A	個	4250	4250
フランジ (TSフランジ)	7.5K 50A	個	1470	1470
フランジ (TSフランジ)	7.5K 75(80)A	個	2540	2540
フランジ (TSフランジ)	7.5K 100A	個	3370	3370
フランジ (TSフランジ)	7.5K 125A	個	4380	4380
フランジ (TSフランジ)	7.5K 150A	個	7180	7180
フランジ (TSフランジ)	7.5K 200A	個	8940	8940
フランジ (TSフランジ)	7.5K 250A	個	12400	12400
フランジ (TSフランジ)	7.5K 300A	個	15300	15300
フランジ (TSフランジ)	10K 50A	個	1130	1130
フランジ (TSフランジ)	10K 65A	個	1430	1430
フランジ (TSフランジ)	10K 75(80)A	個	1760	1760
フランジ (TSフランジ)	10K 100A	個	2500	2500
フランジ (TSフランジ)	10K 125A	個	3050	3050
フランジ (TSフランジ)	10K 150A	個	4900	4900
フランジ (TSフランジ)	10K 200A	個	6520	6520
フランジ (TSフランジ)	10K 250A	個	9070	9070
フランジ (TSフランジ)	10K 300A	個	11200	11200
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ワット A形 径75	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ソケット 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 16×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 20×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 25×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 25×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 30×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 30×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 40×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 40×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 40×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 50×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 50×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 50×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケットA形 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット 200×150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット 250×200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	ハーフソケット A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハーフソケット 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハーフソケット 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハーフソケット 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハーフソケット 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	金属入りハーフソケット 径40	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りハルブソケット 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りハルブソケット 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りハルブソケット 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りハルブソケット 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルブ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 13×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 16×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 16×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 20×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 20×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 25×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 25×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 30×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 30×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 40×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 40×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 50×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 50×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チース A形 65×50	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 65×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 75×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 100×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 125×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	チース A形 150×150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 25×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 30×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 30×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 40×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 40×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 40×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 40×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 50×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 50×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 50×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 50×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 50×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 75×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 75×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 100×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 125×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 150×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	径違いチース A形 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	90° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径125	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	45° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	22 1/2° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手	11 1/4° ベント 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手 塩ビ製	ドレサ形ジョイント 径350 (積水化学DRジョイント相当)	個	68100	68100
硬質ポリ塩化ビニル管 T S 継手 塩ビ製	ドレサ形ジョイント 径400 (積水化学DRジョイント相当)	個	89500	89500
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径75 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	9070	9070
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径100 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	14400	14400
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径125 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	19700	19700
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径150 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	22400	22400
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径200 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	33000	33000
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径250 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	44500	44500
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径300 黒合成樹脂塗装 ストップリング 無 (スポンMVD相当)	個	57200	57200
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径75 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVD相当)	個	14100	14100
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径100 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVD相当)	個	22000	22000
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径150 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVD相当)	個	34300	34300
多形ドレサジョイント 塩ビ管・鋼管用	径200 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVD相当)	個	56100	56100
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径75 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	16800	16800
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径100 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	24500	24500
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径125 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	33600	33600
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径150 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	38200	38200
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径200 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	63200	63200
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径250 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	99700	99700
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ベント 径300 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	133000	133000
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径75 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	15100	15100
多型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径100 黒合成樹脂塗装 ストップリング 有 (スポンMVB相当)	個	23100	23100

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径125 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	30800	30800
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径150 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	36300	36300
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径200 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	60400	60400
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径250 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	104000	104000
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ベント 径300 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	140000	140000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径75 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	15800	15800
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径100 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	24600	24600
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径125 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	37200	37200
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径150 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	40000	40000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径200 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	62700	62700
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径250 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	109000	109000
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ベント 径300 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	145000	145000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径75 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	16500	16500
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径100 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	26000	26000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径125 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	38900	38900
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径150 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	42000	42000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径200 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	68700	68700
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径250 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	114000	114000
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ベント 径300 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	154000	154000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径75 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	18500	18500
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径100 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	27800	27800
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径125 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	42400	42400
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径150 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	47000	47000
幼型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径200 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB相当)	個	72700	72700
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径250 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	135000	135000
幼型曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ベント 径300 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVB-M相当)	個	181000	181000
幼型ショート片落管 塩ビ管・鋼管用	径75×50 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンショートMVk相当)	個	17500	17500
幼型ショート片落管 塩ビ管・鋼管用	径100×75 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンショートMVk相当)	個	22600	22600
幼型ショート片落管 塩ビ管・鋼管用	径125×100 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンショートMVk相当)	個	34400	34400
幼型ショート片落管 塩ビ管・鋼管用	径150×100 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンショートMVk相当)	個	35700	35700
幼型片落管 塩ビ管・鋼管用	径150×125 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVk相当)	個	46700	46700
幼型片落管 塩ビ管・鋼管用	径200×150 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVk相当)	個	63400	63400
幼型片落管 塩ビ管・鋼管用	径250×200 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVk相当)	個	90000	90000
幼型片落管 塩ビ管・鋼管用	径300×250 黒合成樹脂塗装 ストップ リング 有 (スッポ ンMVk相当)	個	128000	128000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径200	個	14800	14800
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径250	個	26700	26700

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	両受ソケット 径300	個	39100	39100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径200	個	33200	33200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径250	個	66700	66700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	90° ベント 径300	個	95400	95400
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径200	個	29600	29600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径250	個	53100	53100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	45° ベント 径300	個	76300	76300
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径200	個	24700	24700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径250	個	47700	47700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	22 1/2° ベント 径300	個	70600	70600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径200	個	23000	23000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径250	個	43100	43100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	11 1/4° ベント 径300	個	64800	64800
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径200	個	22200	22200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径250	個	42000	42000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	5 5/8° ベント 径300	個	63900	63900

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管継手 H I V P - R R	チヌ 75×75	個	18100	18100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 H I V P - R R	チヌ 100×75	個	24200	24200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 H I V P - R R	チヌ 100×100	個	27600	27600
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 200×150	個	18100	18100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 250×200	個	27300	27300
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	径違いソケット 300×250	個	38900	38900
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径50	個	8640	8640
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径75	個	11800	11800
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径100	個	15000	15000
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径125	個	19200	19200
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径150	個	21700	21700
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径200	個	35100	35100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径250	個	43100	43100
硬質ポリ塩化ビニル管継手 V P - R R	MFジョイント FCD製 径300	個	57400	57400
塩ビ管用離脱防止金具	径75 (SKビニストップ-VN形相当)	個	9100	9100
塩ビ管用離脱防止金具	径100 (SKビニストップ-VN形相当)	個	10200	10200
塩ビ管用離脱防止金具	径125 (SKビニストップ-VN形相当)	個	14600	14600
塩ビ管用離脱防止金具	径150 (SKビニストップ-VN形相当)	個	15600	15600
塩ビ管用離脱防止金具	径200 (SKビニストップ-VN形相当)	個	24300	24300
塩ビ管用離脱防止金具	径250 (SKビニストップ-VN形相当)	個	50700	50700
塩ビ管用離脱防止金具	径300 (SKビニストップ-VN形相当)	個	69700	69700
鋳鉄製 R R 継手	チヌ 125×50	個	29700	29700
鋳鉄製 R R 継手	チヌ 125×75	個	31700	31700
鋳鉄製 R R 継手	チヌ 125×100	個	37600	37600
鋳鉄製 R R 継手	チヌ 125×125	個	39700	39700
鋳鉄製 R R 継手	チヌ 150×125	個	43300	43300
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 75×75	個	21500	21500
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 100×75	個	28800	28800
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 125×75	個	36200	36200
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 150×75	個	42300	42300
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 150×100	個	47600	47600
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 200×75	個	54500	54500
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 250×75	個	74300	74300
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 250×100	個	82100	82100
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 300×75	個	91600	91600
鋳鉄製 R R 継手	空気弁用チヌ 300×100	個	101000	101000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｼｬｯﾄ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｼｬｯﾄ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｼｬｯﾄ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｼｬｯﾄ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	45° ﾍﾙﾎﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	45° ﾍﾙﾎﾞ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	45° ﾍﾙﾎﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	45° ﾍﾙﾎﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾍﾙﾎﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾍﾙﾎﾞ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾍﾙﾎﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾍﾙﾎﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾔ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾔ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾔ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	90° ﾔ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｲﾝｸﾞﾘｰｻﾞｰ 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｲﾝｸﾞﾘｰｻﾞｰ 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｲﾝｸﾞﾘｰｻﾞｰ 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｲﾝｸﾞﾘｰｻﾞｰ 100×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管DV式継手	ｲﾝｸﾞﾘｰｻﾞｰ 100×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 150×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 150×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 150×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 200×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 200×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 250×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 250×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 250×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 300×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	ﾁｰｽﾞ 300×250	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 300×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 350×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	チズ 400×400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	90° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	90° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	90° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	45° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	45° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	45° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	22 1/2° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	22 1/2° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	22 1/2° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	11 1/4° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	11 1/4° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	11 1/4° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	5 5/8° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	5 5/8° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	5 5/8° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 125×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 200×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 250×200	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 300×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 350×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 400×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 400×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 450×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VU用	径違いソケット 450×400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 150×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 150×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 150×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 200×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 250×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	チズ 300×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×300	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 350×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	チズ 400×400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	90° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	90° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	90° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	45° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	45° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	45° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	22 1/2° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	22 1/2° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	22 1/2° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	11 1/4° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	11 1/4° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	11 1/4° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	5 5/8° ベント 径350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	5 5/8° ベント 径400	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	5 5/8° ベント 径450	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 125×75	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 200×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 200×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 200×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 250×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 250×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 250×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 250×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 300×100	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 300×125	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 300×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 300×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VP用	径違いソケット 300×250	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 350×150	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 350×200	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 350×250	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 350×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 400×300	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 400×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 450×350	個	*	*
強化プラスチック管RR継手 VM用	径違いソケット 450×400	個	*	*
一般用ポリエチレン管	1 種 径13	m	*	*
一般用ポリエチレン管	1 種 径25	m	*	*
一般用ポリエチレン管	1 種 径50	m	*	*
一般用ポリエチレン管	1 種 径75	m	*	*
一般用ポリエチレン管	2 種 径13	m	*	*
一般用ポリエチレン管	2 種 径25	m	*	*
一般用ポリエチレン管	2 種 径50	m	*	*
一般用ポリエチレン管	2 種 径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径100	個	676	676
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径150	個	1040	1040
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径200	個	1500	1500
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径250	個	2080	2080
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手 径350	個	8420	8420
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手 径500	個	11500	11500
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手 径600	個	14800	14800
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径100	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径150	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径200	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径250	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径300	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径350	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径400	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径450	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径500	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (ダブル構造)	径600	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径100	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径150	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径200	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径250	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径300	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径350	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径400	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径450	m	*	*
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径500	m	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	径600	m	*	*
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径300	個	5660	5660
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径350	個	8420	8420
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径400	個	9410	9410
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径450	個	9560	9560
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径500	個	11500	11500
高密度ポリエチレン管継手	シート継手 径600	個	14800	14800
高密度ポリエチレン管継手	チズ 径300×200	個	34500	34500
高密度ポリエチレン管継手	チズ 径350×200	個	38100	38100
高密度ポリエチレン管継手	チズ 径400×200	個	43200	43200
高密度ポリエチレン管継手	チズ 径450×200	個	47300	47300
高密度ポリエチレン管継手	チズ 径500×200	個	51700	51700
高密度ポリエチレン管継手	チズ 径600×200	個	62200	62200
滑剤 (RR管用)	2Kg缶	缶	*	*
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径25A	個	3620	3620
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径32A	個	5060	5060
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径40A	個	6430	6430
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径50A	個	9690	9690
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径65A	個	19900	19900
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径80A	個	27200	27200
青銅 1 2 5 Eねじ込み仕切弁	径100A	個	61000	61000
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径15A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径20A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径25A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径32A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径40A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径50A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径65A	個	—	—
青銅 1 2 5 B Gねじ込み玉形弁	径80A	個	—	—
青銅ねじ込み玉形弁	5K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 80A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 80A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
青銅ねじ込み玉形弁	10K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 80A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 80A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 20A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 25A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 32A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 40A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 50A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 25A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 32A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 40A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 50A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 65A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 80A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 25A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 32A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 40A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 50A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 65A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 80A	個	*	*
ボールバルブ 青銅	径25	個	*	*
ボールバルブ 青銅	径40	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 50A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 65A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 80A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 100A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 125A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 150A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 200A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 250A	個	*	*
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 50A	個	*	*
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 65A	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 80A	個	*	*
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 100A	個	*	*
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 125A	個	*	*
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 150A	個	*	*
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 200A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 50A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 65A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 80A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 100A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 125A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 150A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 200A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 250A	個	*	*
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 300A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 50A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 65A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 80A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 100A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 125A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 150A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 200A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 250A	個	*	*
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 300A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 50A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 65A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 80A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 100A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 125A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 150A	個	*	*
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 200A	個	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径50	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径65	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径80	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径100	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径125	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径150	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径200	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径250	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁 (F C製)	10K 径300	基	*	*
バタフライ弁 (鑄鉄製)	7.5K形 径250 内外面粉体塗装	基	945000	945000
バタフライ弁 (F C D製)	7.5K形 径300 合成樹脂塗装	基	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
バタフライ弁 (FCD製)	7.5K形 径350 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁 (FCD製)	7.5K形 径400 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁 (FCD製)	7.5K形 径450 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁 (FCD製)	7.5K形 径500 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁 (FCD製)	7.5K形 径600 合成樹脂塗装	基	*	*
フート弁 (バタフライ) FC製	径50	基	14300	14300
フート弁 (バタフライ) FC製	径65	基	16500	16500
フート弁 (バタフライ) FC製	径80	基	18000	18000
フート弁 (バタフライ) FC製	径100	基	29000	29000
フート弁 (バタフライ) FC製	径125	基	53500	53500
フート弁 (バタフライ) FC製	径150	基	72500	72500
フート弁 (バタフライ) FC製	径200	基	122000	122000
フート弁 (ボール) 青銅製	径50	基	—	—
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径65	基	—	—
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径80	基	—	—
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径100	基	—	—
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径125	基	—	—
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径150	基	—	—
フート弁 (ボール) 鋳鉄製	径200	基	—	—
ストレーナ U型 (FC製)	径50	基	*	*
ストレーナ U型 (FC製)	径65	基	*	*
ストレーナ U型 (FC製)	径80	基	*	*
ストレーナ U型 (FC製)	径100	基	*	*
ストレーナ U型 (FC製)	径125	基	*	*
ストレーナ U型 (FC製)	径150	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径50	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径65	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径80	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径100	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径125	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径150	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径200	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径250	基	*	*
ストレーナ Y型 (FC製)	径300	基	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	手動・FCD製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FCD製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FCD製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FCD製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	*	*
ビニルゲート弁 キャップ式	7.5K形 径250	基	*	*
ビニルゲート弁 キャップ式	7.5K形 径300	基	*	*
ビニルゲート弁 キャップ式	7.5K形 径350	基	*	*
ビニルゲート弁	10K形 径250	基	—	—
ビニルゲート弁	10K形 径300	基	—	—
ビニルゲート弁	10K形 径350	基	—	—
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径75	個	11400	11400
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径100	個	13900	13900
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	フランジ式 径75	個	13600	13600
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	フランジ式 径100	個	15600	15600
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径50	個	8780	8780
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	TS式 径50	個	*	*
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	TS式 径75	個	*	*
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	TS式 径100	個	*	*
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	ねじ式 径50	個	—	—
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	ねじ式 径75	個	—	—
自動給水栓 塩ビ製	ねじ込み式 径75 給水バルブ 径25付	個	*	*
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径50	基	—	—
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径75	基	—	—
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径100	基	—	—
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径150	基	—	—
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径50	基	35700	35700
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径65	基	40200	40200
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径75	基	43800	43800
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径100	基	56400	56400
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径125	基	78400	78400
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径150	基	101000	101000
ビニルバタフライ弁 TSフランジ	7.5K形 径200	基	156000	156000
空気弁	TLV VC2	個	24400	24400
空気弁	TLV VC3	個	16600	16600
空気弁	TLV VC4	個	46200	46200
急排空気弁用防寒カバー 径25	副弁無用 SUS304	個	27100	27100
急排空気弁用防寒カバー 径75	副弁無用 SUS304	個	41200	41200
急排空気弁用防寒カバー 径25	副弁付用 SUS304	個	40500	40500
急排空気弁用防寒カバー 径75	副弁付用 SUS304	個	61800	61800
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径20 内外面粉体塗装	個	*	*
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径25 内外面粉体塗装	個	*	*
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径75 内外面粉体塗装 ねじ式補修弁（径75×150mm）含む	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
水道用急速空気弁 (FCD製)	7.5K 径100 内外面粉体塗装 ホール式補修弁 (径100×200mm) 含む	個	*	*
電磁弁	径20	基	*	*
電磁弁	径25	基	*	*
圧力計	—	個	3520	3520
連成計	—	個	4010	4010
ジョイントボックス (レゾン式)	NHVO-25-60SS (AB)	個	4160	4160
バルブボックス調整リング (レゾン式)	NHVO-25-10K	個	2720	2720
バルブボックス調整リング (レゾン式)	NHVO-25-30K	個	5100	5100
バルブボックス調整リング (レゾン式)	NHVO-25-50K	個	5520	5520
バルブボックス調整リング (レゾン式)	NHVO-35-10K	個	3480	3480
バルブボックス調整リング (レゾン式)	NHVO-35-30K	個	7990	7990
バルブボックス調整リング (レゾン式)	NHVO-35-50K	個	8160	8160
バルブボックス調整リング (レゾン式)	KR-1-30K	個	7990	7990
バルブボックス調整リング (レゾン式)	KR-1-50K	個	12500	12500
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-150CA	個	13200	13200
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-300CA	個	20000	20000
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-150A	個	21400	21400
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-200B	個	13200	13200
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-300CA	個	35100	35100
仕切弁ボックス (レゾン式)	VOS-21G-15LA	個	29300	29300
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-150A	個	11400	11400
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-100B	個	6460	6460
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-200B	個	10000	10000
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-300B	個	13100	13100
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-300C	個	15400	15400
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-25-60S	個	5010	5010
仕切弁ボックス (レゾン式)	VOS-32G-15L	個	47600	47600
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-100B	個	8160	8160
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-300B	個	16100	16100
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-300C	個	23300	23300
仕切弁ボックス (レゾン式)	NHVO-35-60S	個	6460	6460
空気弁ボックス (レゾン式)	KRS-1G-10L	個	67900	67900
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-200A	個	25400	25400
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-200BC	個	16100	16100
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-80S	個	9690	9690
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-200B	個	16800	16800
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-400CN	個	28200	28200
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-100B	個	11700	11700
空気弁ボックス (レゾン式)	NHKR-1-100BC	個	11700	11700
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*
ウィーブホール	φ50×150mm	個	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ウィーブホール	φ50×200mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×250mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×300mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×350mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×400mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×450mm	個	*	*
ウィーブホール	φ50×500mm	個	*	*
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×150mm	個	*	*
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×200mm	個	*	*
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×400mm	個	*	*
ウィーブホール 集水フィルタ付	φ50×600mm	個	*	*
ビニールフィルム	厚0.1mm 幅150cm	m	*	*
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	1700
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	1830
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B800 L2000 プロック延長15m以上	個	*	43200
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B900 L2000 プロック延長12～14m	個	*	45800
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B1000 L2000 プロック延長10～11m	個	*	48700
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B1100 L2000 プロック延長8～9m	個	*	51300
プレキャストガードレール基礎	B・C種 H480 B1200 L2000 プロック延長7m	個	*	53800
角形フリューム	250×250×2000mm	個	*	8820
角形フリューム	300×300×2000mm	個	*	11000
角形フリューム	350×350×2000mm	個	*	13300
角形フリューム	400×400×2000mm	個	*	16200
角形フリューム	450×450×2000mm	個	*	20500
角形フリューム	500×500×2000mm	個	*	27700
ソケット式フリューム	150×150×2000mm	本	4800	5760
ソケット式フリューム	200×200×2000mm	本	5250	6300
ソケット式フリューム	250×250×2000mm	本	7350	8820
ソケット式フリューム	300×300×2000mm	本	9220	11000
ソケット式フリューム	350×350×2000mm	本	11100	13300
ソケット式フリューム	400×400×2000mm	本	13500	16200
ソケット式フリューム	450×450×2000mm	本	17100	20500
ソケット式フリューム	500×500×2000mm	本	23100	27700
ソケット式フリューム	600×600×2000mm	本	28200	33800
ソケット式フリューム	700×700×2000mm	本	37800	45300
ソケット式フリューム	800×800×2000mm	本	46200	55400
ソケット式フリューム	900×900×2000mm	本	58500	70200
ソケット式フリューム	1000×1000×2000mm	本	68700	82400
ソケット式フリューム	300×300×4000mm	本	18600	22300
ソケット式フリューム	350×350×4000mm	本	22300	26700
ソケット式フリューム	400×400×4000mm	本	27100	32500

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ソケット式フリューム	450×450×4000mm	本	34300	41100
ソケット式フリューム	500×500×4000mm	本	46200	55400
ソケット式フリューム分土工	200型 長1.0m	個	7570	9080
ソケット式フリューム分土工	250型 長1.0m	個	9900	11800
ソケット式フリューム分土工	300型 長1.0m	個	12600	15100
ソケット式フリューム分土工	350型 長1.0m	個	15300	18300
ソケット式フリューム分土工	400型 長1.0m	個	19200	23000
ソケット式フリューム分土工	450型 長1.0m	個	24400	29200
ソケット式フリューム分土工	500型 長1.0m	個	31300	37500
ソケット式フリューム用蓋	T-14 300 長1.0m	個	4980	5970
ソケット式フリューム用蓋	T-14 400 長1.0m	個	7050	8460
ソケット式フリューム用蓋	T-14 450 長1.0m	個	8520	10200
ソケット式フリューム用蓋	T-14 500 長1.0m	個	10800	12900
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 200 長2.0m	本	*	6180
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 250 長2.0m	本	*	7420
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 長2.0m	本	*	9280
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 350 長2.0m	本	*	12000
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 400 長2.0m	本	*	15300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 450 長2.0m	本	*	16800
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 500 長2.0m	本	*	19300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 550 長2.0m	本	*	23400
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 600 長2.0m	本	*	26700
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 650 長2.0m	本	*	29100
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 700 長2.0m	本	*	32600
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 800 長2.0m	本	*	39300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 900 長2.0m	本	*	49600
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 1000 長2.0m	本	*	56800
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	200 長1.0m	個	4330	5190
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	250 長1.0m	個	5100	6120
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	300 長1.0m	個	6370	7640
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	350 長1.0m	個	8410	10000
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	400 長1.0m	個	10500	12600
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	450 長1.0m	個	11500	13800
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	500 長1.0m	個	13500	16200
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	550 長1.0m	個	16400	19600
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	600 長1.0m	個	18600	22300
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	650 長1.0m	個	20200	24200
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	700 長1.0m (I型)	個	20600	24700
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	800 長1.0m (I型)	個	24300	29100
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	900 長1.0m (I型)	個	30300	36300
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 200 長1.0m	枚	1660	1990

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 250 長1.0m	枚	2170	2600
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 300 長1.0m	枚	2940	3520
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 550 長0.5m	枚	2940	3520
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	1種 600 長0.5m	枚	3320	3980
柵板 UB-20	198×60×1480mm	枚	3140	3770
合流ボックス	CB700	個	60900	73000
合流ボックス	CB800	個	74400	89200
合流ボックス	CB1000	個	104000	124000
合流ボックス	CB1200	個	136000	163000
会所枅（蓋付）	250×250×370mm	個	2970	3560
会所枅（蓋付）	300×300×430mm	個	3640	4360
会所枅（蓋付）	350×350×490mm	個	5740	6880
会所枅（蓋付）	400×400×540mm	個	8500	10200
会所枅（蓋付）	450×450×600mm	個	10100	12100
会所枅（蓋付）	500×500×700mm	個	19800	23700
会所枅（蓋付）	600×600×770mm	個	23400	28000
会所枅（蓋付）	800×800×980mm	個	45900	55000
会所枅（蓋付）	1000×1000×1200mm	個	89600	107000
排水堰Ⅱ型	300×550×360mm	個	10200	12200
排水堰Ⅱ型用蓋	420×60×160mm	個	1150	1380
排水堰用堰板（コンクリート製）	300×150×20mm	個	420	510
連結式暗渠（T-6）	300型 長2.0m	本	29600	35500
連結式暗渠（T-6）	350型 長2.0m	本	38200	45800
連結式暗渠（T-6）	400型 長2.0m	本	46000	55200
連結式暗渠（T-6）	450型 長2.0m	本	49900	59800
連結式暗渠（T-6）	500型 長2.0m	本	58000	69600
連結式暗渠（T-6）	300型 長1.0m	本	14800	17700
連結式暗渠（T-6）	350型 長1.0m	本	19100	22900
連結式暗渠（T-6）	400型 長1.0m	本	23000	27600
連結式暗渠（T-6）	450型 長1.0m	本	24900	29800
連結式暗渠（T-6）	500型 長1.0m	本	29000	34800
連結式暗渠（T-6）	550型 長1.0m	本	35400	42400
連結式暗渠（T-6）	600型 長1.0m	本	36900	44200
連結式暗渠（T-6）	650型 長1.0m	本	40200	48200
連結式暗渠（T-6）	700型 長1.0m	本	45900	55000
連結式暗渠（T-6）	800型 長1.0m	本	54600	65500
連結式暗渠（T-6）	900型 長1.0m	本	70500	84600
連結式暗渠（T-6）	1000型 長1.0m	本	81800	98100
連結式暗渠（T-14）	300型 長2.0m	本	31900	38200
連結式暗渠（T-14）	350型 長2.0m	本	42200	50600
連結式暗渠（T-14）	400型 長2.0m	本	50500	60600

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
連結式暗渠 (T-14)	450型 長2.0m	本	55600	66700
連結式暗渠 (T-14)	500型 長2.0m	本	63900	76600
連結式暗渠 (T-14)	300型 長1.0m	本	15900	19000
連結式暗渠 (T-14)	350型 長1.0m	本	21100	25300
連結式暗渠 (T-14)	400型 長1.0m	本	25200	30200
連結式暗渠 (T-14)	450型 長1.0m	本	27800	33300
連結式暗渠 (T-14)	500型 長1.0m	本	31900	38200
連結式暗渠 (T-14)	550型 長1.0m	本	39000	46800
連結式暗渠 (T-14)	600型 長1.0m	本	43300	51900
連結式暗渠 (T-14)	650型 長1.0m	本	46800	56100
連結式暗渠 (T-14)	700型 長1.0m	本	52400	62800
連結式暗渠 (T-14)	800型 長1.0m	本	61600	73900
連結式暗渠 (T-14)	900型 長1.0m	本	79800	95700
連結式暗渠 (T-14)	1000型 長1.0m	本	92000	110000
境界杭 (無名)	100×100×600mm	本	1350	1620
境界杭 (無名)	120×120×600mm	本	1980	2370
境界杭基礎	300×300×100mm	個	1120	1340
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	285
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	350
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	440
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	1190
ブロックマット	t100	m2	*	9110
ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600	本	*	860
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ75mm (アンカーbolt含)	門	273000	273000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ100mm (アンカーbolt含)	門	357000	357000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ120mm (アンカーbolt含)	門	676000	676000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ150mm (アンカーbolt含)	門	810000	810000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ200mm (アンカーbolt含)	門	1060000	1060000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ250mm (アンカーbolt含)	門	1160000	1160000
スルースバルブ (製作価格)	全砲金製 φ300mm (アンカーbolt含)	門	1630000	1630000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ75mm用	基	123000	123000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ100mm用	基	130000	130000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ120mm用	基	130000	130000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ150mm用	基	150000	150000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ200mm用	基	393000	393000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ250mm用	基	393000	393000
巻揚機 (製作価格)	スルースバルブ φ300mm用	基	447000	447000
スピンドル (製作価格)	ステンレス 25型 (φ75～120mm用)	m	11100	11100
スピンドル (製作価格)	ステンレス 32型 (φ150mm用)	m	15100	15100
スピンドル (製作価格)	ステンレス 40型 (φ200～250mm用)	m	16700	16700
スピンドル (製作価格)	ステンレス 50型 (φ300～400mm用)	m	20700	20700

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
軸受台(製作価格)	ステンレス 25型 (φ75～120mm用)	基	78000	78000
軸受台(製作価格)	ステンレス 32型 (φ150mm用)	基	78000	78000
軸受台(製作価格)	ステンレス 40型 (φ200～250mm用)	基	88500	88500
軸受台(製作価格)	ステンレス 50型 (φ300～400mm用)	基	88500	88500
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ75mm用	基	40500	40500
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ100mm用	基	40500	40500
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ120mm用	基	40500	40500
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ150mm用	基	54700	54700
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ200mm用	基	79500	79500
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ250mm用	基	79500	79500
巻揚機カバールフ(製作価格)	スルースバールフ φ300mm用	基	88500	88500
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ75mm 輸送費含む	門	231000	231000
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ100mm 輸送費含む	門	240000	240000
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ120mm 輸送費含む	門	246000	246000
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ150mm 輸送費含む	門	297000	297000
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ200mm 輸送費含む	門	354000	354000
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ250mm 輸送費含む	門	385000	385000
ため池用スルースバールフ据付工事価格	φ300mm 輸送費含む	門	441000	441000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ75mm用	基	207000	207000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ100mm用	基	260000	260000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ120mm用	基	291000	291000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ150mm用	基	453000	453000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ200mm用	基	519000	519000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ250mm用	基	609000	609000
防塵ネット(製作価格)	スルースバールフ φ300mm用	基	705000	705000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間200mm (巻揚機等含)	門	514000	514000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間300mm (巻揚機等含)	門	667000	667000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間400mm (巻揚機等含)	門	871000	871000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間500mm (巻揚機等含)	門	1110000	1110000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間600mm (巻揚機等含)	門	1750000	1750000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間250mm (巻揚機等含)	門	591000	591000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間350mm (巻揚機等含)	門	769000	769000
外柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間450mm (巻揚機等含)	門	991000	991000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間200mm (巻揚機等含)	門	522000	522000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間300mm (巻揚機等含)	門	667000	667000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間400mm (巻揚機等含)	門	871000	871000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間500mm (巻揚機等含)	門	1040000	1040000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間600mm (巻揚機等含)	門	1250000	1250000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間250mm (巻揚機等含)	門	595000	595000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間350mm (巻揚機等含)	門	769000	769000
内柵式鋳鉄製スルースバールフ(製作価格)	角型 純径間450mm (巻揚機等含)	門	958000	958000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間200mm 輸送費含む	門	286000	286000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間300mm 輸送費含む	門	351000	351000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間400mm 輸送費含む	門	436000	436000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間500mm 輸送費含む	門	541000	541000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間600mm 輸送費含む	門	577000	577000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間250mm 輸送費含む	門	319000	319000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間350mm 輸送費含む	門	393000	393000
標準型スルースゲート据付工事価格	純径間450mm 輸送費含む	門	489000	489000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間200mm (巻揚機等含)	門	951000	951000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間300mm (巻揚機等含)	門	1350000	1350000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間400mm (巻揚機等含)	門	1710000	1710000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間500mm (巻揚機等含)	門	2200000	2200000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間600mm (巻揚機等含)	門	2500000	2500000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間250mm (巻揚機等含)	門	1150000	1150000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間350mm (巻揚機等含)	門	1530000	1530000
内衬式ステンレス製スルースゲート(製作価格)	角型 純径間450mm (巻揚機等含)	門	1960000	1960000
取入水門(製作価格)	鋼製 100×100mm 吊上装置付	門	192000	192000
取入水門(製作価格)	鋼製 150×150mm 吊上装置付	門	286000	286000
取入水門(製作価格)	鋼製 200×200mm 吊上装置付	門	317000	317000
取入水門(製作価格)	鋼製 250×250mm 吊上装置付	門	327000	327000
取入水門(製作価格)	鋼製 300×300mm 吊上装置付	門	363000	363000
取入水門(製作価格)	鋼製 400×400mm 巻揚機付	門	632000	632000
取入水門(製作価格)	鋼製 500×500mm 巻揚機付	門	847000	847000
取入水門(製作価格)	鋼製 600×600mm 巻揚機付	門	913000	913000
取入水門据付工事価格	100×100mm 輸送費含む	門	128000	128000
取入水門据付工事価格	150×150mm 輸送費含む	門	128000	128000
取入水門据付工事価格	200×200mm 輸送費含む	門	146000	146000
取入水門据付工事価格	250×250mm 輸送費含む	門	146000	146000
取入水門据付工事価格	300×300mm 輸送費含む	門	185000	185000
取入水門据付工事価格	400×400mm 輸送費含む	門	218000	218000
取入水門据付工事価格	500×500mm 輸送費含む	門	246000	246000
取入水門据付工事価格	600×600mm 輸送費含む	門	269000	269000
ベンド管 (ため池用)	SUS304	t	7000000	7000000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ100×250mm	基	364000	364000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ150×300mm	基	468000	468000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ200×350mm	基	580000	580000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ250×400mm	基	715000	715000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ300×450mm	基	750000	750000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ350×500mm	基	907000	907000
ため池用頭首部異径管据付	φ100×250mm	基	85200	85200
ため池用頭首部異径管据付	φ150×300mm	基	107000	107000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ため池用頭首部異径管据付	φ200×350mm	基	133000	133000
ため池用頭首部異径管据付	φ250×400mm	基	164000	164000
ため池用頭首部異径管据付	φ300×450mm	基	173000	173000
ため池用頭首部異径管据付	φ350×500mm	基	208000	208000
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ100型	基	22200	22200
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ150型	基	23700	23700
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ200型	基	26100	26100
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ250型	基	28300	28300
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ300型	基	38800	38800
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ350型	基	47900	47900
取水口円筒形ストレーナ 径80用	径269×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	375000	375000
取水口円筒形ストレーナ 径100用	径269×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	402000	402000
取水口円筒形ストレーナ 径125用	径300×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	429000	429000
取水口円筒形ストレーナ 径150用	径330×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	463000	463000
取水口円筒形ストレーナ 径200用	径385×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	538000	538000
取水口円筒形ストレーナ 径250用	径450×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	594000	594000
取水口円筒形ストレーナ 径300用	径495×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	643000	643000
取水口円筒形ストレーナ 径350用	径550×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	710000	710000
取水口円筒形ストレーナ 径400用	径610×1290mm SUS304 トリカルネット3重巻	個	795000	795000
包線式サクシオンホース	径80 長4.5m	本	237000	237000
包線式サクシオンホース	径80 長6.0m	本	274000	274000
包線式サクシオンホース	径100 長4.5m	本	291000	291000
包線式サクシオンホース	径100 長6.0m	本	338000	338000
包線式サクシオンホース	径125 長4.5m	本	318000	318000
包線式サクシオンホース	径125 長6.0m	本	370000	370000
包線式サクシオンホース	径150 長4.5m	本	351000	351000
包線式サクシオンホース	径150 長6.0m	本	413000	413000
包線式サクシオンホース	径200 長4.5m	本	526000	526000
包線式サクシオンホース	径200 長6.0m	本	639000	639000
包線式サクシオンホース	径250 長4.5m	本	751000	751000
包線式サクシオンホース	径250 長6.0m	本	869000	869000
包線式サクシオンホース	径300 長4.5m	本	1080000	1080000
包線式サクシオンホース	径300 長6.0m	本	1290000	1290000
包線式サクシオンホース	径350 長4.5m	本	1340000	1340000
包線式サクシオンホース	径350 長6.0m	本	1600000	1600000
包線式サクシオンホース	径400 長4.5m	本	1650000	1650000
包線式サクシオンホース	径400 長6.0m	本	1770000	1770000
ステンレス製浮子 径80用	径400×630mm	個	175000	175000
ステンレス製浮子 径80用	径400×800mm	個	199000	199000
ステンレス製浮子 径80用	径400×970mm	個	230000	230000
ステンレス製浮子 径80用	径400×1120mm	個	256000	256000

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ステンレス製浮子 径100用	径450×660mm	個	199000	199000
ステンレス製浮子 径100用	径450×900mm	個	248000	248000
ステンレス製浮子 径100用	径450×1150mm	個	261000	261000
ステンレス製浮子 径100用	径450×1400mm	個	306000	306000
ステンレス製浮子 径125用	径500×600mm	個	207000	207000
ステンレス製浮子 径125用	径500×830mm	個	263000	263000
ステンレス製浮子 径125用	径500×1070mm	個	276000	276000
ステンレス製浮子 径125用	径500×1220mm	個	306000	306000
ステンレス製浮子 径150用	径550×600mm	個	247000	247000
ステンレス製浮子 径150用	径550×870mm	個	276000	276000
ステンレス製浮子 径150用	径550×1100mm	個	297000	297000
ステンレス製浮子 径150用	径550×1380mm	個	323000	323000
ステンレス製浮子 径200用	径600×640mm	個	254000	254000
ステンレス製浮子 径200用	径600×900mm	個	299000	299000
ステンレス製浮子 径200用	径600×1190mm	個	354000	354000
ステンレス製浮子 径200用	径600×1470mm	個	381000	381000
ステンレス製浮子 径250用	径650×710mm	個	288000	288000
ステンレス製浮子 径250用	径650×1030mm	個	353000	353000
ステンレス製浮子 径250用	径650×1400mm	個	420000	420000
ステンレス製浮子 径250用	径650×1750mm	個	547000	547000
ステンレス製浮子 径300用	径700×750mm	個	369000	369000
ステンレス製浮子 径300用	径700×1210mm	個	410000	410000
ステンレス製浮子 径300用	径700×1700mm	個	610000	610000
ステンレス製浮子 径300用	径700×2000mm	個	727000	727000
歩行防止柵	75° 径80mm	箇所	80300	80300
歩行防止柵	75° 径100mm	箇所	82000	82000
歩行防止柵	75° 径125mm	箇所	84600	84600
歩行防止柵	75° 径150mm	箇所	88000	88000
歩行防止柵	75° 径200mm	箇所	91500	91500
歩行防止柵	75° 径250mm	箇所	95000	95000
歩行防止柵	75° 径300mm	箇所	98400	98400
歩行防止柵	75° 径350mm	箇所	102000	102000
歩行防止柵	150° 径80mm	箇所	100000	100000
歩行防止柵	150° 径100mm	箇所	102000	102000
歩行防止柵	150° 径125mm	箇所	104000	104000
歩行防止柵	150° 径150mm	箇所	107000	107000
歩行防止柵	150° 径200mm	箇所	111000	111000
歩行防止柵	150° 径250mm	箇所	114000	114000
歩行防止柵	150° 径300mm	箇所	118000	118000
歩行防止柵	150° 径350mm	箇所	121000	121000
鋼矢板	U形 SYW295 II 型	t	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼矢板	U形 SYW295 Ⅲ型	t	*	*
鋼矢板	U形 SYW295 Ⅳ型	t	*	*
軽量鋼矢板	SS400	t	*	*
H形鋼杭	SHK400 広幅:高300mm以下 200, 250, 300mm	t	*	*
H形鋼杭	SHK400 広幅:高350mm以下 350mm	t	*	*
H形鋼杭	SHK400 広幅:高400mm以下 400mm	t	*	*
縞鋼板	厚3. 2mm	t	*	*
縞鋼板	厚4. 5～6. 0mm	t	*	*
縞鋼板 垂鉛メッキ	T=3. 2mm	t	*	*
縞鋼板 垂鉛メッキ	T=4. 5mm	t	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-2	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-6	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	600×600mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	700×700mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	800×800mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	900×900mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-20	1000×1000mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14, T-6	300×300mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14, T-6	400×400mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
水路柵用グレーチング 柵蓋 T-14, T-6	500×500mm 落とし込み式 受け枠含	組	*	*
PU3型用グレーチング 溝蓋 T-14	幅300mm 長1. 0m かさ上げ (JIS)	枚	*	*
PU3型用グレーチング 溝蓋 T-14	幅400mm 長1. 0m かさ上げ (JIS)	枚	*	*
PU3型用グレーチング 溝蓋 T-14	幅500mm 長1. 0m かさ上げ (JIS)	枚	*	*
自由勾配側溝用グレーチング 溝蓋	幅300mm 長1. 0m ゴムなし T-20	枚	21500	21500
自由勾配側溝用グレーチング 溝蓋	幅400mm 長1. 0m ゴムなし T-20	枚	28500	28500
自由勾配側溝用グレーチング 溝蓋	幅500mm 長1. 0m ゴムなし T-20	枚	37100	37100
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25mm	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50mm	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×700×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 300×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 300×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 300×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 400×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-6 110° 500×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 300×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 400×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×500×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×600×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-14 110° 500×700×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×700×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×350×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×400×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×450×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×500×65mm	組	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×700×75mm	組	*	*
ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*
タラップ SUS304	φ16×300W×1本	本	2090	2090
転落防止柵	PZ-K1100相当 格子 塗装品 基礎ブロック用	m	*	*
横断防止柵	PZ-A2-80相当 塗装品 基礎ブロック用	m	4860	4860
カーブミラー 丸鏡体	φ800×0.9 ステンレス製	面	*	*
カーブミラー 支柱	φ76.3×3.2×4.0 塗装	組	*	*
カーブミラー 支柱曲げ加工費	φ76.3	本	*	*
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	*	*
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-IV 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔1.8m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔1.8m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔1.8m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔1.8m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔1.2m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔1.2m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔1.2m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔1.2m V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m びニール被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m びニール被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m びニール被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m びニール被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m びニール被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m びニール被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m メッキ	組	*	*
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450mm	個	*	1620
ふとんかご びニール式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*
ふとんかご びニール式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*
ふとんかご びニール式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*
ふとんかご びニール式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*
ふとんかご びニール式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*
目地板 (タイト)	10mm 樹脂発泡体 (14)	m ²	*	*
目地板 (タイト)	20mm 樹脂発泡体 (14)	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	*	*
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*
止水板 (塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ300用 TSKJジョイント	本	5000	5800
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ400用 TSKJジョイント	本	5800	6700
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ600用 TSKJジョイント	本	7900	9100
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ800用 TSKJジョイント	本	15200	17500
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ1000用 TSKJジョイント	本	17900	20600
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ1200用 TSKJジョイント	本	20700	23800
ゴムジョイント (プラスチック底樋管用)	φ1350用 TSKJジョイント	本	22900	26300
エポキシ樹脂系接着剤	カートリッジ入り	本	3600	4100

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
水膨張止水ゴム	膨張率3倍 6×20	m	2000	2300
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	*	*
600Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積2.0	m	*	*
600Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積3.5	m	*	*
600Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積5.5	m	*	*
600Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積8.0	m	*	*
600Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積14	m	*	*
600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*
600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*
600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	*	*
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 径 16A 長3.66m	本	*	*
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 径 22A 長3.66m	本	*	*
硬質ビニル電線管 (V E)	径16A 長4.0m	本	*	*
硬質ビニル電線管 (V E)	径22A 長4.0m	本	*	*
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	m	*	*
ブロック (塩化ビニル 標準型)	縦120mm横120mm奥行80mm	個	*	*
ブロック (塩化ビニル 標準型)	縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*
電極棒 PH-2	コート1.0m付	個	4060	4060
アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	t	*	*
アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-4	t	*	*
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径50 直管1.5m	組	18300	18300
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径65 直管1.5m	組	18300	18300
水閘管 (塩ビ管用) 水平水閘	径75 直管1.5m	組	20700	20700

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
水閘管（塩ビ管用）水平水閘	径100 直管1.5m	組	38600	38600
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径50	組	1140	1140
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径65	組	1410	1410
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径75	組	1790	1790
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径100	組	2450	2450
土管（ヤキシメ管）直管	径60 長0.6m	本	334	—
土管（ヤキシメ管）直管	径75 長0.6m	本	356	—
土管（ヤキシメ管）直管	径90 長0.6m	本	540	—
土管（ヤキシメ管）直管	径105 長0.6m	本	626	—
土管（ヤキシメ管）直管	径120 長0.6m	本	918	—
土管（ヤキシメ管）直管	径150 長0.6m	本	1060	—
土管（ヤキシメ管）直管	径180 長0.6m	本	1270	—
土管（ヤキシメ管）止蓋	径60	個	153	—
土管（ヤキシメ管）止蓋	径75	個	176	—
土管（ヤキシメ管）止蓋	径90	個	197	—
土管（ヤキシメ管）止蓋	径105	個	249	—
土管（ヤキシメ管）L型	径60	本	668	—
土管（ヤキシメ管）L型	径75	本	712	—
土管（ヤキシメ管）L型	径90	本	1080	—
土管（ヤキシメ管）L型	径105	本	1250	—
土管（ヤキシメ管）L型	径120	本	1830	—
土管（ヤキシメ管）L型	径150	本	2120	—
土管（ヤキシメ管）L型	径180	本	2540	—
土管（ヤキシメ管）T管	径60	本	1000	—
土管（ヤキシメ管）T管	径75	本	1060	—
土管（ヤキシメ管）T管	径90	本	1620	—
土管（ヤキシメ管）T管	径105	本	1870	—
土管（ヤキシメ管）T管	径120	本	2750	—
土管（ヤキシメ管）T管	径150	本	3180	—
土管（ヤキシメ管）T管	径180	本	3820	—
高度化成肥料（20kg袋入）	N15. P15. K15	袋	*	*
普通化成肥料（20kg袋入）	N8. P8. K8	袋	*	*
普通化成肥料（20kg袋入）	N8. P8. K8	t	*	*
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*
セメント系固化材 フレコン(1tバツカ)	一般軟弱土用	t	*	23800
セメント系固化材 フレコン(1tバツカ)	特殊土用	t	*	26300
セメント系固化材 フレコン(1tバツカ)	高有機質土用	t	*	26800
鋼管塗装	3種ケレン	m ²	1180	1180
植生土のう	幅40×60cm 土入り	袋	*	*
大型土のう袋	土砂1.0m ³ 用	枚	*	*
コンクリートカッタ（ブレード）	径8インチ(200mm)	枚	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
ナイロンロープ	径9mm マルチフィラメント JISL-2704 33リ	k g	*	*
ナイロンロープ	径12mm マルチフィラメント JISL-2704 33リ	k g	*	*
標識ロープ	黄黒ボリ製 径9mm	m	*	*
標識ロープ	黄黒ボリ製 径12mm	m	*	*
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	巻	*	*
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	*	*
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	*	*
図面袋	A-1 10枚	枚	*	*
図面袋	A-1 30枚	枚	*	*
ポリエステルフィルム	#500 40cm×50cm	枚	342	342
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 100枚	部	1500	1500
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 200枚	部	2700	2700
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 300枚	部	4050	4050
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 400枚	部	5400	5400
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 500枚	部	6750	6750
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 600枚	部	7650	7650
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 700枚	部	8920	8920
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 800枚	部	10200	10200
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 900枚	部	11400	11400
報告書焼付代（コピー）	A-4以下 1000枚	部	12700	12700
報告書表紙代	厚手（金文字入） A-4	部	6170	6170
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A-4	部	4900	4900
図面焼付代（コピー）	A-1	枚	400	400
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm（チューブ・バインディングファイル）	冊	598	598
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm（チューブ・バインディングファイル）	冊	673	673
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm（チューブ・バインディングファイル）	冊	786	786
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm（チューブ・バインディングファイル）	冊	886	886
紙製型枠（ガードレール基礎用）	径175	m	*	*
側溝用埋設型枠	6×390×1,000mm(KCフォーム相当)	枚	*	*
側溝用埋設型枠	8×490×1,000mm(KCフォーム相当)	枚	*	*
側溝用埋設型枠	10×590×1,000mm(KCフォーム相当)	枚	*	*
側溝用埋設型枠	13×690×1,000mm(KCフォーム相当)	枚	*	*
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	試料	*	*
タンクリーチング試験		試料	*	*
室内CBR試料採取	現状土 4モルト/箇所	箇所	*	*
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*
変状土CBR試験	設計CBR 2モルト	試料	*	*
現状土CBR試験	水浸法 1モルト	試料	*	*
土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	*	*
土の含水量試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	*	*
土の粒度試験	粘性土	試料	*	*

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
土の粒度試験 砂・砂質土	砂 砂質土 0.5kg以下	試料	*	*
土の粒度試験 砂・砂質土	砂 砂質土 0.5～2.0kg	試料	*	*
土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	*	*
土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	*	*
土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*
土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*
土の突固め試験 (乾燥法)	モールド径10 ランマ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (乾燥法)	モールド径10 ランマ4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (乾燥法)	モールド径15 ランマ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (乾燥法)	モールド径15 ランマ4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (非乾燥法)	モールド径10 ランマ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (非乾燥法)	モールド径10 ランマ4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (非乾燥法)	モールド径15 ランマ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験 (非乾燥法)	モールド径15 ランマ4.5kg	試料	*	*
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	*	*
三軸圧縮試験 C U (bar) 試験	径35mm (間げき水圧測定含む)	試料	*	*
三軸圧縮試験 C U (bar) 試験	径50mm (間げき水圧測定含む)	試料	*	*
セメント改良土の一軸圧縮試験費 (12供試体以内)	試料採取、供試体作成、報告書作成費含む	供試体	*	*
セメント改良土の一軸圧縮試験費 (6供試体以内)	試料採取、供試体作成、報告書作成費含む	供試体	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	1級 GNSS (電子基準点のみ) 15点未満	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 トータルステーション	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 GNSS (電子基準点のみ) 15点未満	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 GNSS (電子基準点のみ以外)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 トータルステーション (150点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 トータルステーション (150点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 GNSS (150点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 GNSS (150点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 トータルステーション (200点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 トータルステーション (200点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 トータルステーション (1,000点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS (200点未満)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS (200点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS (1,000点以上)	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転 トータルステーション	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転 手簿	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転 GNSS	点	*	*
フロート式仮設足場	材料、組立解体、設置撤去	式	625000	625000
フロート式仮設足場	移動	回	113000	113000
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管	φ100mm 外径114mm	本	*	—
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管	φ125mm 外径140mm	本	*	—
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管	φ150mm 外径165mm	本	*	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ビニール管	φ200mm 外径216mm	本	*	—
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ビニール管	φ250mm 外径267mm	本	*	—
マンホール可とう継手 (ゴム製)	φ100mm ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	—
マンホール可とう継手 (ゴム製)	φ125mm ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	—
マンホール可とう継手 (ゴム製)	φ150mm ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	—
マンホール可とう継手 (ゴム製)	φ200mm ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	—
マンホール可とう継手 (ゴム製)	φ250mm ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	—
副管用90° 支管 (ブレン)	φ100mm	個	*	—
副管用90° 支管 (ブレン)	φ125mm	個	*	—
副管用90° 支管 (ブレン)	φ150mm	個	*	—
副管用90° 支管 (ブレン)	φ200mm	個	*	—
副管用90° 曲管 (DV)	φ100mm	個	*	—
副管用90° 曲管 (DV)	φ125mm	個	*	—
副管用90° 曲管 (DV)	φ150mm	個	*	—
副管用90° 曲管 (DV)	φ200mm	個	*	—
副管接着受口カラー	φ100mm	個	*	—
副管接着受口カラー	φ125mm	個	*	—
副管接着受口カラー	φ150mm	個	*	—
副管接着受口カラー	φ200mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR) SVR φ100mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR) SVR φ125mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR) SVR φ150mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR) SVR φ200mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR) SVR φ100mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR) SVR φ125mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR) SVR φ150mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR) SVR φ200mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR) SVRF φ100mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR) SVRF φ125mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR) SVRF φ150mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR) SVRF φ200mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR) SVRF φ100mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR) SVRF φ125mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR) SVRF φ150mm	個	*	—
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR) SVRF φ200mm	個	*	—
取付管用 0° 自在曲管 (RR)	SRF φ100mm	個	*	—
取付管用 15° 自在曲管 (RR)	SRF φ100mm	個	*	—
取付管用 30° 自在曲管 (RR)	SRF φ100mm	個	*	—
取付管用 45° 自在曲管 (RR)	SRF φ100mm	個	*	—
取付管用 60° 自在曲管 (RR)	SRF φ100mm	個	*	—
マンホール調整リング 50mm	φ600mm H=50mm	個	—	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
マンホール調整リング 100mm	φ 600mm H=100mm	個	—	—
マンホール調整リング 150mm	φ 600mm H=150mm	個	—	—
マンホール調整リング 100mm	φ 900mm H=100mm	個	—	—
マンホール調整リング 150mm	φ 900mm H=150mm	個	—	—
マンホール調整金具 25mmまで	φ 600mm H= 5mm～25mm	個	—	—
マンホール調整金具 45mmまで	φ 600mm H= 30mm～45mm	個	—	—
1号マンホール 斜壁300型	600×900×300mm	個	—	—
1号マンホール 斜壁450型	600×900×450mm	個	—	—
1号マンホール 斜壁600型	600×900×600mm	個	—	—
1号マンホール 直壁300型	(径)900×(高)300mm	個	—	—
1号マンホール 直壁600型	(径)900×(高)600mm	個	—	—
1号マンホール 直壁900型	(径)900×(高)900mm	個	—	—
1号マンホール 直壁1200型	(径)900×(高)1200mm	個	—	—
1号マンホール 直壁1500型	(径)900×(高)1500mm	個	—	—
1号マンホール 直壁1800型	(径)900×(高)1800mm	個	—	—
1号マンホール く体ブロック	(径)900×(高)600mm	個	—	—
1号マンホール く体ブロック	(径)900×(高)900mm	個	—	—
1号マンホール く体ブロック	(径)900×(高)1200mm	個	—	—
1号マンホール く体ブロック	(径)900×(高)1500mm	個	—	—
1号マンホール く体ブロック	(径)900×(高)1800mm	個	—	—
1号マンホール (底版)	有効高130mm	個	—	—
1号マンホール (削孔代)	φ 100mm 塩ビ用	箇所	—	—
1号マンホール (削孔代)	φ 150mm 塩ビ用	箇所	—	—
1号マンホール (削孔代)	φ 200mm 塩ビ用	箇所	—	—
1号マンホール (削孔代)	φ 250mm 塩ビ用	箇所	—	—
2号マンホール 斜壁300型	600×1200×300mm	個	—	—
2号マンホール 斜壁450型	600×1200×450mm	個	—	—
2号マンホール 斜壁600型	600×1200×600mm	個	—	—
2号マンホール 斜壁300型	900×1200×300mm	個	—	—
2号マンホール 直壁600型	(径)1200×(高)600mm	個	—	—
2号マンホール 直壁900型	(径)1200×(高)900mm	個	—	—
2号マンホール 直壁1200型	(径)1200×(高)1200mm	個	—	—
2号マンホール 直壁1500型	(径)1200×(高)1500mm	個	—	—
2号マンホール 直壁1800型	(径)1200×(高)1800mm	個	—	—
2号マンホール く体ブロック	(径)1200×(高)900mm	個	—	—
2号マンホール く体ブロック	(径)1200×(高)1200mm	個	—	—
2号マンホール く体ブロック	(径)1200×(高)1500mm	個	—	—
2号マンホール く体ブロック	(径)1200×(高)1800mm	個	—	—
2号マンホール く体ブロック	(径)1200×(高)2100mm	個	—	—
2号マンホール く体ブロック	(径)1200×(高)2400mm	個	—	—
2号マンホール (底版)	有効高150mm	個	—	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
2号マンホール（削孔代）	φ100mm 塩ビ用	箇所	—	—
2号マンホール（削孔代）	φ150mm 塩ビ用	箇所	—	—
2号マンホール（削孔代）	φ200mm 塩ビ用	箇所	—	—
2号マンホール（削孔代）	φ250mm ヒューム管用	箇所	—	—
鋳鉄製マンホール蓋(図柄指定)	φ600mm 防臭 T-14	組	—	—
鋳鉄製マンホール蓋(図柄指定)	φ600mm 防臭 T-25	組	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm ストレート	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 15° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 30° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 45° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 60° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 75° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 90° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 起点用	個	*	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm トﾞロップ	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ150mm 90° 合流(三方)	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm ストレート	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 15° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 30° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 45° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 60° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 75° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 90° 曲り	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 起点用	個	*	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm トﾞロップ	個	—	—
塩ビ製マンホール300型（自在受口）	φ200mm 90° 合流(三方)	個	—	—
塩ビ製マンホール（立上管）	ゴム輪受口 φ300mm×600	個	—	—
塩ビ製マンホール（立上管）	ゴム輪受口 φ300mm×900	個	—	—
塩ビ製マンホール（立上管）	ゴム輪受口 φ300mm×1200	個	—	—
塩ビ製マンホール（立上管）	ゴム輪受口 φ300mm×1500	個	—	—
塩ビ製マンホール用蓋 φ300mm	塩ビ製(ワンタッチ) T-2	個	*	—
塩ビ製マンホール用蓋 φ300mm	鋳鉄製（防護ハット） T-8 台座付	個	*	—
塩ビ製マンホール用蓋 φ300mm	鋳鉄製（防護ハット） T-14 台座付	個	*	—
塩ビ製マンホール用蓋 φ300mm	鋳鉄製（防護ハット） T-25 台座付	個	*	—
塩ビ製マンホール用内蓋	密閉式 φ300mm ゴムパッキン付	個	*	—
塩ビ製公共柵φ200mm45° 三方合流	φ200mm 45° WY 取付管 φ100mm	個	*	—
塩ビ製公共柵φ200mm90° 三方合流	φ200mm 90° WY 取付管 φ100mm	個	*	—
塩ビ製公共柵φ200mm 三方トﾞロップ	φ200mm DR90WY 取付管 φ100mm	個	*	—
塩ビ製公共柵φ200mm 立上管	φ200mm×2m	個	*	—
塩ビ製公共柵用蓋 φ200mm	塩ビ製 T-2	個	*	—
塩ビ製公共柵用蓋 φ200mm	鋳鉄製（防護ハット） T-8 台座付	個	*	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
塩ビ製公共樹用蓋 φ200mm	鋳鉄製（防護ハット） T-14 台座付	個	—	—
塩ビ製公共樹用蓋 φ200mm	鋳鉄製（防護ハット） T-25 台座付	個	—	—
塩ビ製公共樹用内蓋	密閉式 φ200mm コムハッキン付	個	*	—
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（片受け直管）	φ150mm 外径156mm 4.0m/本	本	*	—
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（片受け直管）	φ200mm 外径206mm 4.0m/本	本	*	—
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（片受け直管）	φ250mm 外径256mm 4.0m/本	本	*	—
リブ副管用90° 支管	φ150mm×100mm	個	*	—
リブ副管用90° 支管	φ200mm×150mm	個	*	—
リブ副管用90° 支管	φ250mm×200mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ150mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ200mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ200mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ200mm×150mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ250mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管 (RR) SVR-PRP φ250mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ150mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×150mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×150mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ150mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×150mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×150mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ150mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ200mm×150mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×100mm	個	*	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×125mm	個	—	—
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管 (RR) SVRF-PRP φ250mm×150mm	個	*	—
VU差ローリブ差口変換継手	φ150mm（マンホール下流用）	個	—	—
VU差ローリブ差口変換継手	φ200mm（マンホール下流用）	個	—	—
VU差ローリブ差口変換継手	φ250mm（マンホール下流用）	個	—	—
リブ受ローVU差口変換継手	φ150mm（マンホール上流用）	個	—	—
リブ受ローVU差口変換継手	φ200mm（マンホール上流用）	個	—	—

名 称	規 格	単位	単 価 (本土)	単 価 (小豆)
リブ受ローVU差口変換継手	φ250mm(マンホール上流用)	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm ストレート	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 15° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 30° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 45° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 60° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 75° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 90° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 起点用	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm トﾞロツヅ	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 90° 合流	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ150mm 45° 合流	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm ストレート	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 15° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 30° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 45° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 60° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 75° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 90° 曲り	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 起点用	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm トﾞロツヅ	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 90° 合流	個	—	—
リブ塩ビ製マンホ-Ⅱ300型	φ200mm 45° 合流	個	—	—
リブ本管自在継手	φ150mm	個	—	—
リブ本管自在継手	φ200mm	個	—	—
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	6110	6110
ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m ²	1230	1230

名 称	規 格	単位	長尾土木 1級地	長尾1級地 小型車割増	長尾土木 2級地	長尾2級地 小型車割増	高松土木 1級地	高松1級地 小型車割増	高松土木 2級地	高松2級地 小型車割増	中讃土木A 1級地	中讃A1級地 小型車割増	中讃土木A 2級地	中讃A2級地 小型車割増
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m 3	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m 3	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m 3	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	28,000	32,000	30,000	34,000	25,000	29,000	27,000	31,000	24,000	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m 3	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m 3	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m 3	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	28,100	32,100	30,100	34,100	25,100	29,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	28,100	32,100	30,100	34,100	25,100	29,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	28,100	32,100	30,100	34,100	25,100	29,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100

名 称	規 格	単位	中讃土木B 1級地	中讃B1級地 小型車割増	中讃土木B 2級地	中讃B2級地 小型車割増	西讃土木 1級地	西讃1級地 小型車割増	西讃土木 2級地	西讃2級地 小型車割増	小豆総合 1級地	小豆1級地 小型車割増	小豆総合 2級地	小豆2級地 小型車割増
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m 3	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m 3	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m 3	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m 3	24,000	28,000	27,000	31,000	24,000	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m 3	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	*	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m 3	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m 3	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	24,100	28,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100	29,000	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	*	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	24,100	28,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m 3	24,100	28,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800

名 称	規 格	単位	長尾土木 1級地	長尾土木 2級地	高松土木 1級地	高松土木 2級地	中讃土木A 1級地	中讃土木A 2級地	中讃土木B 1級地	中讃土木B 2級地	西讃土木 1級地	西讃土木 2級地	小豆総合 1級地	小豆総合 2級地
コンクリート用骨材 砕砂		m 3	7,250	7,750	*	7,450	*	7,050	*	7,250	*	7,150	5,500	5,800
単粒度碎石	3号 40～30mm	m 3	7,850	8,350	7,350	8,050	7,150	7,650	7,150	7,850	7,250	7,750	5,500	5,800
単粒度碎石	4号 30～20mm	m 3	7,850	8,350	7,350	8,050	7,150	7,650	7,150	7,850	7,250	7,750	5,500	5,800
単粒度碎石	5号 20～13mm	m 3	7,250	7,750	6,750	7,450	6,550	7,050	6,550	7,250	6,650	7,150	5,500	5,800
単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m 3	7,250	7,750	6,750	7,450	6,550	7,050	6,550	7,250	6,650	7,150	5,500	5,800
単粒度碎石	7号 5～2. 5mm	m 3	—	—	6,750	7,450	6,550	7,050	6,550	7,250	6,650	7,150	5,500	5,800

第 2 節

建設機械賃料

名 称	規 格	単位	日標準賃料	備 考
タンピングロー[搭乗式・振動式]	質量4～4.5t	日	10100	運搬費、回送費、オペレータ、燃料油脂は含まない。 35%長期割引後の価格。
タンピングロー[搭乗式・振動式]	質量4～4.5t（排ガス4次規制対応）	日	12700	運搬費、回送費、オペレータ、燃料油脂は含まない。 35%長期割引後の価格。

第 3 節

建設資材単価地区割

字界による建設資材単価地区割表

長尾土木事務所管内	1級地	さぬき市	多和を除く全域
		東かがわ市	川股[字千足、字下所]、入野山、五名を除く全域
		三木町	大字池戸、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字田中、大字朝倉、大字鹿庭、大字井戸
	2級地	さぬき市	多和
		東かがわ市	川股[字千足、字下所]、入野山、五名
		三木町	大字奥山、大字小養

高松土木事務所管内	1級地	高松市	塩江町・島嶼部を除く全域
	2級地	高松市	塩江町
	3級地	直島町全域、男木島、女木島、大島	

小豆総合事務所管内	1級地	小豆島町	片城全域、木庄全域、草壁本町全域、坂手全域、苗羽全域、馬木全域、橘全域、田浦全域、古江全域、堀越全域、岩谷[2級地指定以外]、安田[2級地指定以外]、神懸通[2級地指定以外]、西村[2級地指定以外]、池田[2級地指定以外]、蒲生全域、中山[2級地指定以外]、室生全域、二面全域、吉野全域、蒲野全域、神浦全域
		土庄町	島嶼部及び2級地を除く全域
	2級地	小豆島町	吉田、福田、当浜、 岩谷[字嶮岨山(乙)、字中山(乙)、字森谷(乙)、字東山(乙)、字天狗岩(乙)、字川向(乙)、字丁場(甲)、字南谷(甲)、字亀崎(甲)]、 安田[字嶮岨山(乙)、字城ノ前(乙)、字クダテ(乙)、字仲ハタ(乙)、字蛇里ノ上(乙)、字清滝(乙)、字船石(乙)、字極ヶ谷(乙)、字三五郎川(乙)、字清田谷(乙)、字信清(乙)、字榎滝(乙)、字平野(乙)、字小見山(乙)、字大谷(乙)]、 神懸通[字嶮岨山(乙)、字越恵谷(乙)、字佛谷(乙)、字明石(乙)、字高瀬(乙)、字猪谷(乙)、字榎尾(乙)、字カンカケ(乙)、字不動(乙)、字青木(乙)、字下地(乙)、字忠六(乙)、字サルガ粒(乙)、字流れ(乙)、字マド(乙)、字明神(乙)、字水ヶ谷(乙)、字トウノ穴(乙)、字若宮(乙)、字松林(乙)、字官徳(乙)、字登尾(乙)]、 西村[字嶮岨山(乙)、字東大久保(乙)、字西大久保(乙)、字上図(乙)] 池田[字段山、字サレ、字赤柴、字谷奥、字嶮岨山]、 中山[字溝落、字谷奥、字瓜ノ内、字乙松、字大増、字廣曾、字高尾、字蛙子広谷、字蛙子鳴滝、字嶮岨山、字蛙子]
		土庄町	字西泊、字水木谷、字大佐、字丸石、字脇窪、字東庄、字大洞、字須谷、字中段、字清水原、字大榎、字嶮岨山、字恵門、字スリ、字野口、字見目飛地、字黒岩飛地、字湊崎飛地、字蛙子、字中山飛地、字上庄飛地、字馬越飛地、字屋形崎飛地、字笠ヶ滝飛地、(飛地については嶮岨山)
	3級地	豊島	

字界による建設資材単価地区割表

中讃土木事務所管内A	1級地	坂出市	島嶼部を除く全域
		丸亀市	綾歌町、飯山町
		綾川町	小野全域、萱原全域、北全域、陶全域、千疋全域、滝宮全域、畑田全域、羽床下全域、山田上全域、山田下全域、牛川全域、羽床上全域、粉所東[2級地指定以外]、粉所西[2級地指定以外]、東分[2級地指定以外]、西分[2級地指定以外]
		宇多津町全域	
	2級地	まんのう町	佐文[竜王農免道路より南部] 宮田[国道32号より西部で竜王農免道路より南部] 追上[竜王農免道路より南部、「道の駅 空の夢もみの木パーク」より南部] 生間南部、帆山南部 山脇[前山農免道路より北部] 新目[前山農免道路より北部] 七箇[前山農免道路より北部で丸亀三好線より南西部] 後山全域、大口全域 川東[国分寺中通線より北西部] 造田[国道438号より北西部、国道438号より南西部で中讃南部広域農道より北部] 中通[国道438号より北西部で滝山橋より北部]
	3級地	与島、櫃石島	

中讃土木事務所管内B	1級地	丸亀市	綾歌町・飯山町・島嶼部を除く全域
		善通寺市全域、琴平町全域	
		多度津町	島嶼部を除く全域
		まんのう町	2級地以外
	2級地	綾川町	粉所東[字木地伐、字林境、字笹ノ丸、字影、字大下、字弘法、字孫浦、字廻当、字龍頭谷、字西ノ谷、字山犬谷、字獅子鼻、字末子所、字動割谷、字一ノ谷、字唐戸谷、字浦の谷、字日浦、字川成、字宮下、字庄坂、字日吉、字山神、字白土、字坂川、字田尾、字堂免、字小谷、字若狭、字永富、字貞重、字下田井、字横谷、国有林の一部] 粉所西[字西始、字西田尾、字美之谷、字西本谷、字相口始、字サス谷、字赤羽、字相口、字柿佐古、字萱之道上、字信ヶ原、字新名、字立石、字向山、字小丸、字高山、字横谷、字深田、字上新名、字新名尾、字岡田井、字信常、字宮谷、字上地頭、字下地頭、字桑内、字北桑内、字一ツ橋] 東分[字大峯谷、字大峯上] 西分[字千行、字常清、字谷奥、字本曲木、字曲木、字牛の子堂、字宮前、字藤川、字行道、字大空、字猪尾、字西行道、字大小屋、字山の上、字青浦、字角ヶ内、字岩角、字西常清、字境場、字古細、字大峯、字粟地、字高尾、字小川、国有林]
		まんのう町	川東[国分寺中通線より南東部] 造田[国道438号より南西部で中讃南部広域農道より南部] 中通[国道438号より南西部] 勝浦全域、山脇[前山農免道路より南部] 新目[前山農免道路より南部] 吉野[中讃南部広域農道より南部] 炭所西[中讃南部広域農道より南部] 七箇[前山農免道路より南部、中讃南部広域農道より南部] 塩入全域
	3級地	本島、広島、手島、小手島、牛島、高見島、佐柳島	

字界による建設資材単価地区割表

西 讃 土 木 事 務 所 管 内	1 級 地	観音寺市	島嶼部及び2・3級地を除く全域
		三豊市	島嶼部及び2・3級地を除く全域
	2 級 地	観音寺市	栗井町奥谷逆瀬、大野原町海老済、大野原町有木、大野原町田野々、 大野原町内野々、大野原町井関、大野原町丸井[森林管理道五郷財田線より南部] 豊浜町箕浦[高松自動車道より山側]
		三豊市	山本町河内[文ヶ谷、峰ヶ谷、正体、轟口、菅ノ谷] 財田町上及び財田町中[森林管理道五郷財田線より南部]
	3 級 地	観音寺市	大野原町内野々[森林管理道] 大野原町海老済[大野原池田線、海老済線、砥川線、石砂線] ※上記路線を通過するエリア
		栗島、志々島、伊吹島	