農政水産土木工事設計材料単価表

（公表用）

令和８年１０月

香川県農政水産部

農政水産土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

この「農政水産土木工事設計材料単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する農政水産土木工事の積算に用いる材料単価です。

２．内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設物価」及び「月刊　積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に記載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を行い、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、この単価表の材料単価の内、２調査会の物価資料に掲載されている材料については、物価資料の単価を適用しているため、「＊」表示となっています。また、単価表中「－」表示となっているものについては、調査不能または未調査の資材です。

３．単価改定

材料単価の更新は、４月、１０月の年２回を基本としています。ただし、物価資料に掲載されている材料単価については、毎月の物価資料により単価を決定します。

４．その他

本材料単価の全部または一部を、第三者に複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。

目　　次

第１節　建設資材単価

１　管材（コンクリート管類）……２
２　管材（鋼管類）……２～８
３　管材（鋳鉄管類）……８～９
５　管材（塩ビ管）……９～１３
６　管材（ＦＲＰＭ管）……１３～２３
７　管材（ポリエチレン管）……２３～２７
８　管材（バルブ・バルブボックス類）……２７～２８
９　ドレーン……２８～３３
１０　コンクリート二次製品類……３３～３４
１１　工場製作品……３４～３７
１２　鋼材・鋼材二次製品類……３７～４１
１３　目地材料……４１～４６
１４　電気材料及び機器……４６
１５　道路舗装材……４７
１６　暗渠排水資材……４７
１７　セメント類……４８
１８　雑資材……４８
１９　印刷・製本・用紙類……４９
２０　型枠……４９
２１　土質試験……４９
２２　測量成果品検定……４９～５０
２３　集落排水資材……５０
２４　施設機械資材……５１～５５
２５　生コンクリート……５６～５７
２６　砕石……５８

第２節　建設機械賃料

１　タンピングローラ……６０

第３節　建設資材単価地区割

１　字界による建設資材単価地区割表……６２～６４

第　　1　　節

建設資材単価

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ150 L＝2000mm	本	*	21400
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ200 L＝2000mm	本	*	22200
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ250 L＝2000mm	本	*	25300
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ350 L＝2000mm	本	*	35500
鉄筋コンクリート台付管	T-25 φ450 L＝2000mm	本	*	48200
プレキャスト底樋管	φ300×L2000mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	105000	120000
プレキャスト底樋管	φ400×L1500mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	110000	126000
プレキャスト底樋管	φ600×L1500mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	186000	214000
プレキャスト底樋管	φ800×L1500mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	261000	300000
プレキャスト底樋管	φ1000×L1000mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	263000	302000
プレキャスト底樋管	φ1200×L1000mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	397000	456000
プレキャスト底樋管	φ1350×L1000mm ﾎﾞﾙﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む	本	484000	556000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ300	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ400	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ600	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ800	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1000	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1200	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 接続部加工費	φ1350	本	51000	51000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ300	本	64900	64900
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ400	本	86400	86400
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ600	本	129000	129000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ800	本	172000	172000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1000	本	216000	216000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1200	本	259000	259000
プレキャスト底樋管 短管加工費	φ1350	本	291000	291000
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 200A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 250A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 300A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ無) 350A 長5.5m	本	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ無し(ｿｹｯﾄ付) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 15A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 20A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 25A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 32A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 40A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 50A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 65A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 80A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 100A 長4.0m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 125A 長5.5m	本	*	*
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ﾈｼﾞ付き(ｿｹｯﾄ付) 150A 長5.5m	本	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	*
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	*
フランジ（ねじ）白	FCD製 5K 50A	個	1230	1230
フランジ（ねじ）白	FCD製 5K 65A	個	1990	1990
フランジ（ねじ）白	FCD製 5K 75(80)A	個	2710	2710
フランジ（ねじ）白	FCD製 5K 100A	個	3170	3170
フランジ（ねじ）白	FCD製 5K 125A	個	4230	4230
フランジ（ねじ）白	FCD製 5K 150A	個	5910	5910
フランジ（ねじ）白	FC製 7.5K 75(80)A	個	4470	4470
フランジ（ねじ）白	FC製 7.5K 100A	個	6210	6210
フランジ（ねじ）白	FC製 7.5K 125A	個	8360	8360
フランジ（ねじ）白	FC製 7.5K 150A	個	10500	10500
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 50A	個	2020	2020
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 65A	個	2740	2740
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 75(80)A	個	3170	3170
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 100A	個	3810	3810
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 125A	個	5690	5690

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
フランジ（ねじ）白	FCD製 10K 150A	個	7400	7400
フランジ（溶接）白	SS400 5K 50A	個	560	560
フランジ（溶接）白	SS400 5K 65A	個	728	728
フランジ（溶接）白	SS400 5K 75(80)A	個	980	980
フランジ（溶接）白	SS400 5K 100A	個	1200	1200
フランジ（溶接）白	SS400 5K 125A	個	1550	1550
フランジ（溶接）白	SS400 5K 150A	個	2150	2150
フランジ（溶接）白	SS400 5K 200A	個	3020	3020
フランジ（溶接）白	SS400 5K 250A	個	4560	4560
フランジ（溶接）白	SS400 5K 300A	個	5010	5010
フランジ（溶接）白	SS400 5K 350A	個	7430	7430
フランジ（溶接）白	SS400 5K 400A	個	9040	9040
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 75(80)A	個	2240	2240
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 100A	個	2920	2920
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 125A	個	3790	3790
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 150A	個	4270	4270
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 200A	個	5480	5480
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 250A	個	8270	8270
フランジ（溶接）白	SS400 7.5K 300A	個	10500	10500
フランジ（溶接）白	SS400 10K 50A	個	938	938
フランジ（溶接）白	SS400 10K 65A	個	1210	1210
フランジ（溶接）白	SS400 10K 75(80)A	個	1230	1230
フランジ（溶接）白	SS400 10K 100A	個	1450	1450
フランジ（溶接）白	SS400 10K 125A	個	2240	2240
フランジ（溶接）白	SS400 10K 150A	個	3020	3020
フランジ（溶接）白	SS400 10K 200A	個	4180	4180
フランジ（溶接）白	SS400 10K 250A	個	5690	5690
フランジ（溶接）白	SS400 10K 300A	個	6160	6160
フランジ（溶接）白	SS400 10K 350A	個	8410	8410
フランジ（溶接）白	SS400 10K 400A	個	11800	11800
管フランジ	ｽﾃﾝﾚｽ 5K 50A	個	*	*
管フランジ	ｽﾃﾝﾚｽ 5K 80A	個	*	*
管フランジ	ｽﾃﾝﾚｽ 5K 100A	個	*	*
管フランジ	ｽﾃﾝﾚｽ 10K 50A	個	*	*
管フランジ	ｽﾃﾝﾚｽ 10K 80A	個	*	*
管フランジ	ｽﾃﾝﾚｽ 10K 100A	個	*	*
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 50A	枚	336	336
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 65A	枚	489	489
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 75(80)A	枚	574	574
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 100A	枚	717	717
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 125A	枚	920	920

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 150A	枚	1030	1030
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 200A	枚	1520	1520
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 250A	枚	1870	1870
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 300A	枚	2520	2520
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 350A	枚	3530	3530
フランジパッキン（ネオプレーン）	5K 400A	枚	4470	4470
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 75(80)A	枚	761	761
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 100A	枚	946	946
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 125A	枚	1390	1390
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 150A	枚	1480	1480
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 200A	枚	1820	1820
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 250A	枚	2560	2560
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 300A	枚	3510	3510
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 350A	枚	4730	4730
フランジパッキン（ネオプレーン）	7.5K 400A	枚	6000	6000
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 50A	枚	348	348
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 65A	枚	588	588
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 75(80)A	枚	604	604
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 100A	枚	744	744
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 125A	枚	956	956
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 150A	枚	1080	1080
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 200A	枚	1580	1580
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 250A	枚	1980	1980
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 300A	枚	2620	2620
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 350A	枚	3680	3680
フランジパッキン（ネオプレーン）	10K 400A	枚	4650	4650
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径50用 M12×55	個	69	69
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径65用 M12×55	個	69	69
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径75･80用 M16×55	個	154	154
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径100用 M16×60	個	156	156
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径125用 M16×60	個	156	156
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径150用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径200用 M20×70	個	290	290
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径250用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径300用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径350用 M22×80	個	442	442
フランジ用ボールトナット	5kg/cm2 径400用 M22×80	個	442	442
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径50用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径65用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径75･80用 M16×70	個	169	169
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径100用 M16×70	個	169	169

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径125用 M16×70	個	169	169
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径150用 M16×75	個	169	169
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径200用 M16×75	個	169	169
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径250用 M20×80	個	321	321
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径300用 M20×85	個	332	332
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径350用 M22×90	個	463	463
フランジ用ボールトナット	7.5kg/cm2 径400用 M22×95	個	485	485
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径50用 M16×60	個	156	156
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径65用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径75･80用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径100用 M16×65	個	158	158
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径125用 M20×70	個	290	290
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径150用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径200用 M20×75	個	290	290
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径250用 M22×85	個	453	453
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径300用 M22×90	個	463	463
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径350用 M22×95	個	485	485
フランジ用ボールトナット	10kg/cm2 径400用 M24×100	個	623	623
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 80A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 125A	個	5370	5370
鋼管製溶接式管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 150A	個	8800	8800
鋼管製溶接式管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 200A	個	17900	17900
鋼管製溶接式管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 250A	個	31500	31500
鋼管製溶接式管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 300A	個	47100	47100
鋼管製溶接式管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 350A	個	78100	78100
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 80A	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 125A	個	5890	5890
鋼管製溶接式管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 150A	個	9660	9660
鋼管製溶接式管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 200A	個	19600	19600
鋼管製溶接式管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 250A	個	34600	34600
鋼管製溶接式管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 300A	個	51700	51700
鋼管製溶接式管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ 350A	個	85800	85800
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）15A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）20A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）25A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）32A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）40A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）50A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）65A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）80A	個	*	*
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T（同径）100A	個	*	*
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾁｰｽﾞ 125A	個	8150	8150
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾁｰｽﾞ 150A	個	12200	12200
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾁｰｽﾞ 200A	個	22900	22900
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾁｰｽﾞ 250A	個	39900	39900
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾁｰｽﾞ 300A	個	62300	62300
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾁｰｽﾞ 350A	個	162000	162000
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 20A	個	1310	1310
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 25A	個	1390	1390
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 32A	個	1610	1610
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 40A	個	1610	1610
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 50A	個	2200	2200
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 65A	個	3460	3460
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 80A	個	4380	4380
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 100A	個	6410	6410
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 125A	個	8960	8960
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 150A	個	13400	13400
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 200A	個	25200	25200
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 250A	個	43800	43800
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 300A	個	68600	68600
鋼管製溶接式管継手（白）	径違ﾁｰｽﾞ 350A	個	179000	179000
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心50A	個	871	871
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心65A	個	1190	1190
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心80A	個	1440	1440
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心100A	個	2150	2150
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心125A	個	3460	3460

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心150A	個	4820	4820
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心200A	個	8370	8370
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心250A	個	12800	12800
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心300A	個	20600	20600
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 同心350A	個	50700	50700
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心50A	個	1360	1360
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心65A	個	1900	1900
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心80A	個	2300	2300
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心100A	個	3450	3450
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心125A	個	5110	5110
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心150A	個	7160	7160
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心200A	個	11900	11900
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心250A	個	19000	19000
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心300A	個	29500	29500
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ1～2段落 偏心350A	個	72700	72700
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心50A	個	1360	1360
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心65A	個	1900	1900
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心80A	個	2300	2300
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心100A	個	3430	3430
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心125A	個	5110	5110
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心150A	個	7140	7140
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心200A	個	11900	11900
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心250A	個	19000	19000
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心300A	個	29500	29500
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 同心350A	個	72700	72700
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心50A	個	2580	2580
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心65A	個	3600	3600
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心80A	個	4330	4330
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心100A	個	6510	6510
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心125A	個	9720	9720
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心150A	個	13500	13500
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心200A	個	22700	22700
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心250A	個	36200	36200
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心300A	個	56000	56000
鋼管製溶接式管継手（白）	ﾚﾃﾞｭｰｻｰ3～4段落 偏心350A	個	138000	138000
ねじ込み式ステンレス製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ねじ込み式ステンレス製管継手	T 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	T 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	T 100A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ｿｹｯﾄ 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ｿｹｯﾄ 80A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ｿｹｯﾄ 100A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ﾕﾆｵﾝ 50A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ﾕﾆｵﾝ 65A	個	*	*
ねじ込み式ステンレス製管継手	ﾕﾆｵﾝ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 125A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	六角ﾆｯﾌﾟﾙ 150A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 25A	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｴﾙﾎﾞ（普通品） 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT(普通品) 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｿｹｯﾄ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 80A	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ﾕﾆｵﾝ 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いｿｹｯﾄ(普通品) 100A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 15A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 20A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 25A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 32A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 40A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 50A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 65A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 80A	個	*	*
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ｷｬｯﾌﾟ 100A	個	*	*
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径80mm	個	84700	84700
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径100mm	個	91500	91500
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径125mm	個	122000	122000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径150mm	個	150000	150000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径200mm	個	183000	183000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径250mm	個	213000	213000
スリーブジョイント	FCD製 VD型 径300mm	個	240000	240000
スリーブジョイント	SS製 RD型 径350mm	個	370000	370000
スリーブジョイント	SS製 RD型 径400mm	個	435000	435000
満水検知機	径80mm	個	248000	248000
満水検知機	径100mm	個	255000	255000
満水検知機	径125mm	個	268000	268000
満水検知機	径150mm	個	288000	288000
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ75mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ100mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ150mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ200mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ250mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ300mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ350mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ450mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ500mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ700mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ800mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ900mm K形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1000mmK形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1100mmK形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1200mmK形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1350mmK形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ1500mmK形押輪(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､ｺﾞﾑ輪含)	組	*	*
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100(ﾀｲ･ﾜｲﾄﾞ K-80W相当)	組	*	*
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150(ﾀｲ･ﾜｲﾄﾞ K-80W相当)	組	*	*
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径200(ﾀｲ･ﾜｲﾄﾞ K-80W相当)	組	*	*
ダクタイル鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径75～100 内面粉体塗装	t	*	*
ダクタイル鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径150～250 内面粉体塗装	t	*	*
ダクタイル鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ長管 径300～450 内面粉体塗装	t	*	*
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径75～100 Ⅰ類 普通塗装	t	*	*
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 Ⅰ類 普通塗装	t	*	*
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 Ⅰ類 普通塗装	t	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径40 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径50 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径65 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径75 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径125 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径150 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径200 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径250 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径300 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径350 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径400 長4.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径75 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径100 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径125 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径150 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径200 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径250 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径300 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径350 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ－ＲＲ	片受直管 径400 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＭ－ＲＲ	片受直管 径350 長5.0m	本	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＭ－ＲＲ	片受直管 径400 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径50 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径75 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径100 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径125 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径150 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径200 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径250 長5.0m	本	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ－ＲＲ	片受直管 径300 長5.0m	本	*	*
フランジ（ＴＳフランジ）	5K 50A	個	1030	1030
フランジ（ＴＳフランジ）	5K 65A	個	1290	1290
フランジ（ＴＳフランジ）	5K 75(80)A	個	1580	1580
フランジ（ＴＳフランジ）	5K 100A	個	2250	2250
フランジ（ＴＳフランジ）	5K 125A	個	2950	2950
フランジ（ＴＳフランジ）	5K 150A	個	4250	4250
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 50A	個	1470	1470
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 75(80)A	個	2540	2540
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 100A	個	3370	3370
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 125A	個	4380	4380
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 150A	個	7180	7180
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 200A	個	8940	8940
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 250A	個	12400	12400
フランジ（ＴＳフランジ）	7.5K 300A	個	15300	15300
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 50A	個	1130	1130
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 65A	個	1430	1430
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 75(80)A	個	1760	1760
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 100A	個	2500	2500
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 125A	個	3050	3050
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 150A	個	4900	4900
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 200A	個	6520	6520
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 250A	個	9070	9070
フランジ（ＴＳフランジ）	10K 300A	個	11200	11200
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径75	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｿｹｯﾄ 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 16×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 20×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 25×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 25×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 30×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 30×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 40×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 40×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 40×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 50×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 50×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 50×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄA形 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄ 200×150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いｿｹｯﾄ 250×200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径40	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｷｬｯﾌﾟ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ｴﾙﾎﾞ A形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 13×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 16×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 16×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 20×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 20×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 25×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 25×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 30×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 30×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 40×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 40×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 50×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 50×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 65×50	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 65×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 75×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 100×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 125×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ﾁｰｽﾞ A形 150×150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 25×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 30×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 30×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 40×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 40×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 40×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 40×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 50×13	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 50×16	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 50×20	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 50×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 50×30	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 75×25	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 75×40	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 100×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 125×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 150×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いﾁｰｽﾞ A形 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径125	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手　塩ビ製	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径350(積水化学DRｼﾞｮｲﾝﾄ相当)	個	68100	68100
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手　塩ビ製	ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径400(積水化学DRｼﾞｮｲﾝﾄ相当)	個	89500	89500
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	9070	9070
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	14400	14400
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	19700	19700
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	22400	22400
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	33000	33000
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	44500	44500
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径300 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ無(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	57200	57200
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	14100	14100
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	22000	22000
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	34300	34300
ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 塩ビ管・鋼管用	径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVD相当)	個	56100	56100
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	16800	16800
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	24500	24500
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	33600	33600
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	38200	38200
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	63200	63200
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	99700	99700
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	133000	133000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	15100	15100
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	23100	23100

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	30800	30800
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	36300	36300
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	60400	60400
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	104000	104000
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	140000	140000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	15800	15800
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	24600	24600
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	37200	37200
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	40000	40000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	62700	62700
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	109000	109000
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	145000	145000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	16500	16500
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	26000	26000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	38900	38900
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	42000	42000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	68700	68700
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	114000	114000
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	154000	154000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	18500	18500
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	27800	27800
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	42400	42400
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	47000	47000
ﾒｶ型小曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB相当)	個	72700	72700
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	135000	135000
ﾒｶ型曲管 塩ビ管・鋼管用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVB-M相当)	個	181000	181000
ﾒｶ型ｼｮｰﾄ片落管 塩ビ管・鋼管用	径75×50 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVk相当)	個	17500	17500
ﾒｶ型ｼｮｰﾄ片落管 塩ビ管・鋼管用	径100×75 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVk相当)	個	22600	22600
ﾒｶ型ｼｮｰﾄ片落管 塩ビ管・鋼管用	径125×100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVk相当)	個	34400	34400
ﾒｶ型ｼｮｰﾄ片落管 塩ビ管・鋼管用	径150×100 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVk相当)	個	35700	35700
ﾒｶ型片落管 塩ビ管・鋼管用	径150×125 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVk相当)	個	46700	46700
ﾒｶ型片落管 塩ビ管・鋼管用	径200×150 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVk相当)	個	63400	63400
ﾒｶ型片落管 塩ビ管・鋼管用	径250×200 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVk相当)	個	90000	90000
ﾒｶ型片落管 塩ビ管・鋼管用	径300×250 黒合成樹脂塗装 ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ有(ｽｯﾎﾟﾝMVk相当)	個	128000	128000
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径200	個	14800	14800
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径250	個	26700	26700

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	両受ｿｹｯﾄ 径300	個	39100	39100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200	個	33200	33200
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	66700	66700
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300	個	95400	95400
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200	個	29600	29600
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	53100	53100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300	個	76300	76300
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200	個	24700	24700
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	47700	47700
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300	個	70600	70600
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200	個	23000	23000
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	43100	43100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300	個	64800	64800
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200	個	22200	22200
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250	個	42000	42000
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300	個	63900	63900

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＨＩＶＰ－ＲＲ	ﾁｰｽﾞ 75×75	個	18100	18100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＨＩＶＰ－ＲＲ	ﾁｰｽﾞ 100×75	個	24200	24200
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＨＩＶＰ－ＲＲ	ﾁｰｽﾞ 100×100	個	27600	27600
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 100×75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 125×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 150×100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 150×125	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 200×150	個	18100	18100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 250×200	個	27300	27300
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	径違いｿｹｯﾄ 300×250	個	38900	38900
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径50	個	8640	8640
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径75	個	11800	11800
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径100	個	15000	15000
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径125	個	19200	19200
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径150	個	21700	21700
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径200	個	35100	35100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径250	個	43100	43100
硬質ポリ塩化ビニル管継手　ＶＰ－ＲＲ	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 径300	個	57400	57400
塩ビ管用離脱防止金具	径75(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	9100	9100
塩ビ管用離脱防止金具	径100(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	10200	10200
塩ビ管用離脱防止金具	径125(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	14600	14600
塩ビ管用離脱防止金具	径150(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	15600	15600
塩ビ管用離脱防止金具	径200(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	24300	24300
塩ビ管用離脱防止金具	径250(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	50700	50700
塩ビ管用離脱防止金具	径300(SKﾋﾞﾆｽﾄｯﾊﾟ-VN形相当)	個	69700	69700
鋳鉄製ＲＲ継手	ﾁｰｽﾞ 125×50	個	29700	29700
鋳鉄製ＲＲ継手	ﾁｰｽﾞ 125×75	個	31700	31700
鋳鉄製ＲＲ継手	ﾁｰｽﾞ 125×100	個	37600	37600
鋳鉄製ＲＲ継手	ﾁｰｽﾞ 125×125	個	39700	39700
鋳鉄製ＲＲ継手	ﾁｰｽﾞ 150×125	個	43300	43300
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 75×75	個	21500	21500
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 100×75	個	28800	28800
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 125×75	個	36200	36200
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 150×75	個	42300	42300
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 150×100	個	47600	47600
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 200×75	個	54500	54500
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 250×75	個	74300	74300
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 250×100	個	82100	82100
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 300×75	個	91600	91600
鋳鉄製ＲＲ継手	空気弁用ﾁｰｽﾞ 300×100	個	101000	101000

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｿｹｯﾄ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｿｹｯﾄ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｿｹｯﾄ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｿｹｯﾄ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45°ｴﾙﾎﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45°ｴﾙﾎﾞ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45°ｴﾙﾎﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	45°ｴﾙﾎﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90°ｴﾙﾎﾞ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90°ｴﾙﾎﾞ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90°ｴﾙﾎﾞ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90°ｴﾙﾎﾞ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Ｙ 径50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Ｙ 径65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Ｙ 径75	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	90° Ｙ 径100	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 65×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 75×50	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 75×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 100×65	個	*	*
硬質ポリ塩化ビニル管ＤＶ式継手	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 100×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 150×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 150×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 150×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 200×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 200×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 250×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 250×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 250×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×250	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 300×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 350×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	ﾁｰｽﾞ 400×400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	22　1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	11　1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	５　5/8°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 125×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 250×200	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 300×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 350×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 350×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 450×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＵ用	径違いｿｹｯﾄ 450×400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 150×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 150×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 150×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 200×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 200×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 250×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 250×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 250×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	ﾁｰｽﾞ 300×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×300	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 350×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	ﾁｰｽﾞ 400×400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	22　1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	11　1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	５　5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	５　5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径400	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	５　5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径450	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 125×75	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 200×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 200×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 200×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 250×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 250×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 250×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 250×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 300×100	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 300×125	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 300×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 300×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＰ用	径違いｿｹｯﾄ 300×250	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 350×150	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 350×200	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 350×250	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 350×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 400×300	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 400×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 450×350	個	*	*
強化プラスチック管ＲＲ継手　ＶＭ用	径違いｿｹｯﾄ 450×400	個	*	*
一般用ポリエチレン管	１種 径13	m	*	*
一般用ポリエチレン管	１種 径25	m	*	*
一般用ポリエチレン管	１種 径50	m	*	*
一般用ポリエチレン管	１種 径75	m	*	*
一般用ポリエチレン管	２種 径13	m	*	*
一般用ポリエチレン管	２種 径25	m	*	*
一般用ポリエチレン管	２種 径50	m	*	*
一般用ポリエチレン管	２種 径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径100	個	676	676
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径150	個	1040	1040
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径200	個	1500	1500
高密度ポリエチレン管継手	直管継手 径250	個	2080	2080
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手　径350	個	8420	8420
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手　径500	個	11500	11500
高密度ポリエチレン管継手	鉄製半割継手　径600	個	14800	14800
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径100	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径150	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径200	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径250	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径300	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径350	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径400	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径450	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径500	m	*	*
高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	径600	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径75	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径100	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径150	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径200	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径250	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径300	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径350	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径400	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径450	m	*	*
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径500	m	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	径600	ｍ	*	*
高密度ポリエチレン管継手	ｼｰﾄ継手 径300	個	5660	5660
高密度ポリエチレン管継手	ｼｰﾄ継手 径350	個	8420	8420
高密度ポリエチレン管継手	ｼｰﾄ継手 径400	個	9410	9410
高密度ポリエチレン管継手	ｼｰﾄ継手 径450	個	9560	9560
高密度ポリエチレン管継手	ｼｰﾄ継手 径500	個	11500	11500
高密度ポリエチレン管継手	ｼｰﾄ継手 径600	個	14800	14800
高密度ポリエチレン管継手	ﾁｰｽﾞ 径300×200	個	34500	34500
高密度ポリエチレン管継手	ﾁｰｽﾞ 径350×200	個	38100	38100
高密度ポリエチレン管継手	ﾁｰｽﾞ 径400×200	個	43200	43200
高密度ポリエチレン管継手	ﾁｰｽﾞ 径450×200	個	47300	47300
高密度ポリエチレン管継手	ﾁｰｽﾞ 径500×200	個	51700	51700
高密度ポリエチレン管継手	ﾁｰｽﾞ 径600×200	個	62200	62200
滑剤（ＲＲ管用）	2Kg缶	缶	*	*
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径25A	個	3620	3620
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径32A	個	5060	5060
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径40A	個	6430	6430
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径50A	個	9690	9690
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径65A	個	19900	19900
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径80A	個	27200	27200
青銅１２５Ｅねじ込み仕切弁	径100A	個	61000	61000
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径15A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径20A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径25A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径32A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径40A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径50A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径65A	個	－	－
青銅 １２５ＢＧねじ込み玉形弁	径80A	個	－	－
青銅ねじ込み玉形弁	5K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	5K 80A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	5K 80A	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
青銅ねじ込み玉形弁	10K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み玉形弁	10K 80A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 25A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 32A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 40A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 50A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 65A	個	*	*
青銅ねじ込み仕切弁	10K 80A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 20A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 25A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 32A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 40A	個	*	*
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 50A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 25A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 32A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 40A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 50A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 65A	個	*	*
青銅フランジ形玉形弁	10K 80A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 25A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 32A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 40A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 50A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 65A	個	*	*
青銅フランジ形仕切弁	10K 80A	個	*	*
ボールバルブ　青銅	径25	個	*	*
ボールバルブ　青銅	径40	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 50A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 65A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 80A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 100A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 125A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 150A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 200A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 250A	個	*	*
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 50A	個	*	*
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 65A	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 80A	個	*	*
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 100A	個	*	*
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 125A	個	*	*
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 150A	個	*	*
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 200A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 50A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 65A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 80A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 100A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 125A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 150A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 200A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 250A	個	*	*
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 300A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 50A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 65A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 80A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 100A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 125A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 150A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 200A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 250A	個	*	*
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 300A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 50A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 65A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 80A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 100A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 125A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 150A	個	*	*
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 200A	個	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径50	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径65	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径80	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径100	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径125	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径150	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径200	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径250	基	*	*
フランジ形ウエハー式逆止弁（ＦＣ製）	10K 径300	基	*	*
バタフライ弁（鋳鉄製）	7.5K形 径250 内外面粉体塗装	基	945000	945000
バタフライ弁（ＦＣＤ製）	7.5K形 径300 合成樹脂塗装	基	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
バタフライ弁（ＦＣＤ製）	7.5K形 径350 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁（ＦＣＤ製）	7.5K形 径400 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁（ＦＣＤ製）	7.5K形 径450 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁（ＦＣＤ製）	7.5K形 径500 合成樹脂塗装	基	*	*
バタフライ弁（ＦＣＤ製）	7.5K形 径600 合成樹脂塗装	基	*	*
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径50	基	14300	14300
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径65	基	16500	16500
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径80	基	18000	18000
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径100	基	29000	29000
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径125	基	53500	53500
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径150	基	72500	72500
フート弁（バタフライ）ＦＣ製	径200	基	122000	122000
フート弁（ボール）青銅製	径50	基	－	－
フート弁（ボール）鋳鉄製	径65	基	－	－
フート弁（ボール）鋳鉄製	径80	基	－	－
フート弁（ボール）鋳鉄製	径100	基	－	－
フート弁（ボール）鋳鉄製	径125	基	－	－
フート弁（ボール）鋳鉄製	径150	基	－	－
フート弁（ボール）鋳鉄製	径200	基	－	－
ストレーナ Ｕ型（ＦＣ製）	径50	基	*	*
ストレーナ Ｕ型（ＦＣ製）	径65	基	*	*
ストレーナ Ｕ型（ＦＣ製）	径80	基	*	*
ストレーナ Ｕ型（ＦＣ製）	径100	基	*	*
ストレーナ Ｕ型（ＦＣ製）	径125	基	*	*
ストレーナ Ｕ型（ＦＣ製）	径150	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径50	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径65	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径80	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径100	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径125	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径150	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径200	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径250	基	*	*
ストレーナ Ｙ型（ＦＣ製）	径300	基	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	*	*
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FCD製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	*	*
ビニルゲート弁　キャップ式	7.5K形 径250	基	*	*
ビニルゲート弁　キャップ式	7.5K形 径300	基	*	*
ビニルゲート弁　キャップ式	7.5K形 径350	基	*	*
ビニルゲート弁	10K形 径250	基	－	－
ビニルゲート弁	10K形 径300	基	－	－
ビニルゲート弁	10K形 径350	基	－	－
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径75	個	11400	11400
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径100	個	13900	13900
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	ﾌﾗﾝｼﾞ式 径75	個	13600	13600
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	ﾌﾗﾝｼﾞ式 径100	個	15600	15600
給水栓（フィールドバルブ）塩ビ製	TS式 径50	個	8780	8780
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	TS式 径50	個	*	*
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	TS式 径75	個	*	*
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	TS式 径100	個	*	*
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	ねじ式 径50	個	－	－
給水栓（エアダスバルブ）塩ビ製	ねじ式 径75	個	－	－
自動給水栓　塩ビ製	ﾈｼﾞ込み式 径75 給水ﾊﾞﾙﾌﾞ径25付	個	*	*
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径50	基	－	－
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径75	基	－	－
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径100	基	－	－
フロート弁（バタフライ式）管体：塩ビ製	径150	基	－	－
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径50	基	35700	35700
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径65	基	40200	40200
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径75	基	43800	43800
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径100	基	56400	56400
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径125	基	78400	78400
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径150	基	101000	101000
ビニルバタフライ弁　ＴＳフランジ	7.5K形 径200	基	156000	156000
空気弁	TLV VC2	個	24400	24400
空気弁	TLV VC3	個	16600	16600
空気弁	TLV VC4	個	46200	46200
急排空気弁用防寒カバー　径２５	副弁無用 SUS304	個	27100	27100
急排空気弁用防寒カバー　径７５	副弁無用 SUS304	個	41200	41200
急排空気弁用防寒カバー　径２５	副弁付用 SUS304	個	40500	40500
急排空気弁用防寒カバー　径７５	副弁付用 SUS304	個	61800	61800
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径20 内外面粉体塗装	個	*	*
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径25 内外面粉体塗装	個	*	*
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径75 内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
水道用急速空気弁（FCD製）	7.5K 径100 内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200㎜)含む	個	*	*
電磁弁	径20	基	*	*
電磁弁	径25	基	*	*
圧力計	－	個	3520	3520
連成計	－	個	4010	4010
ジョイントボックス（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－２５－６０ＳＳ（ＡＢ）	個	4160	4160
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－２５－１０Ｋ	個	2720	2720
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－２５－３０Ｋ	個	5100	5100
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－２５－５０Ｋ	個	5520	5520
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－３５－１０Ｋ	個	3480	3480
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－３５－３０Ｋ	個	7990	7990
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＮＨＶＯ－３５－５０Ｋ	個	8160	8160
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＫＲ－１－３０Ｋ	個	7990	7990
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ調整ﾘﾝｸﾞ（ﾚｼﾞｺﾝ式）	ＫＲ－１－５０Ｋ	個	12500	12500
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－１５０ＣＡ	個	13200	13200
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－３００ＣＡ	個	20000	20000
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－１５０Ａ	個	21400	21400
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－２００Ｂ	個	13200	13200
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－３００ＣＡ	個	35100	35100
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＶＯＳ－２１Ｇ－１５ＬＡ	個	29300	29300
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－１５０Ａ	個	11400	11400
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－１００Ｂ	個	6460	6460
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－２００Ｂ	個	10000	10000
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－３００Ｂ	個	13100	13100
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－３００Ｃ	個	15400	15400
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－２５－６０Ｓ	個	5010	5010
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＶＯＳ－３２Ｇ－１５Ｌ	個	47600	47600
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－１００Ｂ	個	8160	8160
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－３００Ｂ	個	16100	16100
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－３００Ｃ	個	23300	23300
仕切弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＶＯ－３５－６０Ｓ	個	6460	6460
空気弁ボックス（レジコン式）	ＫＲＳ－１Ｇ－１０Ｌ	個	67900	67900
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－２００Ａ	個	25400	25400
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－２００ＢＣ	個	16100	16100
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－８０Ｓ	個	9690	9690
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－２００Ｂ	個	16800	16800
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－４００ＣＮ	個	28200	28200
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－１００Ｂ	個	11700	11700
空気弁ボックス（レジコン式）	ＮＨＫＲ－１－１００ＢＣ	個	11700	11700
フィルター	集水ﾌｨﾙﾀｰ φ50	個	*	*
ウィープホール	φ50×150㎜	個	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ウィープホール	φ50×200mm	個	*	*
ウィープホール	φ50×250mm	個	*	*
ウィープホール	φ50×300mm	個	*	*
ウィープホール	φ50×350mm	個	*	*
ウィープホール	φ50×400mm	個	*	*
ウィープホール	φ50×450mm	個	*	*
ウィープホール	φ50×500mm	個	*	*
ウィープホール　集水フィルタ付	φ50×150mm	個	*	*
ウィープホール　集水フィルタ付	φ50×200mm	個	*	*
ウィープホール　集水フィルタ付	φ50×400mm	個	*	*
ウィープホール　集水フィルタ付	φ50×600mm	個	*	*
ビニールフィルム	厚0.1mm 幅150cm	m	*	*
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	1700
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	1830
プレキャストガードレール基礎	B･C種 H480 B800 L2000 ﾌﾞﾛｯｸ延長15m以上	個	*	43200
プレキャストガードレール基礎	B･C種 H480 B900 L2000 ﾌﾞﾛｯｸ延長12～14m	個	*	45800
プレキャストガードレール基礎	B･C種 H480 B1000 L2000 ﾌﾞﾛｯｸ延長10～11m	個	*	48700
プレキャストガードレール基礎	B･C種 H480 B1100 L2000 ﾌﾞﾛｯｸ延長8～9m	個	*	51300
プレキャストガードレール基礎	B･C種 H480 B1200 L2000 ﾌﾞﾛｯｸ延長7m	個	*	53800
角形フリューム	250×250×2000mm	個	*	8820
角形フリューム	300×300×2000mm	個	*	11000
角形フリューム	350×350×2000mm	個	*	13300
角形フリューム	400×400×2000mm	個	*	16200
角形フリューム	450×450×2000mm	個	*	20500
角形フリューム	500×500×2000mm	個	*	27700
ソケット式フリューム	150×150×2000mm	本	4800	5760
ソケット式フリューム	200×200×2000mm	本	5250	6300
ソケット式フリューム	250×250×2000mm	本	7350	8820
ソケット式フリューム	300×300×2000mm	本	9220	11000
ソケット式フリューム	350×350×2000mm	本	11100	13300
ソケット式フリューム	400×400×2000mm	本	13500	16200
ソケット式フリューム	450×450×2000mm	本	17100	20500
ソケット式フリューム	500×500×2000mm	本	23100	27700
ソケット式フリューム	600×600×2000mm	本	28200	33800
ソケット式フリューム	700×700×2000mm	本	37800	45300
ソケット式フリューム	800×800×2000mm	本	46200	55400
ソケット式フリューム	900×900×2000mm	本	58500	70200
ソケット式フリューム	1000×1000×2000mm	本	68700	82400
ソケット式フリューム	300×300×4000mm	本	18600	22300
ソケット式フリューム	350×350×4000mm	本	22300	26700
ソケット式フリューム	400×400×4000mm	本	27100	32500

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ソケット式フリューム	450×450×4000mm	本	34300	41100
ソケット式フリューム	500×500×4000mm	本	46200	55400
ソケット式フリューム分水工	200型 長1.0m	個	7570	9080
ソケット式フリューム分水工	250型 長1.0m	個	9900	11800
ソケット式フリューム分水工	300型 長1.0m	個	12600	15100
ソケット式フリューム分水工	350型 長1.0m	個	15300	18300
ソケット式フリューム分水工	400型 長1.0m	個	19200	23000
ソケット式フリューム分水工	450型 長1.0m	個	24400	29200
ソケット式フリューム分水工	500型 長1.0m	個	31300	37500
ソケット式フリューム用蓋	T－14　300 長1.0m	個	4980	5970
ソケット式フリューム用蓋	T－14　400 長1.0m	個	7050	8460
ソケット式フリューム用蓋	T－14　450 長1.0m	個	8520	10200
ソケット式フリューム用蓋	T－14　500 長1.0m	個	10800	12900
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　200 長2.0m	本	*	6180
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　250 長2.0m	本	*	7420
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　300 長2.0m	本	*	9280
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　350 長2.0m	本	*	12000
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　400 長2.0m	本	*	15300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　450 長2.0m	本	*	16800
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　500 長2.0m	本	*	19300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　550 長2.0m	本	*	23400
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　600 長2.0m	本	*	26700
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　650 長2.0m	本	*	29100
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　700 長2.0m	本	*	32600
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　800 長2.0m	本	*	39300
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　900 長2.0m	本	*	49600
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　1000 長2.0m	本	*	56800
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	4330	5190
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	5100	6120
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	6370	7640
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	8410	10000
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	10500	12600
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	11500	13800
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	13500	16200
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	550 長1.0m	個	16400	19600
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	600 長1.0m	個	18600	22300
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	650 長1.0m	個	20200	24200
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	700 長1.0m（Ｉ型）	個	20600	24700
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	800 長1.0m（Ｉ型）	個	24300	29100
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	900 長1.0m（Ｉ型）	個	30300	36300
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム用蓋	1種　200 長1.0m	枚	1660	1990

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム用蓋	1種　250 長1.0m	枚	2170	2600
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム用蓋	1種　300 長1.0m	枚	2940	3520
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム用蓋	1種　550 長0.5m	枚	2940	3520
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム用蓋	1種　600 長0.5m	枚	3320	3980
柵板　ＵＢ-２０	198×60×1480mm	枚	3140	3770
合流ボックス	CB700	個	60900	73000
合流ボックス	CB800	個	74400	89200
合流ボックス	CB1000	個	104000	124000
合流ボックス	CB1200	個	136000	163000
会所枡（蓋付）	250×250×370mm	個	2970	3560
会所枡（蓋付）	300×300×430mm	個	3640	4360
会所枡（蓋付）	350×350×490mm	個	5740	6880
会所枡（蓋付）	400×400×540mm	個	8500	10200
会所枡（蓋付）	450×450×600mm	個	10100	12100
会所枡（蓋付）	500×500×700mm	個	19800	23700
会所枡（蓋付）	600×600×770mm	個	23400	28000
会所枡（蓋付）	800×800×980mm	個	45900	55000
会所枡（蓋付）	1000×1000×1200mm	個	89600	107000
排水堰Ⅱ型	300×550×360mm	個	10200	12200
排水堰Ⅱ型用蓋	420×60×160mm	個	1150	1380
排水堰用堰板（コンクリート製）	300×150×20mm	個	420	510
連結式暗渠（Ｔ－６）	300型 長2.0m	本	29600	35500
連結式暗渠（Ｔ－６）	350型 長2.0m	本	38200	45800
連結式暗渠（Ｔ－６）	400型 長2.0m	本	46000	55200
連結式暗渠（Ｔ－６）	450型 長2.0m	本	49900	59800
連結式暗渠（Ｔ－６）	500型 長2.0m	本	58000	69600
連結式暗渠（Ｔ－６）	300型 長1.0m	本	14800	17700
連結式暗渠（Ｔ－６）	350型 長1.0m	本	19100	22900
連結式暗渠（Ｔ－６）	400型 長1.0m	本	23000	27600
連結式暗渠（Ｔ－６）	450型 長1.0m	本	24900	29800
連結式暗渠（Ｔ－６）	500型 長1.0m	本	29000	34800
連結式暗渠（Ｔ－６）	550型 長1.0m	本	35400	42400
連結式暗渠（Ｔ－６）	600型 長1.0m	本	36900	44200
連結式暗渠（Ｔ－６）	650型 長1.0m	本	40200	48200
連結式暗渠（Ｔ－６）	700型 長1.0m	本	45900	55000
連結式暗渠（Ｔ－６）	800型 長1.0m	本	54600	65500
連結式暗渠（Ｔ－６）	900型 長1.0m	本	70500	84600
連結式暗渠（Ｔ－６）	1000型 長1.0m	本	81800	98100
連結式暗渠（Ｔ－１４）	300型 長2.0m	本	31900	38200
連結式暗渠（Ｔ－１４）	350型 長2.0m	本	42200	50600
連結式暗渠（Ｔ－１４）	400型 長2.0m	本	50500	60600

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
連結式暗渠（Ｔ－１４）	450型 長2.0m	本	55600	66700
連結式暗渠（Ｔ－１４）	500型 長2.0m	本	63900	76600
連結式暗渠（Ｔ－１４）	300型 長1.0m	本	15900	19000
連結式暗渠（Ｔ－１４）	350型 長1.0m	本	21100	25300
連結式暗渠（Ｔ－１４）	400型 長1.0m	本	25200	30200
連結式暗渠（Ｔ－１４）	450型 長1.0m	本	27800	33300
連結式暗渠（Ｔ－１４）	500型 長1.0m	本	31900	38200
連結式暗渠（Ｔ－１４）	550型 長1.0m	本	39000	46800
連結式暗渠（Ｔ－１４）	600型 長1.0m	本	43300	51900
連結式暗渠（Ｔ－１４）	650型 長1.0m	本	46800	56100
連結式暗渠（Ｔ－１４）	700型 長1.0m	本	52400	62800
連結式暗渠（Ｔ－１４）	800型 長1.0m	本	61600	73900
連結式暗渠（Ｔ－１４）	900型 長1.0m	本	79800	95700
連結式暗渠（Ｔ－１４）	1000型 長1.0m	本	92000	110000
境界杭（無名）	100×100×600mm	本	1350	1620
境界杭（無名）	120×120×600mm	本	1980	2370
境界杭基礎	300×300×100mm	個	1120	1340
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	285
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	350
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	440
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	1190
ブロックマット	t100	m2	*	9110
ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600	本	*	860
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ75mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	273000	273000
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ100mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	357000	357000
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ120mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	676000	676000
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ150mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	810000	810000
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ200mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	1060000	1060000
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ250mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	1160000	1160000
スルースバルブ(製作価格)	全砲金製 φ300mm（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含）	門	1630000	1630000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ75mm用	基	123000	123000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ100mm用	基	130000	130000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ120mm用	基	130000	130000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ150mm用	基	150000	150000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ200mm用	基	393000	393000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ250mm用	基	393000	393000
巻揚機(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ300mm用	基	447000	447000
スピンドル(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 25型 （φ75～120mm用）	m	11100	11100
スピンドル(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 32型 （φ150mm用）	m	15100	15100
スピンドル(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 40型 （φ200～250mm用）	m	16700	16700
スピンドル(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 50型 （φ300～400mm用）	m	20700	20700

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
軸受台(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 25型 （φ75～120mm用）	基	78000	78000
軸受台(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 32型 （φ150mm用）	基	78000	78000
軸受台(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 40型 （φ200～250mm用）	基	88500	88500
軸受台(製作価格)	ｽﾃﾝﾚｽ 50型 （φ300～400mm用）	基	88500	88500
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ75mm用	基	40500	40500
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ100mm用	基	40500	40500
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ120mm用	基	40500	40500
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ150mm用	基	54700	54700
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ200mm用	基	79500	79500
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ250mm用	基	79500	79500
巻揚機カバー(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ300mm用	基	88500	88500
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ75mm 輸送費含む	門	231000	231000
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ100mm 輸送費含む	門	240000	240000
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ120mm 輸送費含む	門	246000	246000
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ150mm 輸送費含む	門	297000	297000
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ200mm 輸送費含む	門	354000	354000
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ250mm 輸送費含む	門	385000	385000
ため池用ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ据付工事価格	φ300mm 輸送費含む	門	441000	441000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ75mm用	基	207000	207000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ100mm用	基	260000	260000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ120mm用	基	291000	291000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ150mm用	基	453000	453000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ200mm用	基	519000	519000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ250mm用	基	609000	609000
防塵ネット(製作価格)	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ300mm用	基	705000	705000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間200mm （巻揚機等含）	門	514000	514000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間300mm （巻揚機等含）	門	667000	667000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間400mm （巻揚機等含）	門	871000	871000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間500mm （巻揚機等含）	門	1110000	1110000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間600mm （巻揚機等含）	門	1750000	1750000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間250mm （巻揚機等含）	門	591000	591000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間350mm （巻揚機等含）	門	769000	769000
外ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間450mm （巻揚機等含）	門	991000	991000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間200mm （巻揚機等含）	門	522000	522000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間300mm （巻揚機等含）	門	667000	667000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間400mm （巻揚機等含）	門	871000	871000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間500mm （巻揚機等含）	門	1040000	1040000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間600mm （巻揚機等含）	門	1250000	1250000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間250mm （巻揚機等含）	門	595000	595000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間350mm （巻揚機等含）	門	769000	769000
内ﾈｼﾞ式鋳鉄製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間450mm （巻揚機等含）	門	958000	958000

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間200㎜ 輸送費含む	門	286000	286000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間300㎜ 輸送費含む	門	351000	351000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間400㎜ 輸送費含む	門	436000	436000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間500㎜ 輸送費含む	門	541000	541000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間600㎜ 輸送費含む	門	577000	577000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間250㎜ 輸送費含む	門	319000	319000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間350㎜ 輸送費含む	門	393000	393000
標準型ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ据付工事価格	純径間450㎜ 輸送費含む	門	489000	489000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間200㎜（巻揚機等含）	門	951000	951000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間300㎜（巻揚機等含）	門	1350000	1350000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間400㎜（巻揚機等含）	門	1710000	1710000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間500㎜（巻揚機等含）	門	2200000	2200000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間600㎜（巻揚機等含）	門	2500000	2500000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間250㎜（巻揚機等含）	門	1150000	1150000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間350㎜（巻揚機等含）	門	1530000	1530000
内ﾈｼﾞ式ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ(製作価格)	角型 純径間450㎜（巻揚機等含）	門	1960000	1960000
取入水門(製作価格)	鋼製 100×100㎜ 吊上装置付	門	192000	192000
取入水門(製作価格)	鋼製 150×150㎜ 吊上装置付	門	286000	286000
取入水門(製作価格)	鋼製 200×200㎜ 吊上装置付	門	317000	317000
取入水門(製作価格)	鋼製 250×250㎜ 吊上装置付	門	327000	327000
取入水門(製作価格)	鋼製 300×300㎜ 吊上装置付	門	363000	363000
取入水門(製作価格)	鋼製 400×400㎜ 巻揚機付	門	632000	632000
取入水門(製作価格)	鋼製 500×500㎜ 巻揚機付	門	847000	847000
取入水門(製作価格)	鋼製 600×600㎜ 巻揚機付	門	913000	913000
取入水門据付工事価格	100×100㎜ 輸送費含む	門	128000	128000
取入水門据付工事価格	150×150㎜ 輸送費含む	門	128000	128000
取入水門据付工事価格	200×200㎜ 輸送費含む	門	146000	146000
取入水門据付工事価格	250×250㎜ 輸送費含む	門	146000	146000
取入水門据付工事価格	300×300㎜ 輸送費含む	門	185000	185000
取入水門据付工事価格	400×400㎜ 輸送費含む	門	218000	218000
取入水門据付工事価格	500×500㎜ 輸送費含む	門	246000	246000
取入水門据付工事価格	600×600㎜ 輸送費含む	門	269000	269000
ベンド管（ため池用）	SUS304	t	7000000	7000000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ100×250㎜	基	364000	364000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ150×300㎜	基	468000	468000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ200×350㎜	基	580000	580000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ250×400㎜	基	715000	715000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ300×450㎜	基	750000	750000
ため池用頭首部異径管	SUS304 φ350×500㎜	基	907000	907000
ため池用頭首部異径管据付	φ100×250㎜	基	85200	85200
ため池用頭首部異径管据付	φ150×300㎜	基	107000	107000

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ため池用頭首部異径管据付	φ200×350mm	基	133000	133000
ため池用頭首部異径管据付	φ250×400mm	基	164000	164000
ため池用頭首部異径管据付	φ300×450mm	基	173000	173000
ため池用頭首部異径管据付	φ350×500mm	基	208000	208000
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ100型	基	22200	22200
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ150型	基	23700	23700
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ200型	基	26100	26100
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ250型	基	28300	28300
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ300型	基	38800	38800
ため池用頭首部異径管 浮上防止バンド	SUS304 φ350型	基	47900	47900
取水口円筒形ストレーナ　径80用	径269×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	375000	375000
取水口円筒形ストレーナ　径100用	径269×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	402000	402000
取水口円筒形ストレーナ　径125用	径300×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	429000	429000
取水口円筒形ストレーナ　径150用	径330×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	463000	463000
取水口円筒形ストレーナ　径200用	径385×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	538000	538000
取水口円筒形ストレーナ　径250用	径450×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	594000	594000
取水口円筒形ストレーナ　径300用	径495×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	643000	643000
取水口円筒形ストレーナ　径350用	径550×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	710000	710000
取水口円筒形ストレーナ　径400用	径610×1290mm SUS304 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ3重巻	個	795000	795000
包線式サクションホース	径80 長4.5m	本	237000	237000
包線式サクションホース	径80 長6.0m	本	274000	274000
包線式サクションホース	径100 長4.5m	本	291000	291000
包線式サクションホース	径100 長6.0m	本	338000	338000
包線式サクションホース	径125 長4.5m	本	318000	318000
包線式サクションホース	径125 長6.0m	本	370000	370000
包線式サクションホース	径150 長4.5m	本	351000	351000
包線式サクションホース	径150 長6.0m	本	413000	413000
包線式サクションホース	径200 長4.5m	本	526000	526000
包線式サクションホース	径200 長6.0m	本	639000	639000
包線式サクションホース	径250 長4.5m	本	751000	751000
包線式サクションホース	径250 長6.0m	本	869000	869000
包線式サクションホース	径300 長4.5m	本	1080000	1080000
包線式サクションホース	径300 長6.0m	本	1290000	1290000
包線式サクションホース	径350 長4.5m	本	1340000	1340000
包線式サクションホース	径350 長6.0m	本	1600000	1600000
包線式サクションホース	径400 長4.5m	本	1650000	1650000
包線式サクションホース	径400 長6.0m	本	1770000	1770000
ステンレス製浮子　径80用	径400×630mm	個	175000	175000
ステンレス製浮子　径80用	径400×800mm	個	199000	199000
ステンレス製浮子　径80用	径400×970mm	個	230000	230000
ステンレス製浮子　径80用	径400×1120mm	個	256000	256000

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ステンレス製浮子　径100用	径450×660mm	個	199000	199000
ステンレス製浮子　径100用	径450×900mm	個	248000	248000
ステンレス製浮子　径100用	径450×1150mm	個	261000	261000
ステンレス製浮子　径100用	径450×1400mm	個	306000	306000
ステンレス製浮子　径125用	径500×600mm	個	207000	207000
ステンレス製浮子　径125用	径500×830mm	個	263000	263000
ステンレス製浮子　径125用	径500×1070mm	個	276000	276000
ステンレス製浮子　径125用	径500×1220mm	個	306000	306000
ステンレス製浮子　径150用	径550×600mm	個	247000	247000
ステンレス製浮子　径150用	径550×870mm	個	276000	276000
ステンレス製浮子　径150用	径550×1100mm	個	297000	297000
ステンレス製浮子　径150用	径550×1380mm	個	323000	323000
ステンレス製浮子　径200用	径600×640mm	個	254000	254000
ステンレス製浮子　径200用	径600×900mm	個	299000	299000
ステンレス製浮子　径200用	径600×1190mm	個	354000	354000
ステンレス製浮子　径200用	径600×1470mm	個	381000	381000
ステンレス製浮子　径250用	径650×710mm	個	288000	288000
ステンレス製浮子　径250用	径650×1030mm	個	353000	353000
ステンレス製浮子　径250用	径650×1400mm	個	420000	420000
ステンレス製浮子　径250用	径650×1750mm	個	547000	547000
ステンレス製浮子　径300用	径700×750mm	個	369000	369000
ステンレス製浮子　径300用	径700×1210mm	個	410000	410000
ステンレス製浮子　径300用	径700×1700mm	個	610000	610000
ステンレス製浮子　径300用	径700×2000mm	個	727000	727000
歩行防止柵	75°　径80mm	箇所	80300	80300
歩行防止柵	75°　径100mm	箇所	82000	82000
歩行防止柵	75°　径125mm	箇所	84600	84600
歩行防止柵	75°　径150mm	箇所	88000	88000
歩行防止柵	75°　径200mm	箇所	91500	91500
歩行防止柵	75°　径250mm	箇所	95000	95000
歩行防止柵	75°　径300mm	箇所	98400	98400
歩行防止柵	75°　径350mm	箇所	102000	102000
歩行防止柵	150°　径80mm	箇所	100000	100000
歩行防止柵	150°　径100mm	箇所	102000	102000
歩行防止柵	150°　径125mm	箇所	104000	104000
歩行防止柵	150°　径150mm	箇所	107000	107000
歩行防止柵	150°　径200mm	箇所	111000	111000
歩行防止柵	150°　径250mm	箇所	114000	114000
歩行防止柵	150°　径300mm	箇所	118000	118000
歩行防止柵	150°　径350mm	箇所	121000	121000
鋼矢板	U形 SYW295　Ⅱ型	t	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鋼矢板	U形 SYW295　Ⅲ型	t	*	*
鋼矢板	U形 SYW295　Ⅳ型	t	*	*
軽量鋼矢板	SS400	t	*	*
Ｈ形鋼杭	SHK400　広幅:高300mm以下　200,250,300mm	t	*	*
Ｈ形鋼杭	SHK400 広幅:高350mm以下 350mm	t	*	*
Ｈ形鋼杭	SHK400 広幅:高400mm以下 400mm	t	*	*
縞鋼板	厚3.2mm	t	*	*
縞鋼板	厚4.5～6.0mm	t	*	*
縞鋼板　亜鉛メッキ	T＝3.2mm	t	*	*
縞鋼板　亜鉛メッキ	T＝4.5mm	t	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-2	600×600mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-2	700×700mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-2	800×800mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-2	900×900mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-2	1000×1000mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-6	600×600mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-6	700×700mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-6	800×800mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-6	900×900mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-6	1000×1000mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-14	600×600mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-14	700×700mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-14	800×800mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-14	900×900mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-14	1000×1000mmm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-20	600×600mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-20	700×700mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-20	800×800mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-20	900×900mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桝用グレーチング　桝蓋　T-20	1000×1000mm 落し込み式 受け枠含	組	*	*
水路桁用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝蓋　T-14,T-6	300×300mm　落し込み式　受け枠含	組	*	*
水路桁用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝蓋　T-14,T-6	400×400mm　落し込み式　受け枠含	組	*	*
水路桁用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝蓋　T-14,T-6	500×500mm　落し込み式　受け枠含	組	*	*
PU3型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝蓋 T-14	幅300mm 長1.0m　かさ上げ(JIS)	枚	*	*
PU3型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝蓋 T-14	幅400mm 長1.0m　かさ上げ(JIS)	枚	*	*
PU3型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝蓋 T-14	幅500mm 長1.0m　かさ上げ(JIS)	枚	*	*
自由勾配側溝用グレーチング　溝蓋	幅300mm 長1.0m　ゴムなし T-20	枚	21500	21500
自由勾配側溝用グレーチング　溝蓋	幅400mm 長1.0m　ゴムなし T-20	枚	28500	28500
自由勾配側溝用グレーチング　溝蓋	幅500mm 長1.0m　ゴムなし T-20	枚	37100	37100
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×350×25mm	組	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×400×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×450×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×500×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×550×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×600×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×650×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－2　995×700×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－6　995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－6　995×350×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－6　995×450×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－6　995×550×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－6　995×650×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×400×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×450×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×500×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×550×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×600×60mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×650×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－14　995×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×300×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×350×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×450×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×550×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×650×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－2　995×300×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－2　995×350×25mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－2　995×450×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－2　995×550×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－2　995×650×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－2　995×700×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－6　995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－6　995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－6　995×450×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－6　995×550×50mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－6　995×650×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×300×32mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×350×38mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×400×44mm	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×450×50mm	組	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鋼製グレーチング	横断T－14　995×500×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×550×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×600×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×650×60㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－14　995×700×65㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－20　995×300×38㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－20　995×350×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－20　995×450×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－20　995×550×65㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	横断T－20　995×650×75㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－2 110°　300×500×32㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋Ｔ－2 110°　300×700×38㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋Ｔ－2 110°　400×500×32㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋Ｔ－2 110°　500×500×32㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－6　110°　300×500×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－6　110°　300×600×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－6　110°　300×700×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－6　110°　400×500×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－6　110°　500×500×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　300×500×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　300×600×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　300×700×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　400×500×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　400×600×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　400×700×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　500×500×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　500×600×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－14 110°　500×700×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110°　300×700×65㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110°　400×500×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110°　500×500×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60㎜	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65㎜	組	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　300×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　300×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　300×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　400×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　400×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　400×700×75mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　500×500×55mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　500×600×65mm	組	*	*
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°　500×700×75mm	組	*	*
ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*
タラップ　ＳＵＳ３０４	φ16×300W×１本	本	2090	2090
転落防止柵	PZ-K1100相当 格子 塗装品 基礎ﾌﾞﾛｯｸ用	m	*	*
横断防止柵	PZ-A2-8C相当 塗装品 基礎ﾌﾞﾛｯｸ用	m	4860	4860
カーブミラー 丸鏡体	φ800×0.9　ｽﾃﾝﾚｽ製	面	*	*
カーブミラー 支柱	φ76.3×3.2×4.0　塗装	組	*	*
カーブミラー 支柱曲げ加工費	φ76.3	本	*	*
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－C－2B－3	m	*	*
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－C－2B－4	m	*	*
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－C－2B－5	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅰ 支柱間隔2.0m　C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m　C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m　C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅳ 支柱間隔2.0m　C-GS3 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔1.8m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔1.8m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔1.8m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔1.8m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅱ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅲ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅳ 支柱間隔1.8m　Z-GS6 3.2×56mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔1.5m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔1.5m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔1.5m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔1.5m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔1.2m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔1.2m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔1.2m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔1.2m　V-GS2 3.2×50mm	m	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0m ﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0m ﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0m ﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0m ﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0m ﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0m ﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0m ﾒｯｷ	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0m ﾒｯｷ	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0m ﾒｯｷ	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0m ﾒｯｷ	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0m ﾒｯｷ	組	*	*
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0m ﾒｯｷ	組	*	*
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450mm	個	*	1620
ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*
ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*
ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*
ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*
ふとんかご ﾊﾟﾈﾙ式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*
目地板（タイト）	10mm　樹脂発泡体(14)	ｍ２	*	*
目地板（タイト）	20mm　樹脂発泡体(14)	ｍ２	*	*
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10mm	ｍ２	*	*
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　10mm	ｍ２	*	*
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20mm	ｍ２	*	*
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20mm	ｍ２	*	*
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm　厚5mm	m	*	*
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm　厚5mm	m	*	*
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm　厚5mm	m	*	*
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ300用　TSKJｺﾞﾑ	本	5000	5800
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ400用　TSKJｺﾞﾑ	本	5800	6700
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ600用　TSKJｺﾞﾑ	本	7900	9100
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ800用　TSKJｺﾞﾑ	本	15200	17500
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ1000用　TSKJｺﾞﾑ	本	17900	20600
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ1200用　TSKJｺﾞﾑ	本	20700	23800
ゴムジョイント（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管用）	φ1350用　TSKJｺﾞﾑ	本	22900	26300
エポキシ樹脂系接着剤	ｶｰﾄﾘｯｼﾞ入り	本	3600	4100

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
水膨張止水ゴム	膨張率3倍　6×20	m	2000	2300
吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	m２	*	*
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長5.0m	枚	*	*
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	*	*
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	*	*
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	*	*
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	*	*
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	*	*
600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m	*	*
600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m	*	*
600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積5.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	*	*
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積5.5	m	*	*
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 16A 長3.66m	本	*	*
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径 22A 長3.66m	本	*	*
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径16A　長4.0m	本	*	*
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径22A　長4.0m	本	*	*
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	*	*
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	*	*
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*
電極棒　ＰＨ－２	ｺｰﾄﾞ1.0m付	個	4060	4060
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　PK－3	t	*	*
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　PK－4	t	*	*
水閘管（塩ビ管用）水平水閘	径50　直管1.5m	組	18300	18300
水閘管（塩ビ管用）水平水閘	径65　直管1.5m	組	18300	18300
水閘管（塩ビ管用）水平水閘	径75　直管1.5m	組	20700	20700

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
水閘管（塩ビ管用）水平水閘	径100　直管1.5m	組	38600	38600
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径50	組	1140	1140
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径65	組	1410	1410
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径75	組	1790	1790
水閘管（塩ビ管用）ネジ式水閘	径100	組	2450	2450
土管（ヤキシメ管）直管	径60　長0.6m	本	334	－
土管（ヤキシメ管）直管	径75　長0.6m	本	356	－
土管（ヤキシメ管）直管	径90　長0.6m	本	540	－
土管（ヤキシメ管）直管	径105　長0.6m	本	626	－
土管（ヤキシメ管）直管	径120　長0.6m	本	918	－
土管（ヤキシメ管）直管	径150　長0.6m	本	1060	－
土管（ヤキシメ管）直管	径180　長0.6m	本	1270	－
土管（ヤキシメ管）止蓋	径60	個	153	－
土管（ヤキシメ管）止蓋	径75	個	176	－
土管（ヤキシメ管）止蓋	径90	個	197	－
土管（ヤキシメ管）止蓋	径105	個	249	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径60	本	668	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径75	本	712	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径90	本	1080	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径105	本	1250	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径120	本	1830	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径150	本	2120	－
土管（ヤキシメ管）Ｌ型	径180	本	2540	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径60	本	1000	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径75	本	1060	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径90	本	1620	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径105	本	1870	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径120	本	2750	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径150	本	3180	－
土管（ヤキシメ管）Ｔ管	径180	本	3820	－
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	*	*
普通化成肥料（２０kg袋入）	N8.P8.K8	袋	*	*
普通化成肥料（２０kg袋入）	N8.P8.K8	t	*	*
混和剤	防水剤　ﾏﾉｰﾙ相当	ｋｇ	*	*
セメント系固化材　フレコン(1tﾊﾟｯｸ)	一般軟弱土用	t	*	23800
セメント系固化材　フレコン(1tﾊﾟｯｸ)	特殊土用	t	*	26300
セメント系固化材　フレコン(1tﾊﾟｯｸ)	高有機質土用	t	*	26800
鋼管塗装	3種ｹﾚﾝ	ｍ２	1180	1180
植生土のう	幅40×60cm　土入り	袋	*	*
大型土のう袋	土砂1.0m3用	枚	*	*
コンクリートカッタ（ブレード）	径8インチ(200mm)	枚	*	*

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
ナイロンロープ	径9mm　ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ　JISL-2704　3ﾖﾘ	ｋｇ	*	*
ナイロンロープ	径12mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	ｋｇ	*	*
標識ロープ	黄黒ﾎﾟﾘ製　径9mm	ｍ	*	*
標識ロープ	黄黒ﾎﾟﾘ製　径12mm	ｍ	*	*
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	*	*
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本	*	*
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個	*	*
図面袋	A－1　10枚	枚	*	*
図面袋	A－1　30枚	枚	*	*
ポリエステルフィルム	＃500　40cm×50cm	枚	342	342
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　100枚	部	1500	1500
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　200枚	部	2700	2700
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　300枚	部	4050	4050
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　400枚	部	5400	5400
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　500枚	部	6750	6750
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　600枚	部	7650	7650
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　700枚	部	8920	8920
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　800枚	部	10200	10200
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　900枚	部	11400	11400
報告書焼付代（コピー）	A－4以下　1000枚	部	12700	12700
報告書表紙代	厚手(金文字入)　A－4	部	6170	6170
報告書表紙代	薄手(黒文字入)　A－4	部	4900	4900
図面焼付代（コピー）	A－1	枚	400	400
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm（ﾁｭｰﾌﾞ・ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ）	冊	598	598
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm（ﾁｭｰﾌﾞ・ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ）	冊	673	673
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm（ﾁｭｰﾌﾞ・ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ）	冊	786	786
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm（ﾁｭｰﾌﾞ・ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ）	冊	886	886
紙製型枠（ガードレール基礎用）	径175	ｍ	*	*
側溝用埋設型枠	6×390×1,000mm(KCﾌｫｰﾑ相当)	枚	*	*
側溝用埋設型枠	8×490×1,000mm(KCﾌｫｰﾑ相当)	枚	*	*
側溝用埋設型枠	10×590×1,000mm(KCﾌｫｰﾑ相当)	枚	*	*
側溝用埋設型枠	13×690×1,000mm(KCﾌｫｰﾑ相当)	枚	*	*
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	試料	*	*
タンクリーチング試験		試料	*	*
室内ＣＢＲ試料採取	現状土　4ﾓｰﾙﾄﾞ/箇所	箇所	*	*
室内ＣＢＲ試料採取	変状土　70Kg採取	箇所	*	*
変状土ＣＢＲ試験	設計CBR　2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*
土粒子の密度試験	JIS A 1202　3個/試料	試料	*	*
土の含水量試験	JIS A 1203　3個/試料	試料	*	*
土の粒度試験	粘性土	試料	*	*

名　称	規　格	単位	単 価（本土）	単 価（小豆）
土の粒度試験　砂・砂質土	砂　砂質土　0.5kg以下	試料	*	*
土の粒度試験　砂・砂質土	砂　砂質土　0.5～2.0kg	試料	*	*
土の液性限界試験	JIS A 1205　6点/試料	試料	*	*
土の塑性限界試験	JIS A 1205　3個/試料	試料	*	*
土の透水試験	JIS A 1218　定水位法	試料	*	*
土の透水試験	JIS A 1218　変水位法	試料	*	*
土の突固め試験（乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径10　ﾗﾝﾏ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径10　ﾗﾝﾏ4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径15　ﾗﾝﾏ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径15　ﾗﾝﾏ4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（非乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径10　ﾗﾝﾏ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（非乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径10　ﾗﾝﾏ4.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（非乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径15　ﾗﾝﾏ2.5kg	試料	*	*
土の突固め試験（非乾燥法）	ﾓｰﾙﾄﾞ径15　ﾗﾝﾏ4.5kg	試料	*	*
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	*	*
三軸圧縮試験　ＣＵ(bar)試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*
三軸圧縮試験　ＣＵ(bar)試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*
セメント改良土の一軸圧縮試験費(12供試体以内)	試料採取、供試体作成、報告書作成費含む	供試体	30000	30000
セメント改良土の一軸圧縮試験費(6供試体以内)	試料採取、供試体作成、報告書作成費含む	供試体	35000	35000
測量成果品検定料 基準点測量	1級 GNSS（電子基準点のみ）15点未満	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 GNSS（電子基準点のみ）15点未満	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	2級 GNSS（電子基準点のみ以外）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（150点未満）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（150点以上）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 GNSS（150点未満）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	3級 GNSS（150点以上）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（200点未満）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（200点以上）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（1,000点以上）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS（200点未満）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS（200点以上）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	4級 GNSS（1,000点以上）	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転　ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転　手簿	点	*	*
測量成果品検定料 基準点測量	基準点移転　GNSS	点	*	*
フロート式仮設足場	材料、組立解体、設置撤去	式	625000	625000
フロート式仮設足場	移動	回	113000	113000
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	φ100mm　外径114mm	本	*	－
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	φ125mm　外径140mm	本	*	－
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	φ150mm　外径165mm	本	*	－

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	φ200mm　外径216mm	本	*	－
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	φ250mm　外径267mm	本	*	－
マンホール可とう継手（ゴム製）	φ100mm　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	－
マンホール可とう継手（ゴム製）	φ125mm　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	－
マンホール可とう継手（ゴム製）	φ150mm　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	－
マンホール可とう継手（ゴム製）	φ200mm　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	－
マンホール可とう継手（ゴム製）	φ250mm　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付	個	*	－
副管用90°支管（プレーン）	φ100mm	個	*	－
副管用90°支管（プレーン）	φ125mm	個	*	－
副管用90°支管（プレーン）	φ150mm	個	*	－
副管用90°支管（プレーン）	φ200mm	個	*	－
副管用90°曲管（ＤＶ）	φ100mm	個	*	－
副管用90°曲管（ＤＶ）	φ125mm	個	*	－
副管用90°曲管（ＤＶ）	φ150mm	個	*	－
副管用90°曲管（ＤＶ）	φ200mm	個	*	－
副管接着受口カラー	φ100mm	個	*	－
副管接着受口カラー	φ125mm	個	*	－
副管接着受口カラー	φ150mm	個	*	－
副管接着受口カラー	φ200mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR)　SVRφ100mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR)　SVRφ125mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR)　SVRφ150mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	支管(RR)　SVRφ200mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR)　SVRφ100mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR)　SVRφ125mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR)　SVRφ150mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	支管(RR)　SVRφ200mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR)　SVRFφ100mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR)　SVRFφ125mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR)　SVRFφ150mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用90°	自在支管(RR)　SVRFφ200mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR)　SVRFφ100mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR)　SVRFφ125mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR)　SVRFφ150mm	個	*	－
硬質塩化ビニール管用60°	自在支管(RR)　SVRFφ200mm	個	*	－
取付管用　0°自在曲管（ＲＲ）	SRFφ100mm	個	*	－
取付管用 15°自在曲管（ＲＲ）	SRFφ100mm	個	*	－
取付管用 30°自在曲管（ＲＲ）	SRFφ100mm	個	*	－
取付管用 45°自在曲管（ＲＲ）	SRFφ100mm	個	*	－
取付管用 60°自在曲管（ＲＲ）	SRFφ100mm	個	*	－
マンホール調整リング　50mm	φ600mm　H=50mm	個	－	－

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
マンホール調整リング　100㎜	φ600㎜　H=100㎜	個	―	―
マンホール調整リング　150㎜	φ600㎜　H=150㎜	個	―	―
マンホール調整リング　100㎜	φ900㎜　H=100㎜	個	―	―
マンホール調整リング　150㎜	φ900㎜　H=150㎜	個	―	―
マンホール調整金具　25㎜まで	φ600㎜　H= 5㎜～25㎜	個	―	―
マンホール調整金具　45㎜まで	φ600㎜　H= 30㎜～45㎜	個	―	―
1号マンホール　斜壁300型	600×900×300㎜	個	―	―
1号マンホール　斜壁450型	600×900×450㎜	個	―	―
1号マンホール　斜壁600型	600×900×600㎜	個	―	―
1号マンホール　直壁300型	(径)900×(高)300㎜	個	―	―
1号マンホール　直壁600型	(径)900×(高)600㎜	個	―	―
1号マンホール　直壁900型	(径)900×(高)900㎜	個	―	―
1号マンホール　直壁1200型	(径)900×(高)1200㎜	個	―	―
1号マンホール　直壁1500型	(径)900×(高)1500㎜	個	―	―
1号マンホール　直壁1800型	(径)900×(高)1800㎜	個	―	―
1号マンホール　く体ブロック	(径)900×(高)600㎜	個	―	―
1号マンホール　く体ブロック	(径)900×(高)900㎜	個	―	―
1号マンホール　く体ブロック	(径)900×(高)1200㎜	個	―	―
1号マンホール　く体ブロック	(径)900×(高)1500㎜	個	―	―
1号マンホール　く体ブロック	(径)900×(高)1800㎜	個	―	―
1号マンホール　（底版）	有効高130㎜	個	―	―
1号マンホール　（削孔代）	φ100㎜ 塩ビ用	箇所	―	―
1号マンホール　（削孔代）	φ150㎜ 塩ビ用	箇所	―	―
1号マンホール　（削孔代）	φ200㎜ 塩ビ用	箇所	―	―
1号マンホール　（削孔代）	φ250㎜ 塩ビ用	箇所	―	―
2号マンホール　斜壁300型	600×1200×300㎜	個	―	―
2号マンホール　斜壁450型	600×1200×450㎜	個	―	―
2号マンホール　斜壁600型	600×1200×600㎜	個	―	―
2号マンホール　斜壁300型	900×1200×300㎜	個	―	―
2号マンホール　直壁600型	(径)1200×(高)600㎜	個	―	―
2号マンホール　直壁900型	(径)1200×(高)900㎜	個	―	―
2号マンホール　直壁1200型	(径)1200×(高)1200㎜	個	―	―
2号マンホール　直壁1500型	(径)1200×(高)1500㎜	個	―	―
2号マンホール　直壁1800型	(径)1200×(高)1800㎜	個	―	―
2号マンホール　く体ブロック	(径)1200×(高)900㎜	個	―	―
2号マンホール　く体ブロック	(径)1200×(高)1200㎜	個	―	―
2号マンホール　く体ブロック	(径)1200×(高)1500㎜	個	―	―
2号マンホール　く体ブロック	(径)1200×(高)1800㎜	個	―	―
2号マンホール　く体ブロック	(径)1200×(高)2100㎜	個	―	―
2号マンホール　く体ブロック	(径)1200×(高)2400㎜	個	―	―
2号マンホール（底版）	有効高150㎜	個	―	―

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
2号マンホール（削孔代）	φ100mm 塩ビ用	箇所	―	―
2号マンホール（削孔代）	φ150mm 塩ビ用	箇所	―	―
2号マンホール（削孔代）	φ200mm 塩ビ用	箇所	―	―
2号マンホール（削孔代）	φ250mm ﾋｭｰﾑ管用	箇所	―	―
鋳鉄製マンホール蓋(図柄指定)	φ600mm　防臭　T-14	組	―	―
鋳鉄製マンホール蓋(図柄指定)	φ600mm　防臭　T-25	組	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　ｽﾄﾚｰﾄ	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　15°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　30°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　45°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　60°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　75°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　90°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　起点用	個	*	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ150mm　90°合流(三方)	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　ｽﾄﾚｰﾄ	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　15°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　30°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　45°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　60°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　75°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　90°曲り	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　起点用	個	*	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	個	―	―
塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型（自在受口）	φ200mm　90°合流(三方)	個	―	―
塩ビ製マンホール（立上管）	ｺﾞﾑ輪受口　φ300mm×600	個	―	―
塩ビ製マンホール（立上管）	ｺﾞﾑ輪受口　φ300mm×900	個	―	―
塩ビ製マンホール（立上管）	ｺﾞﾑ輪受口　φ300mm×1200	個	―	―
塩ビ製マンホール（立上管）	ｺﾞﾑ輪受口　φ300mm×1500	個	―	―
塩ビ製マンホール用蓋　φ300mm	塩ビ製(ﾜﾝﾀｯﾁ)　T-2	個	*	―
塩ビ製マンホール用蓋　φ300mm	鋳鉄製（防護ﾊｯﾄ）　T-8 台座付	個	*	―
塩ビ製マンホール用蓋　φ300mm	鋳鉄製（防護ﾊｯﾄ）　T-14 台座付	個	*	―
塩ビ製マンホール用蓋　φ300mm	鋳鉄製（防護ﾊｯﾄ）　T-25 台座付	個	*	―
塩ビ製マンホール用内蓋	密閉式 φ300mm　ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付	個	*	―
塩ビ製公共桝φ200mm45°三方合流	φ200mm 45° WY 取付管 φ100mm	個	*	―
塩ビ製公共桝φ200mm90°三方合流	φ200mm 90° WY 取付管 φ100mm	個	*	―
塩ビ製公共桝φ200mm 三方ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	φ200mm DR90WY 取付管 φ100mm	個	*	―
塩ビ製公共桝φ200mm 立上管	φ200mm×2m	個	*	―
塩ビ製公共桝用蓋　φ200mm	塩ビ製　T-2	個	*	―
塩ビ製公共桝用蓋　φ200mm	鋳鉄製（防護ﾊｯﾄ）　T-8 台座付	個	*	―

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
塩ビ製公共桝用蓋　φ200㎜	鋳鉄製（防護ﾊｯﾄ）　T-14 台座付	個	―	―
塩ビ製公共桝用蓋　φ200㎜	鋳鉄製（防護ﾊｯﾄ）　T-25 台座付	個	―	―
塩ビ製公共桝用内蓋	密閉式 φ200㎜　ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ付	個	*	―
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（片受け直管）	φ150㎜ 外径156㎜ 4.0m/本	本	*	―
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（片受け直管）	φ200㎜ 外径206㎜ 4.0m/本	本	*	―
下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（片受け直管）	φ250㎜ 外径256㎜ 4.0m/本	本	*	―
リブ副管用90° 支管	φ150㎜×100㎜	個	*	―
リブ副管用90° 支管	φ200㎜×150㎜	個	*	―
リブ副管用90° 支管	φ250㎜×200㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR)SVR-PRPφ150㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR)SVR-PRPφ200㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR)SVR-PRPφ200㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR)SVR-PRPφ200㎜×150㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR)SVR-PRPφ250㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	支管(RR)SVR-PRPφ250㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ150㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×150㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用90°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×150㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ150㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×150㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用60°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×150㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ150㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ200㎜×150㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×100㎜	個	*	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×125㎜	個	―	―
リブ付硬質塩化ビニル管用45°	自在支管(RR)SVRF-PRPφ250㎜×150㎜	個	*	―
VU差ロ－リブ差ロ変換継手	φ150㎜(ﾏﾝﾎｰﾙ下流用)	個	―	―
VU差ロ－リブ差ロ変換継手	φ200㎜(ﾏﾝﾎｰﾙ下流用)	個	―	―
VU差ロ－リブ差ロ変換継手	φ250㎜(ﾏﾝﾎｰﾙ下流用)	個	―	―
リブ受ロ－VU差ロ変換継手	φ150㎜(ﾏﾝﾎｰﾙ上流用)	個	―	―
リブ受ロ－VU差ロ変換継手	φ200㎜(ﾏﾝﾎｰﾙ上流用)	個	―	―

名　称	規　格	単位	単 価 （本土）	単 価 （小豆）
リブ受口ーVU差口変換継手	φ250mm（ﾏﾝﾎｰﾙ上流用）	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　ｽﾄﾚｰﾄ	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　15°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　30°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　45°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　60°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　75°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　90°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　起点用	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　90°合流	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ150mm　45°合流	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　ｽﾄﾚｰﾄ	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　15°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　30°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　45°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　60°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　75°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　90°曲り	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　起点用	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　90°合流	個	―	―
ﾘﾌﾞ塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ300型	φ200mm　45°合流	個	―	―
リブ本管自在継手	φ150mm	個	―	―
リブ本管自在継手	φ200mm	個	―	―
ステンレス酸洗い費	（材料・工数込み）	㎡	6110	6110
ステンレス酸洗い費	（材料のみ）	㎡	1230	1230

名　称	規　格	単位	長尾土木 1級地	長尾1級地 小型車割増	長尾土木 2級地	長尾2級地 小型車割増	高松土木 1級地	高松1級地 小型車割増	高松土木 2級地	高松2級地 小型車割増	中讃土木Ａ 1級地	中讃Ａ1級地 小型車割増	中讃土木Ａ 2級地	中讃Ａ2級地 小型車割増
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	ｍ３	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	ｍ３	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	ｍ３	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	*	32,000	30,000	34,000	*	29,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	28,000	32,000	30,000	34,000	25,000	29,000	27,000	31,000	24,000	28,000	26,000	30,000
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	ｍ３	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	ｍ３	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	ｍ３	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	28,100	32,100	30,100	34,100	25,100	29,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	*	32,100	30,100	34,100	*	29,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	28,100	32,100	30,100	34,100	25,100	29,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	28,100	32,100	30,100	34,100	25,100	29,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100

名　称	規　格	単位	中讃土木Ｂ 1級地	中讃Ｂ1級地 小型車割増	中讃土木Ｂ 2級地	中讃Ｂ2級地 小型車割増	西讃土木 1級地	西讃1級地 小型車割増	西讃土木 2級地	西讃2級地 小型車割増	小豆総合 1級地	小豆1級地 小型車割増	小豆総合 2級地	小豆2級地 小型車割増
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	ｍ３	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	ｍ３	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	ｍ３	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,600	29,600	29,100	30,100
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	*	28,000	27,000	31,000	*	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	ｍ３	24,000	28,000	27,000	31,000	24,000	28,000	26,000	30,000	28,900	29,900	29,400	30,400
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	ｍ３	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	*	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	ｍ３	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	ｍ３	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	24,100	28,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100	29,000	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	*	28,100	27,100	31,100	*	28,100	26,100	30,100	*	30,000	29,500	30,500
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	24,100	28,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	ｍ３	24,100	28,100	27,100	31,100	24,100	28,100	26,100	30,100	29,300	30,300	29,800	30,800

名　称	規　格	単位	長尾土木 1級地	長尾土木 2級地	高松土木 1級地	高松土木 2級地	中讃土木Ａ 1級地	中讃土木Ａ 2級地	中讃土木Ｂ 1級地	中讃土木Ｂ 2級地	西讃土木 1級地	西讃土木 2級地	小豆総合 1級地	小豆総合 2級地
コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	7,250	7,750	*	7,450	*	7,050	*	7,250	*	7,150	5,500	5,800
単粒度砕石	3号　40～30㎜	ｍ３	7,850	8,350	7,350	8,050	7,150	7,650	7,150	7,850	7,250	7,750	5,500	5,800
単粒度砕石	4号　30～20㎜	ｍ３	7,850	8,350	7,350	8,050	7,150	7,650	7,150	7,850	7,250	7,750	5,500	5,800
単粒度砕石	5号　20～13㎜	ｍ３	7,250	7,750	6,750	7,450	6,550	7,050	6,550	7,250	6,650	7,150	5,500	5,800
単粒度砕石	6号　13～ 5㎜	ｍ３	7,250	7,750	6,750	7,450	6,550	7,050	6,550	7,250	6,650	7,150	5,500	5,800
単粒度砕石	7号　5～2.5㎜	ｍ３	－	－	6,750	7,450	6,550	7,050	6,550	7,250	6,650	7,150	5,500	5,800

第　２　節

建設機械賃料

名　称	規　格	単位	日標準賃料	備　考
ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾛｰﾗ[搭乗式・振動式]	質量4～4.5t	日	10100	運搬費、回送費、オペレータ、燃料油脂は含まない。 35%長期割引後の価格。
ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞﾛｰﾗ[搭乗式・振動式]	質量4～4.5t（排ガス４次規制対応）	日	12700	運搬費、回送費、オペレータ、燃料油脂は含まない。 35%長期割引後の価格。

第　３　節

建設資材単価地区割

字界による建設資材単価地区割表

長尾土木事務所管内	1級地	さぬき市	多和を除く全域
		東かがわ市	川股[字千足、字下所]、入野山、五名を除く全域
		三木町	大字池戸、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字田中、大字朝倉、大字鹿庭、大字井戸
	2級地	さぬき市	多和
		東かがわ市	川股[字千足、字下所]、入野山、五名
		三木町	大字奥山、大字小蓑

高松土木事務所管内	1級地	高松市	塩江町・島嶼部を除く全域
	2級地	高松市	塩江町
	3級地	直島町全域、男木島、女木島、大島	

小豆総合事務所管内	1級地	小豆島町	片城全域、木庄全域、草壁本町全域、坂手全域、苗羽全域、馬木全域、橘全域、田浦全域、古江全域、堀越全域、岩谷[2級地指定以外]、安田[2級地指定以外]、 神懸通[2級地指定以外]、西村[2級地指定以外]、 池田[2級地指定以外]、蒲生全域、中山[2級地指定以外]、室生全域、二面全域、吉野全域、蒲野全域、神浦全域
		土庄町	島嶼部及び2級地を除く全域
	2級地	小豆島町	吉田、福田、当浜、 岩谷[字嶮岨山(乙)、字中山(乙)、字森谷(乙)、字東山(乙)、字天狗岩(乙)、字川向(乙)、字丁場(甲)、字南谷(甲)、字亀崎(甲)]、 安田[字嶮岨山(乙)、字城ノ前(乙)、字クダテ(乙)、字仲ハタ(乙)、字蛇里ノ上(乙)、字清滝(乙)、字船石(乙)、字極け谷(乙)、字三五郎川(乙)、字清田谷(乙)、字信清(乙)、字榎滝(乙)、字平野(乙)、字小見山(乙)、字大谷(乙)]、 神懸通[字嶮岨山(乙)、字越恵谷(乙)、字佛谷(乙)、字明石(乙)、字高瀬(乙)、字猪谷(乙)、字樫尾(乙)、字カンカケ(乙)、字不動(乙)、字青木(乙)、字下地(乙)、字忠六(乙)、字サルガ粒(乙)、字流れ(乙)、字マド(乙)、字明神(乙)、字水ヶ谷(乙)、字トウノ穴(乙)、字若宮(乙)、字松林(乙)、字官徳(乙)、字登尾(乙)]、 西村[字嶮岨山(乙)、字東大久保(乙)、字西大久保(乙)、字上図(乙)] 池田[字段山、字サレ、字赤柴、字谷奥、字嶮岨山]、 中山[字溝落、字谷奥、字瓜ノ内、字乙松、字大増、字廣曽、字高尾、字蛙子広谷、字蛙子鳴滝、字嶮岨山、字蛙子]
		土庄町	字西泊、字水木谷、字大佐、字丸石、字脇窪、字東庄、字大洞、字須谷、字中段、字清水原、字大樫、字嶮岨山、字恵門、字スリ、字野口、字見目飛地、字黒岩飛地、字渕崎飛地、字蛙子、字中山飛地、字上庄飛地、字馬越飛地、字屋形崎飛地、字笠ヶ滝飛地、(飛地については嶮岨山)
	3級地	豊島	

字界による建設資材単価地区割表

中讃土木事務所管内A	1級地	坂出市	島嶼部を除く全域
		丸亀市	綾歌町、飯山町
		綾川町	小野全域、萱原全域、北全域、陶全域、千疋全域、滝宮全域、畑田全域、羽床下全域、山田上全域、山田下全域、牛川全域、羽床上全域、 枌所東[2級地指定以外]、枌所西[2級地指定以外]、東分[2級地指定以外]、西分[2級地指定以外]
		宇多津町全域	
	2級地	まんのう町	佐文[竜王農免道路より南部] 宮田[国道32号より西部で竜王農免道路より南部] 追上[竜王農免道路より南部、「道の駅 空の夢もみの木パーク」より南部] 生間南部、帆山南部 山脇[前山農免道路より北部] 新目[前山農免道路より北部] 七箇[前山農免道路より北部で丸亀三好線より南西部] 後山全域、大口全域 川東[国分寺中通線より北西部] 造田[国道438号より北西部、国道438号より南西部で中讃南部広域農道より北部] 中通[国道438号より北西部で滝山橋より北部]
	3級地	与島、櫃石島	

中讃土木事務所管内B	1級地	丸亀市	綾歌町・飯山町・島嶼部を除く全域
		善通寺市全域、琴平町全域	
		多度津町	島嶼部を除く全域
		まんのう町	2級地以外
	2級地	綾川町	枌所東[字木地伐、字林境、字笹ノ丸、字影、字大下、字弘法、字孫浦、字廻当、字龍頭谷、字西ノ谷、字山犬谷、字獅子鼻、字末子所、字動割谷、字一ノ谷、字唐戸谷、字浦の谷、字日浦、字川成、字宮下、字庄坂、字日吉、字山神、字白土、字坂川、字田尾、字堂免、字小谷、字若狭、字永富、字貞重、字下田井、字横谷、国有林の一部] 枌所西[字西始、字西田尾、字美之谷、字西本谷、字相口始、字サス谷、字赤羽、字相口、字柿佐古、字萱之道上、字信ヶ原、字新名、字立石、字向山、字小丸、字高山、字横谷、字深田、字上新名、字新名尾、字岡田井、字信常、字宮谷、字上地頭、字下地頭、字桑内、字北桑内、字一ツ橋] 東分[字大峯谷、字大峯上] 西分[字千行、字常清、字谷奥、字本曲木、字曲木、字牛の子堂、字宮前、字藤川、字行道、字大空、字猪尾、字西行道、字大小屋、字山の上、字青浦、字角ヶ内、字岩角、字西常清、字境場、字古細、字大峯、字粟地、字高尾、字小川、国有林]
		まんのう町	川東[国分寺中通線より南東部] 造田[国道438号より南西部で中讃南部広域農道より南部] 中通[国道438号より南西部] 勝浦全域、山脇[前山農免道路より南部] 新目[前山農免道路より南部] 吉野[中讃南部広域農道より南部] 炭所西[中讃南部広域農道より南部] 七箇[前山農免道路より南部、中讃南部広域農道より南部] 塩入全域
	3級地	本島、広島、手島、小手島、牛島、高見島、佐柳島	

字界による建設資材単価地区割表

西讃土木事務所管内	1級地	観音寺市	島嶼部及び2・3級地を除く全域
		三豊市	島嶼部及び2・3級地を除く全域
	2級地	観音寺市	粟井町奥谷逆瀬、大野原町海老済、大野原町有木、大野原町田野々、 大野原町内野々、大野原町井関、大野原町丸井[森林管理道五郷財田線より南部] 豊浜町箕浦[高松自動車道より山側]
		三豊市	山本町河内[文ヶ谷、峰ヶ谷、正体、轟口、菅ノ谷] 財田町上及び財田町中[森林管理道五郷財田線より南部]
	3級地	観音寺市	大野原町内野々[森林管理道] 大野原町海老済[大野原池田線、海老済線、砥川線、石砂線] ※上記路線を通過するエリア
		粟島、志々島、伊吹島	