**廃試薬等一覧表**

| 整理No. | 品名 | メーカー | 性状 | 荷姿 | 容量 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亜鉛 | 和光純薬、関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 2 | 亜鉛 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 3 | 亜鉛 | ミツワ科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 100 | g | 1 | |
| 4 | 亜鉛 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 5 | 亜鉛末 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 6 | アクリジンオレンジ | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 7 | アクリルアミド | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 8 | アジ化ナトリウム | 関東化学 | 固体 | ポリ | 250 | g | 2 | |
| 9 | アジ化ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 10 | アジ化ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 11 | アスベスト | TOYO | 濾過用 | ビニール袋-箱 | 500 | g | 1 | |
| 12 | アセチルアセトン | 関東化学 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 13 | アセトン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 14 | アセトン | ナカライテスク | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 15 | 亜テルル酸カリウム | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 16 | アニソール | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | ml | 1 | |
| 17 | アミドール | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 18 | アミドール | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 19 | アミン硫酸液 | ー | 液体 | ＊別ガラス瓶 | 507 | g | 1 | 容量は、瓶の重量含む |
| 20 | アラビアゴム末 | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 21 | アリザリン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 22 | アリザリンレッド | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 3 | |
| 23 | 亜硫酸ナトリウム | ー | 固体 | ＊別ポリ | 23 | g | 1 | 固体、容量は、容器の重量含む |
| 24 | 亜硫酸ナトリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 25 | 亜硫酸ナトリウム（無水） | 光洋サイエンス株式会社 | 粉末 | ポリ | 100 | g | 2 | |
| 26 | アントロン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 27 | 硫黄 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 28 | イソアミルアルコール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 29 | イソプロピルアルコール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 30 | イヌリン | MERCK | 固体 | ポリ | 250 | g | 1 | |
| 31 | いんぺい用トリエタノールアミン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 50 | g | 1 | |
| 32 | ウラニン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 33 | ウラニン | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 3 | |
| 34 | エオシンY | 関東化学 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 35 | エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 36 | エチレンジアミン4酢酸4ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 2 | |
| 37 | エチレンジアミン４酢酸4ナトリウム塩 | 半井科学薬品 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 38 | エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム2水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 4 | |
| 39 | エチレンジアミン4酢酸4ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 40 | エチレンジアミン4酢酸4ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 41 | エリオクロムブラックT | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 42 | エリトロシン | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 43 | エリトロシンB | 和光純薬工業 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 44 | エルマ　ヘマトロン「エルマ」 | ベックマンコールター㈱ | 液体 | ポリ | 500 | mL | 1 | PH7.2（実測値） |
| 45 | 塩化アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 46 | 塩化アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 47 | 塩化アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 48 | 塩化コバルト | 岸田化学2本、和光純薬1本 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 3 | |
| 49 | 塩化トリフェニルテトラゾリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 50 | 塩化マンガン | 関東化学㈱ | 結晶 | ガラス瓶 | 500 | g | 6 | |
| 51 | 塩化第2鉄 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 52 | 塩化第2鉄 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 53 | 塩酸αナフチルアミン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 4 | |
| 54 | 塩酸オルトフェナントロリン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 1 | g | 7 | |
| 55 | 塩酸パラローズアニリン | 和光純薬工業 | 固体 | ポリ | 10 | g | 1 | |
| 56 | オイゲノール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 57 | オーソトリチン液 | 磯村産業㈱ | 液体 | ポリ | 500 | mL | 1 | |
| 58 | オルトトリジン塩酸塩溶液 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 59 | オルト過ヨウ素酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 60 | カコジルサンナトリウム（98%） | EM SCIENCE | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 61 | カゼイン，乳由来 | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 62 | カドミウム | ー | 固体 | ＊別ポリ | 76 | g | 1 | 容量は、容器の重量も含む |
| 63 | カドミウム | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 50 | g | 1 | |
| 64 | カドミウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 65 | カドミウム | メルクジャパン | 固体 | ポリ | 250 | g | 1 | |
| 66 | カドミウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 50 | g | 3 | |
| 67 | カドミウム | テクニコン | 固体 | ガラス瓶 | 10 | g | 5 | |
| 68 | カドミウム | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 50 | g | 3 | |
| 69 | カドミウム | 高純度化学研究所 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 70 | カドミウム（粉末） | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 4 | |
| 71 | カドミウム標準液 | 和光純薬 | 液体 | ポリ | 100 | ml | 1 | |
| 72 | カナダバルサム | 石津製薬 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 73 | カフェイン1水和物 | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 過マンガン酸カリウム溶液 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 6 | |
| 75 | 過ヨウ素酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 76 | カルバミン酸エチル | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 4 | |
| 77 | カルバミン酸エチル | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 78 | カルミン | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 79 | 還元鉄 | 和光純薬、関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 80 | 緩衝液（カコジル酸ナトリウム4.28%含む） | 武藤化学 | 液体 | ポリ | 500 | ml | 3 | |
| 81 | ギ酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 82 | ギ酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 83 | ギムザ液 | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 84 | クエン酸2アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 85 | クエン酸鉄 | 関東化学㈱ | 結晶 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 86 | クエン酸鉄アンモン | 菱山薬品 | 結晶 | ガラス瓶 | 1000 | g | 1 | |
| 87 | クエン酸鉛 | ナカライテスク | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 88 | グラム液A | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | フェノール含む、PH3.1（実測値） |
| 89 | クリスタルバイオレット | MERCK | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 90 | クレオソート | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 91 | クレオソート | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 100 | ml | 1 | |
| 92 | クレゾール石けん液 | ニッコー | 液体 | ポリ | 500 | mL | 3 | |
| 93 | クレヂルブルー | 東京化成 | 固体 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 94 | クレワット | 帝国化学 | 固体 | ポリ | 150 | g | 3 | 珪藻類培養用 |
| 95 | クレワット | 帝国化学 | 固体 | ポリ | 1000 | g | 1 | |
| 96 | クロム酸カリウム | ー | 液体 | ＊別ポリ | 30 | g | 1 | 少量、容量は、容器の重量含む |
| 97 | クロラミンt | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 98 | ケイ酸ナトリウム | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 99 | ケイ酸ナトリウム | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 4 | |
| 100 | ケイソウ土 | 和光純薬 | 固体 | 紙袋 | 500 | g | 2 | |
| 101 | ケイ酸ナトリウム（無水） | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 1000 | g | 1 | |
| 102 | ケイ酸ナトリウム溶液 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 103 | ケロシン | 関東化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 104 | コルヒチン | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 1 | g | 1 | |
| 105 | 酢酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 106 | 酢酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 107 | 酢酸アンモニウム | 和光純薬 | 液体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 108 | 酢酸ナトリウム | 関東化学 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 109 | 酢酸鉛 | ナカライテスク | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 110 | サリチル酸 | 和光純薬 | 固体 | ビニール袋 | 500 | g | 1 | |
| 111 | サルチル硫酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 112 | 酸化アルミニウム | MERCK | 固体 | ガラス瓶 | 900 | g | 1 | |
| 113 | 酸化カルシウム | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 114 | 酸化ゲルマニウム（Ⅳ） | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 115 | シアン化カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 116 | ジエチルエーテル | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 7 | |
| 117 | ジエチルエーテル | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 118 | ジエチルエーテル | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 119 | ジエチルエーテル | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 120 | ジエチルエーテル | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 1000 | ml | 1 | |
| 121 | ジエチルエーテル | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 122 | ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 10 | g | 5 | |
| 123 | シグマd4254N,N-ジメチルホルムアミド | SIGMA CHEMICAL Co. | 液体 | ポリ | 250 | mL | 2 | |
| 124 | シグマF9252 Folin & Ciocalteu's phenol reagent, suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N | SIGMA ALDRKHI.Co. | 液体 | ガラス瓶 | 100 | mL | 1 | |
| 125 | シグマTRICHLOROACETIC ACID SOLUTION | SIGMA DIAGNOSTICS.INC. | 液体 | ガラス瓶プラカバー付 | 20 | mL | 1 | |
| 126 | シクロヘキサノン | HACH CAMPANY | 液体 | ガラス瓶 | 118 | ml | 1 | |
| 127 | シクロヘキサノン | 半井科学薬品 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 128 | シクロヘキサノール | 半井科学薬品 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 129 | シッフ試薬 | 武藤化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 130 | ジフェニルカルバゾン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 131 | ジメチルスルホキシド | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 132 | ジメチルスルホキシド | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 100 | ml | 1 | |
| 133 | ジメチルフェニレンジアミン | 和光純薬 | 液体 | ガラスアンプル瓶 | 25 | g | 1 | |
| 134 | ジメチルホルムアミド | 片山化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 135 | 臭化エチジウム | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 136 | 臭化カリウム | 関東化学、和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 137 | しゅう酸2水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 138 | 臭素酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 139 | 酒石酸 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 140 | 酒石酸 | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 141 | 酒石酸カリウムナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 142 | 酒石酸カリウムナトリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 143 | 硝酸アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 144 | 硝酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 145 | 硝酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 146 | 硝酸カリウム | 片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 147 | 硝酸カリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 硝酸カリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 149 | 硝酸カルシウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 150 | 硝酸カルシウム | 片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 151 | 硝酸銀 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 152 | 硝酸コバルト | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 153 | 硝酸第2鉄 | 岸田化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 154 | 硝酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 155 | 硝酸鉛（Ⅱ） | ナカライテスク | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 156 | 迅速石炭酸フクシン試薬A | Becton Dickinson and Campany | 液体 | ポリ | 250 | ml | 1 | フェノール6% |
| 157 | スズ | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 158 | スズ | 片山 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 159 | スズ | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 3 | |
| 160 | スズ | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 161 | ステアリン酸 | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 162 | スルファニルアミド | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 163 | スルファニルアミド | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 164 | スルファニルアミド | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 165 | スルファニルアミド | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 166 | スルファニル酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 167 | スルファニル酸 | 岸田化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 168 | スルファニル酸 | 関東化学、片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 169 | スルファニル酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 170 | 石英綿 | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 1 | g | 1 | アスベストの有無について記載なし。<br>元素分析用特製試薬と記載あり、製造番号M2E3374 |
| 171 | セルロース | MERCK | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 172 | ソルビン酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 173 | 武田マイシン | 武田薬品 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | mL | 7 | エタノール含有、引火点52.5℃ |
| 174 | 炭酸アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 175 | 炭酸アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 176 | 炭酸水素ナトリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 177 | チオシアン酸カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 178 | チオ硫酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 179 | チオ硫酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 180 | チオ硫酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 181 | チモール | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 182 | チモール | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 183 | ツェーデル油 | 関東化学 | 液体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 184 | デキストリン水和物 | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 185 | デンプン | 関東化学 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 186 | デンプン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 187 | トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩 | SIGMA Aldrich Chemie GmbH | 固体 | ポリ | 250 | g | 1 | |
| 188 | トリプシンブタ膵臓由来 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 189 | ドータイト試薬 | 和光純薬 | 液体 | ポリ | 500 | g | 3 | 品名確認（D-500、550等）<br>→硬度滴定液（A）1mL=0.5mgCaO：1本<br>硬度滴定液（B）1mL=1.0mgCaCO3：2本<br>PH4.5（実測値）、油性ではない液体 |
| 190 | ドデシル硫酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 191 | ドデシル硫酸ナトリウム（ラウリル硫酸ナトリウム） | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 100 | g | 1 | |
| 192 | トリクロロアセトアルデヒド | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 193 | トリゾール | インビトロジェン | 液体 | ガラス瓶 | 100 | mL | 1 | |
| 194 | トリパンブルー | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 195 | トリポリリン酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 196 | ニクロム酸カリウム | ー | 液体 | ＊別ポリ | 100 | ml | 1 | |
| 197 | ニトロプルシドナトリウム | 関東化学 | 固体 | ポリ | 250 | g | 2 | |
| 198 | ニュートラルレッド | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 199 | ニンヒドリン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 10 | g | 1 | |
| 200 | バイオラッド10x トリス/グリシン/SDS | Nalgene | 液体 | ポリ | 1 | L | 1 | |
| 201 | バイオラッドLaemmli サンプルバッファー | Nalgene | 液体 | ポリ | 30 | mL | 1 | |
| 202 | バソフェナントロリン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 1 | g | 2 | |
| 203 | ハッカ油 | 鈴木薄荷 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 204 | バナジン(V)酸アンモニウム | ー | 液体 | ＊別ポリ | 100 | ml | 1 | |
| 205 | パラアミノベンゼンスルホンアミド | 東京化成 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 206 | パラクロロメタクレゾール | 米山薬品工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 207 | バリアミンブルーB塩酸塩 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 208 | ピクリン酸 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 209 | ビスピラゾロン | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 210 | ピリジン | 関東化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 211 | ピリジン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 212 | ピロガロール焦性没食子酸 | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 213 | ピロリン酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 214 | ファストグリーンFCF | SIGMA CHEMICAL Co. | 固体 | ガラス瓶 | 10 | g | 1 | |
| 215 | ファストレッドB | SIGMA CHEMICAL Co. | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 216 | ファストレッドRC | SIGMA CHEMICAL Co. | 固体 | ガラス瓶 | 100 | g | 1 | |
| 217 | ファンギゾン（アムホテリシンB） | BMS | 固体 | ガラス瓶 | 24 | ml | 1 | |
| 218 | フェノール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 100 | ml | 2 | |
| 219 | フェノール | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 220 | フェノール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | フェノールフタレイン | 和光純薬、関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 3 | |
| 222 | フェノールレッド | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 223 | フェリシアン化カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 224 | フェリシアン化カリウム | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 225 | フェロシアン化カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 226 | フェロシアン化カリウム | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 227 | フクシン | 和光純薬工業 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 228 | フッ化カルシウム | 関東化学 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 229 | フッ化ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 230 | プルシアンブルー | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 231 | ブロムクレゾールグリーン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 232 | ブロムクレゾールグリーン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶プラカバー付 | 1 | g | 5 | |
| 233 | ブロムチモールブルー | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 234 | ブロモフェノールブルー | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 235 | ブロモベンゼン | 半井科学薬品 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 236 | 分析試薬（硫酸銅,水酸化ナトリウム含む） | マルコ製薬 | 液体 | ポリ | 55 | mL | 3 | その他有害物→無、PH12.6（実測値） |
| 237 | ヘキサメチレンテトラミン | 関東化学 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 238 | ヘキサメチレンテトラミン | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 239 | ヘマトキシリン | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 240 | ヘモグロビン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 241 | ペルオキソ2硫酸カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 100 | g | 2 | |
| 242 | ペルオキソ2硫酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 100 | g | 5 | |
| 243 | ペルオキソ2硫酸カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 100 | g | 6 | |
| 244 | ペルオキソニ硫酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 100 | g | 1 | |
| 245 | ベンゼン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 4 | |
| 246 | ホウ酸 | 和光純薬工業 | 結晶 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 247 | 抱水クロラール | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 4 | |
| 248 | 飽和ピクリン酸液 | 武藤化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 249 | ポナールキット-COD（黒錠） | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 90 | 錠 | 1 | 小瓶（約50ml）入り |
| 250 | ポナールキット-COD（白錠） | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 300 | 錠 | 1 | 中瓶（約100ml）入り |
| 251 | ポリアクリル酸 | ー | 液体 | ＊別ガラス瓶 | 1216 | g | 1 | 容量は、瓶の重量も含む |
| 252 | ポリエチレングリコール4,000 | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 253 | ポリビニルポリピドリドン | ナカライテスク㈱ | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | 製品番号M3E2874 |
| 254 | ホルムアルデヒド液 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 3 | |
| 255 | マグネシウムEDTA | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 256 | 無水酢酸 | 関東化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 257 | ムトー　シアンメトヘモグロビン溶液”ムトウ” | 武藤化学㈱ | 液体 | ガラス瓶 | 500 | mL | 1 | |
| 258 | メタバナジン酸アンモニウム | 片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 259 | メチルイソブチルケトン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 6 | |
| 260 | メチルオレンジ | 石津製薬、岸田化学 | 固体 | ポリ | 25 | g | 2 | |
| 261 | メチルレッド | 片山、関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 262 | メチレンブルー | 関東化学 | 固体 | ポリ | 25 | g | 2 | |
| 263 | メチレンブルー | ー | 粉末 | ポリ | 50 | g | 1 | |
| 264 | メディウム | Pharmacia Fine Chemicals | 固体 | ポリ | 100 | g | 1 | |
| 265 | モリブデン酸アンモニウム（結晶） | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 266 | モリブデン酸アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 267 | モリブデン酸アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 268 | モリブデン酸ナトリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 269 | ユベラ | エーザイ | 液体 | ガラス瓶 | 20 | mL | 3 | |
| 270 | ユベラ | エーザイ | 液体 | ガラス瓶 | 2 | mL | 20 | |
| 271 | よう化カリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 272 | ヨウ素酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 273 | ヨウ素酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 50 | g | 1 | |
| 274 | ヨウ素酸カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 275 | ヨウ素酸カリウム | 片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 276 | ヨウ素酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 277 | ヨウ素酸ナトリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 278 | ラウリル硫酸ナトリウム | 半井科学薬品 | 液体 | ポリ | 500 | g | 4 | |
| 279 | り ん酸2水素アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 280 | り ん酸水素2カリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 281 | 硫化鉄 | 和光純薬 | 固体 | 袋 | 500 | g | 1 | |
| 282 | 硫酸亜鉛 | 関東化学㈱ | 結晶 | ガラス瓶 | 500 | g | 9 | |
| 283 | 硫酸亜鉛七水和物 | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 284 | 硫酸アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 285 | 硫酸カルシウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 286 | 硫酸銀 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 287 | 硫酸コバルト（Ⅱ）七水和物 | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 25 | g | 2 | |
| 288 | 硫酸銅 | ー | 液体 | ＊別ポリ | 48 | g | 1 | 半分。容量は、容器の重量含む。 |
| 289 | 硫酸銅 | 石津製薬 | 粉末 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 290 | 硫酸パラメチルアミノフェノールメトール | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 291 | 硫酸ヒドラジン | 米山薬品工業 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 292 | 硫酸ヒドラジン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 4 | |
| 293 | 硫酸マンガン（Ⅱ）5水和物 | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 294 | 硫酸第1鉄アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 295 | 硫酸第2鉄アンモニウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | リン酸 | 和光純薬 | 液体 | ポリ | 500 | g | 9 | |
| 297 | リン酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 298 | リン酸1カリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 299 | リン酸1カリウム | 和光純薬工業株式会社 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 300 | リン酸2アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 301 | リン酸2カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 302 | りん酸2水素ナトリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 303 | りん酸2ナトリウム(12水塩) | 和光純薬工業 | 結晶 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 304 | リン酸カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 305 | りん酸水素2ナトリウム | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 306 | リン酸水素2ナトリウム | ー | 液体 | ＊別ポリ | 72 | g | 1 | 半分。容量は、容器の重量含む。 |
| 307 | りん酸水素2ナトリウム・12水 | 和光純薬工業 | 結晶 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 308 | リン酸水素2ナトリウム・12水 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 309 | リンタングステン酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 310 | リンモリブデン酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 311 | リン酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 312 | リン酸2アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 313 | リン酸2カリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 314 | リン酸2ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 315 | リン酸2水素ナトリウム2水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 316 | リン酸3ナトリウム12水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 317 | リン酸3ナトリウム12水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 318 | リン酸水素2カリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 319 | リン酸水素2ナトリウム12水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 320 | リン標準液 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | ml | 1 | |
| 321 | ローズベンガル | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 322 | ローダミンB | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 323 | 亜硝酸ナトリウム | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 324 | 安息香酸 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 325 | 安息香酸 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 326 | 塩化2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム | 和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 327 | 塩化コバルト | 関東化学 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 328 | 塩化第1鉄 | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 329 | 塩化第2鉄 | ー | 液体 | ＊別ガラス瓶 | 400 | g | 1 | 容量は、瓶の重量含む |
| 330 | 過マンガン酸カリウム | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 331 | 過マンガン酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 332 | 過塩素酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 5 | 濃度確認　六類→(60%:2本、70%:3本) |
| 333 | 過塩素酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | 濃度60%　六類 |
| 334 | 過塩素酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 335 | 過酸化カルシウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 336 | 過硫酸カリウム | 半井科学薬品 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 337 | 過硫酸カリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 338 | 活性炭素 | 和光純薬 | 固体 | ビニール袋 | 500 | g | 1 | |
| 339 | 酸化マグネシウム | 関東化学 | 固体 | ビニール袋 | 500 | g | 1 | |
| 340 | 臭化カリウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 341 | 臭化ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 342 | 重クロム酸カリウム | セントラル科学 | 液体 | ポリ | 100 | ml | 2 | |
| 343 | 焼石膏(硫酸カルシウム) | 三共 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 344 | 亜硝酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 345 | 酢酸 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 346 | 精製パパイン | 三菱化学フーズ | 固体 | 袋 | 1 | kg | 1 | |
| 347 | 石油ベンジン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 4 | |
| 348 | 石油エーテル | 半井科学薬品 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 349 | 燃料用アルコール | 大矢薬品 | 液体 | ポリ | 500 | cc | 1 | |
| 350 | 白色ワセリン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 351 | 白色ワセリン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 352 | 抱水クロラール | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 353 | 抱水クロラール/トリクロロアセトアルデヒド1水和物 | 第一化学薬品/和光純薬工業 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 354 | 無水ケイ酸 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 355 | 硫酸アルミニウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 356 | 硫酸アルミニウムカリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 357 | 硫酸カリウムアルミニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 358 | 硫酸第1鉄 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 359 | 硫酸第1鉄 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 360 | 硫酸第1鉄 | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 361 | 硫酸第1鉄アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 362 | 硫酸第1鉄アンモニウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 363 | 硫酸第1鉄アンモニウム | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 364 | 硫酸第1鉄アンモニウム | ー | 固体 | ＊別ポリ | 21 | g | 1 | ほぼ空。容量は、容器の重量含む。 |
| 365 | 硫酸第2鉄アンモニウム | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 2 | |
| 366 | α-ジクロルヒドリン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 367 | α-ナフチルアミン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 368 | α-ナフチルアミン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 369 | α-ナフチルアミン | 片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 3 | |
| 370 | α-フェナントロリン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | βグリセロリン酸ナトリウム | 関東化学㈱ | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 372 | Erythrosin | EMERCK AG DARMSTADT | 粉末 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 373 | ETA | 関東化学㈱ | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 3 | ラベル標記は「ETA」、物質表示は「Ethylenediaminetetra-acetic Acid Disodium」、分子量372.25の2水和物、EDTA（エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム2水和） |
| 374 | fluoreszenz-indicator | MERCK | 固体 | ポリ | 50 | g | 1 | |
| 375 | ISOGEN-LS | ニッポンジーン | 液体 | ポリ | 100 | ml | 2 | |
| 376 | L-アスコルビン酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 377 | l-トリプトファン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 378 | Manganese Chloride | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 379 | Mineraloil | SIGMA | 液体 | ポリ | 6 | ml | 6 | |
| 380 | n-1-ナフチルエチレンジアミン2塩酸塩 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 381 | n-1-ナフチルエチレンジアミン2塩酸塩 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 382 | NITRO BLUE TETRAZONIUM（NBT）TABLETS | SIGMA | 固体 | ポリ | 25 | g | 2 | |
| 383 | NNジエチルパラフェニレンジアミン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 384 | NN純末 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 1 | g | 1 | |
| 385 | n-アミルアルコール | 東京化成 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 386 | n-プロピルアルコール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 387 | n-プロピルアルコール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 5 | |
| 388 | n-ヘキサン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 1000 | ml | 1 | |
| 389 | n-ヘキシルアルコール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 390 | OSMIUM TETROXIDE EM | TAAB | 液体 | ガラス瓶 | 5 | ml | 5 | 他、OS使用ガラスピペット機器等あり。 |
| 391 | o-フェナントロリン | ー | 液体 | ＊別ポリ | 100 | ml | 1 | |
| 392 | o-フェナントロリン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 393 | p-アミノ安息香酸エチル | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 394 | p-ジメチルアミノベンジリデンロダニン | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 395 | p-ジメチルアミノベンジリデンロダニン | 東京化成 | 固体 | ガラス瓶 | 1 | g | 2 | |
| 396 | p-ジメチルアミノベンズアルデヒド | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 397 | tartaric acid | 片山化学 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 398 | Thymol Blue Solution | 林純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 100 | mL | 10 | |
| 399 | TRITON-X 100 | SIGMA | 液体 | ポリ | 100 | mL | 1 | |
| 400 | 0.05mol/Lよう素溶液 | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 1 | |
| 401 | 0.1% o-トリジン溶液 | 和光純薬工業 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 402 | 1,4-ジオキサン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 403 | 1/10Nヨウ素酸カリウム溶液 | 岸田化学 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 2 | |
| 404 | 1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 405 | 2%フェロシアン化カリウム水溶液 | ー | 液体 | ＊別ガラス瓶 | 500 | mL | 1 | |
| 406 | 2,3-ブタンジオール | 八洲薬品 | 液体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 407 | 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 408 | 2NA | 株式会社同仁化学研究所 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 409 | 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール | 和光純薬工業 | 粉末 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 410 | 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 25 | g | 1 | |
| 411 | 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 100 | g | 1 | |
| 412 | 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 413 | 2-チオバルビツール酸 | 和光純薬 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 2 | |
| 414 | 2-プロパノール | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 6 | |
| 415 | 2-メチルキノリン | 和光純薬 | 液体 | ガラス瓶 | 500 | ml | 5 | |
| 416 | 3インドール酢酸 | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 5 | g | 1 | |
| 417 | 3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン | 関東化学 | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 418 | 4,4-ビス（1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾロン） | 東京化成 | 固体 | ガラス瓶 | 1 | g | 1 | |
| 419 | 4-アミノ安息香酸エチル | 和光純薬工業 | 粉末 | ガラス瓶 | 500 | g | 1 | |
| 420 | 4ホウ酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 2 | |
| 421 | 4ほう酸ナトリウム | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 422 | 4ほう酸ナトリウム10水和物 | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 3 | |
| 423 | 5酸化リン | 和光純薬 | 固体 | ポリ | 500 | g | 1 | |
| 424 | 亜硫酸ナトリウム（無水） | 光洋サイエンス株式会社 | 固体 | ポリ | 100 | g | 1 | |
| 425 | ピナシアノールヨウ化物 | 東京化成工業株式会社 | 固体 | ガラス瓶 | 0.5 | g | 1 | C25H25N2I |
| 426 | Tetracyclin-hydrochlorid（テトラサイクリン塩酸塩） | ー | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | C22H24N2O8・HCl |
| 427 | n-1-ナフチルエチレンジアミン2塩酸塩 | MERCK | 固体 | ガラス瓶 | 25 | g | 1 | |
| 428 | 安息香酸 | MERCK | 固体 | ポリ | 100 | g | 1 | |
| 429 | 塩基性炭酸マグネシウム | MERCK | 固体 | ポリ | 100 | g | 1 | |

注）薬品保管庫内の薬品整理箱に保管。　　総数量：713点

＊「荷姿」欄の「別ポリ容器」および「別ガラス瓶」は、販売試薬品の容器とは区別して保管している容器を示す。