


薬食安発1224第1号  
平成21年12月24日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



### 一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）の一部を改正する件」（平成21年厚生労働省告示第501号）が平成21年12月24日に告示され、同日に適用されたことに伴い、「一般用医薬品の区分リストについて」（平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号安全対策課長通知）の別紙1（第一類医薬品）及び別紙2（第二類医薬品）について、下記のとおり変更いたしました。

また、今回の改正を反映させた区分リストを作成いたしましたので、併せて貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いいたします。

### 記

・別紙1について、ケトチフェンのうち、点鼻剤を除き、別紙2について、ケトチフェン（点鼻剤に限る。）を加える。

### （参考）改正履歴

平成20年10月8日付け薬食安発第1008001号

平成21年7月13日付け薬食安発0713第1号

## 別紙 1

## 第一類医薬品

- (1) 薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
2	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3	アミノフィリン	
4	ケトチフェン。ただし、点鼻剤を除く。	フマル酸ケトチフェン
5	ケトプロフェン。ただし、貼付剤に限る。	
6	ジエチルスチルベストロール	
7	シメチジン	
8	ストリキニーネ	硝酸ストリキニーネ
9	チキジウム	臭化チキジウム
10	テオフィリン	
11	テストステロン	
12	テストステロンプロピオン酸エステル	プロピオン酸テストステロン
13	トリアムシノロンアセトニド	
14	ニザチジン	
15	ファモチジン	
16	ミノキシジル	
17	メチルテストステロン	
18	ヨヒンビン	塩酸ヨヒンビン

19	ラニチジン	塩酸ラニチジン
20	ラノコナゾール	
21	ロキサチジン酢酸エステル	塩酸ロキサチジンアセテート

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

別紙2

第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 温経湯
- 8 温清飲
- 9 温胆湯
- 10 延年半夏湯
- 11 黄耆建中湯
- 12 黄芩湯
- 13 応鐘散（別名芎黄散）
- 14 黄連阿膠湯
- 15 黄連解毒湯
- 16 黄連湯
- 17 乙字湯
- 18 乙字湯去大黄
- 19 化食養脾湯
- 20 藿香正気散
- 21 葛根黄連黄芩湯
- 22 葛根紅花湯
- 23 葛根湯
- 24 葛根湯加川芎辛夷
- 25 加味温胆湯
- 26 加味帰脾湯

- 27 加味解毒湯
- 28 加味逍遙散
- 29 加味逍遙散加川芎地黃 (別名加味逍遙散合四物湯)
- 30 加味平胃散
- 31 乾姜人參半夏丸
- 32 甘草瀉心湯
- 33 甘草湯
- 34 甘麥大棗湯
- 35 歸耆建中湯
- 36 桔梗湯
- 37 歸脾湯
- 38 芎歸膠艾湯
- 39 芎歸調血飲
- 40 芎歸調血飲第一加減
- 41 響聲破笛丸
- 42 杏蘇散
- 43 苦參湯
- 44 驅風解毒散 (別名驅風解毒湯)
- 45 荊芥連翹湯
- 46 鷄肝丸
- 47 桂枝加黃耆湯
- 48 桂枝加葛根湯
- 49 桂枝加厚朴杏仁湯
- 50 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 51 桂枝加芍藥大黃湯
- 52 桂枝加芍藥湯
- 53 桂枝加朮附湯
- 54 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 55 桂枝加苓朮附湯
- 56 桂枝湯
- 57 桂枝人參湯
- 58 桂枝茯苓丸
- 59 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 60 啓脾湯
- 61 荊防敗毒散
- 62 桂麻各半湯
- 63 鷄鳴散加茯苓
- 64 堅中湯
- 65 甲字湯

- 66 香砂平胃散
- 67 香砂養胃湯
- 68 香砂六君子湯
- 69 香蘇散
- 70 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 71 五虎湯
- 72 牛膝散
- 73 五積散
- 74 牛車腎氣丸
- 75 吳茱萸湯
- 76 五物解毒散
- 77 五淋散
- 78 五苓散
- 79 柴陷湯
- 80 柴胡加龍骨牡蠣湯
- 81 柴胡桂枝乾姜湯
- 82 柴胡桂枝湯
- 83 柴胡清肝湯
- 84 柴芍六君子湯
- 85 柴朴湯
- 86 柴苓湯
- 87 左突膏
- 88 三黃散
- 89 三黃瀉心湯
- 90 酸棗仁湯
- 91 三物黃芩湯
- 92 滋陰降火湯
- 93 滋陰至寶湯
- 94 紫雲膏
- 95 四逆散
- 96 四君子湯
- 97 滋血潤腸湯
- 98 七物降下湯
- 99 柿蒂湯
- 100 四物湯
- 101 炙甘草湯
- 102 芍藥甘草湯
- 103 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 104 蛇床子湯

- 105 十全大補湯
- 106 十味敗毒湯
- 107 潤腸湯
- 108 蒸眼一方
- 109 生姜瀉心湯
- 110 小建中湯
- 111 小柴胡湯
- 112 小柴胡湯加桔梗石膏
- 113 小承氣湯
- 114 小青竜湯
- 115 小青竜湯加杏仁石膏 (別名小青竜湯合麻杏甘石湯)
- 116 小青竜湯加石膏
- 117 椒梅湯
- 118 小半夏加茯苓湯
- 119 消風散
- 120 升麻葛根湯
- 121 逍遙散 (別名八味道遙散)
- 122 四苓湯
- 123 辛夷清肺湯
- 124 秦艽羌活湯
- 125 秦艽防風湯
- 126 參蘇飲
- 127 神秘湯
- 128 參苓白朮散
- 129 清肌安蛔湯
- 130 清濕化痰湯
- 131 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 132 清上防風湯
- 133 清暑益氣湯
- 134 清心蓮子飲
- 135 清肺湯
- 136 折衝飲
- 137 川芎茶調散
- 138 千金鷄鳴散
- 139 錢氏白朮散
- 140 疎經活血湯
- 141 蘇子降氣湯
- 142 大黃甘草湯
- 143 大黃牡丹皮湯

- 144 大建中湯
- 145 大柴胡湯
- 146 大柴胡湯去大黃
- 147 大半夏湯
- 148 竹茹溫胆湯
- 149 治打撲一方
- 150 治頭瘡一方
- 151 治頭瘡一方去大黃
- 152 中黃膏
- 153 調胃承氣湯
- 154 丁香柿蒂湯
- 155 釣藤散
- 156 猪苓湯
- 157 猪苓湯合四物湯
- 158 通導散
- 159 桃核承氣湯
- 160 當歸飲子
- 161 當歸建中湯
- 162 當歸散
- 163 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 164 當歸四逆湯
- 165 當歸芍藥散
- 166 當歸湯
- 167 當歸貝母苦參丸料
- 168 獨活葛根湯
- 169 獨活湯
- 170 二朮湯
- 171 二陳湯
- 172 女神散 (別名安榮湯)
- 173 人參湯 (別名理中丸)
- 174 人參養榮湯
- 175 排膿散
- 176 排膿湯
- 177 麥門冬湯
- 178 八味地黃丸
- 179 半夏厚朴湯
- 180 半夏瀉心湯
- 181 半夏白朮天麻湯
- 182 白虎加桂枝湯



- 183 白虎加人參湯
- 184 白虎湯
- 185 不換金正氣散
- 186 伏龍肝湯
- 187 茯苓飲
- 188 茯苓飲加半夏
- 189 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 190 茯苓瀉瀉湯
- 191 分消湯 (實脾飲)
- 192 平胃散
- 193 防已黃耆湯
- 194 防已茯苓湯
- 195 防風通聖散
- 196 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 197 補中益氣湯
- 198 補肺湯
- 199 麻黃湯
- 200 麻杏甘石湯
- 201 麻杏薏甘湯
- 202 麻子仁丸
- 203 楊柏散
- 204 薏苡仁湯
- 205 抑肝散
- 206 抑肝散加陳皮半夏
- 207 六君子湯
- 208 立効散
- 209 龍胆瀉肝湯
- 210 苓姜朮甘湯
- 211 苓桂甘棗湯
- 212 苓桂朮甘湯
- 213 六味丸 (別名六味地黃丸)

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アドレナリン (別名エピネフリン)	塩酸エピネフリン
5	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。	
6	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
7	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
8	アリルイソプロピルアセチル尿素	
9	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
10	アロクラミド	塩酸アロクラミド
11	安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。	安息香酸ナトリウム
12	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
13	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
14	イソプロピルアンチピリン	
15	イブプロフェン	
16	イブプロフェンピコノール	
17	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
18	インドメタシン	
19	ウフェナマート	
20	エキサラミド	
21	エコナゾール	硝酸エコナゾール
22	エストラジオール	
23	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
24	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。	
25	エチルエストラジオール	
26	エチルシステイン	塩酸 L-エチルシステイン
27	エテンザミド	
28	エフェドリン	塩酸エフェドリン
29	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミン D、ビタミン D2、ビタミン D3
30	オキシキノリン	

31	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
32	オキシテトラサイクリン	
33	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
34	オキシポリエトキシドデカン	
35	オキセサゼイン	
36	カイニン酸	
37	カサントラノール	
38	可溶性含糖酸化鉄	
39	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
40	カルボシステイン	L-カルボシステイン
41	還元鉄	
42	グアヤコール	炭酸グアヤコール
43	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
44	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
45	グリセオフルビン	
46	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
47	クレオソート	
48	クレゾール	
49	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
50	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
51	クロトリマゾール	
52	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
53	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
54	クロラムフェニコール	
55	クロルゾキサゾン	
56	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン
57	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
58	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム
59	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
60	ケトチフェン。ただし、点鼻剤に限る。	フマル酸ケトチフェン

61	ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。	
62	コデイン	リン酸コデイン
63	コリスチン	硫酸コリスチン
64	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
65	サザピリン	
66	サナルミン	
67	サリチルアミド	
68	サリチル・ミョウバン散	
69	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
70	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
71	酸化鉛	一酸化鉛、四三酸化鉛
72	サントニン	
73	次亜塩素酸ナトリウム	
74	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
75	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
76	歯科用フェノールカンフル	
77	シクロピロクスオラミン	
78	ジクロロイソシアヌル酸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
79	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
80	次サリチル酸ビスマス	
81	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
82	次炭酸ビスマス	
83	シッカニン	
84	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
85	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
86	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
87	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
88	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
89	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、 塩酸ジフェニルピラリン
90	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
91	ジブカイン	塩酸ジブカイン
92	ジブナート	ジブナートナトリウム
93	ジプロフィリン	

94	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
95	ジメンヒドリナート	
96	臭化ナトリウム	
97	シュウ酸セリウム	
98	水酸化アルミナマグネシウム	サナルミン
99	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
100	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
101	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
102	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
103	水酸化カリウム	
104	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
105	スクラルファート	
106	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
107	ストマクシン	
108	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
109	スルファジアジン	
110	スルファミン	
111	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
112	スルフィソキサゾール	
113	スルフィソミジン	
114	セトリミド	
115	センノシド	センノシドA・B、センノシドカルシウム
116	ソファルコン	
117	炭酸鉛	
118	タンニン酸アルブミン	
119	チオコナゾール	
120	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
121	チメピジウム	臭化チメピジウム
122	ディート	
123	テオプロミン	サリチル酸ナトリウムテオプロミン
124	デキサメタゾン	
125	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
126	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン・フェノールフタ

		リン塩、デキストロメトルファン臭化水素 酸塩水和物
127	テシット	
128	テシット・デシチン	
129	テトラサイクリン	
130	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒド ロゾリン
131	テプレノン	
132	デメチルクロルテトラサイクリン	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
133	テルピナフィン	
134	トリクロルイソシアヌール酸	トリクロルイソシアヌール酸
135	トリコマイシン	
136	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
137	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
138	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロ フェネート	
139	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
140	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
141	トルシクラート	
142	トルナフタート	
143	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
144	ナイスタチン	
145	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
146	ニコチン	
147	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
148	乳酸鉄	
149	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
150	バシトラシン	
151	パパベリン	塩酸パパベリン
152	ハロプロジン	
153	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
154	ビサコジル	
155	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
156	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
157	ヒドロコルチゾン	
158	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
159	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	

160	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト
161	ビフォナゾール	
162	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
163	ペペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
164	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
165	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
166	ピロールニトリン	
167	ピロキシカム	
168	ピロクトンオラミン	
169	ピロリン酸鉄	
170	フィトナジオン	
171	フィロキノン	ビタミンK1
172	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
173	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
174	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
175	フェノール	
176	フェノール・亜鉛華リニメント	
177	フェノトリン	
178	フェルビナク	
179	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
180	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
181	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
182	ブフェキサマク	
183	フマル酸鉄	
184	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
185	プラノプロフェン	
186	フルオシノロンアセトニド	
187	プレドニゾン	
188	プレドニゾン酢酸エステル	酢酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
189	プレドニゾン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
190	プロカイン	塩酸プロカイン

191	プロキシフィリン	
192	ブロムヘキシシ	塩酸ブロムヘキシシ
193	ブロムワレリル尿素	
194	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
195	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
196	ベタネコール	塩化ベタネコール
197	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
198	ヘパリンナトリウム	
199	ヘパリン類似物質	
200	ベラドリン	
201	ベラドンナ総アルカロイド	
202	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
203	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
204	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
205	ペントキシペタン	クエン酸ペントキシペタン
206	ホモスルファミン	
207	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
208	ポリミキシシB	
209	マーキュロクロム	
210	ミコナゾール	ミコナゾール硝酸塩
211	メキタジン	
212	メクリジン	塩酸メクリジン
213	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
214	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
215	メチキセン	塩酸メチキセン
216	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
217	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン
218	メチルエフェドリン	dl-メチルエフェドリン、dl-メチルエフェドリンサッカリン塩、dl-塩酸メチルエフェドリン
219	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
220	メチルシステイン	塩酸メチルシステイン
221	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
222	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-1-ヒヨスチアミン



223	メチルペナクチジウム	臭化メチルペナクチジウム
224	メトカルバモール	
225	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
226	メトジラジン	塩酸メトジラジン
227	メピバカイン	
228	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
229	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
230	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
231	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
232	ラクチルフェネチジン	
233	リドカイン	塩酸リドカイン
234	リトスペール	
235	硫酸コバルト	
236	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
237	硫酸銅	
238	硫酸マンガン	
239	レゾルシン	
240	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
241	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
242	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
243	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
244	ロート根総アルカロイド	
245	ロペラミド	塩酸ロペラミド

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
5	アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。	
8	イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。	
9	イレイセン	
10	インチン。ただし、外用剤を除く。	
11	インチンコウ。ただし、外用剤を除く。	
12	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
13	ウヤク。ただし、外用剤を除く。	
14	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
15	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
16	エゾノレンリソウ	
17	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
18	エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。	
19	オウゴン。ただし、外用剤を除く。	
20	オウバク。ただし、外用剤を除く。	
21	オウレン。ただし、外用剤を除く。	
22	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
23	ガイシ。ただし、外用剤を除く。	
24	カイバ。ただし、外用剤を除く。	カイマ（海馬）
25	ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
26	加工ブシ	
27	カゴソウ。ただし、外用剤を除く。	
28	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
29	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
30	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
31	カッコウ。ただし、外用剤を除く。	
32	カッコン。ただし、外用剤を除く。	
33	カッセキ。ただし、外用剤を除く。	
34	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
35	カラセンキュウ。ただし、外用剤は除く。	

36	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
37	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
38	カンショウコウ	
39	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
40	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
41	キバン。ただし、外用剤を除く。	
42	キョウオウ。ただし、外用剤を除く。	
43	キョウカツ。ただし、外用剤を除く。	
44	キョウニン。ただし、外用剤を除く。	
45	キンギンカ。ただし、外用剤を除く。	ニンドウ
46	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
47	クジン。ただし、外用剤を除く。	
48	クニン	
49	クバク	
50	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
51	ケイガイ	
52	ケイガイホ	ケイガイスイ
53	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
54	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
55	ゲンジン。ただし、外用剤を除く。	
56	コウエン	
57	ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。	
58	睾丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
59	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン (広狗鞭)
60	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
61	コウボク。ただし、外用剤を除く。	
62	ゴオウ。ただし、外用剤を除く。	
63	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
64	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	
65	ゴシツ。ただし、外用剤を除く。	
66	ゴシュユ。ただし、外用剤を除く。	
67	コジョウコン	
68	コズイシ。ただし、外用剤を除く。	
69	コトウイ。ただし、外用剤を除く。	
70	コトウニン。ただし、外用剤を除く。	
71	ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。	
72	ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。	

73	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
74	コロハ。ただし、外用剤を除く。	
75	コロombo。ただし、外用剤を除く。	
76	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
77	サイコ。ただし、外用剤を除く。	
78	サイシン。ただし、外用剤を除く。	
79	サヨウ。ただし、外用剤を除く。	
80	サンキライ。ただし、外用剤を除く。	
81	サンシシ。ただし、外用剤を除く。	
82	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
83	サンソウニン。ただし、外用剤を除く。	
84	サンリョウ。ただし、外用剤を除く。	
85	ジオウ。ただし、外用剤を除く。	
86	シオン。ただし、外用剤を除く。	
87	シクンシ。ただし、外用剤を除く。	
88	ジコッピ。ただし、外用剤を除く。	
89	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
90	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
91	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
92	シャクナゲヨウ	
93	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
94	ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。	
95	シャジン (沙参)。ただし、外用剤を除く。	
96	シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。	
97	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
98	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
99	シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。	
100	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
101	ショウマ。ただし、外用剤を除く。	
102	静脈血管叢エキス	
103	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ (弟切草)
104	ジリュウ。ただし、外用剤を除く。	
105	シンイ。ただし、外用剤を除く。	
106	シンキク。ただし、外用剤を除く。	シンギク
107	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
108	ジンコウ。ただし、外用剤を除く。	
109	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	

110	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
111	ズシ	タントウシ (淡豆鼓)
112	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
113	セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。	
114	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
115	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
116	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
117	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
118	セッコウ。ただし、外用剤を除く。	
119	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
120	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
121	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
122	センキュウ。ただし、外用剤を除く。	
123	ゼンコ。ただし、外用剤を除く。	
124	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
125	センソ。ただし、外用剤を除く。	
126	センソウ (茜草)	アカネコン
127	センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。	
128	センナ	
129	センナジツ	
130	センナヨウ	
131	センブクカ	
132	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
133	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
134	ソウジ	ソウジシ (蒼耳子)
135	ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。	
136	ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除く。	
137	ゾクダン。ただし、外用剤を除く。	センゾクダン
138	ソボク。ただし、外用剤を除く。	
139	ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。	
140	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
141	タイカ。ただし、外用剤を除く。	センタイカ
142	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
143	胎盤	
144	胎盤加水分解物	
145	ダイフウシ	
146	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	

147	タクシヤ。ただし、外用剤を除く。	
148	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
149	タラ根皮。ただし、外用剤を除く。	
150	タラ根。ただし、外用剤を除く。	
151	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
152	チクジョ。ただし、外用剤を除く。	
153	チユ。ただし、外用剤を除く。	ジュ (地榆)
154	チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。	カギカズラ、チョウトウ
155	チョレイ。ただし、外用剤を除く。	
156	ツユクサ。ただし、外用剤を除く。	
157	テイレキン	
158	テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。	
159	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
160	テンマ。ただし、外用剤を除く。	
161	テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。	
162	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
163	トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。	
164	冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。	
165	ドクカツ。ただし、外用剤を除く。	ドツカツ (独活)
166	トコン	
167	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
168	トショウジツ。ただし、外用剤を除く。	
169	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
170	ナンテン	
171	ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。	
172	バイモ	
173	ハクシニン。ただし、外用剤を除く。	ハクシジン
174	ハクセンピ	
175	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
176	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
177	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
178	ハッカイ。ただし、外用剤を除く。	
179	ハッカイヒ	
180	バツカツ	
181	ハンゲ	
182	ハンペンレン	
183	ヒカイ。ただし、外用剤を除く。	

184	ヒハツ。ただし、外用剤を除く。	
185	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	
186	ビヤクキョウザン。ただし、外用剤を除く。	
187	ビヤクゴウ	
188	ビヤクシ。ただし、外用剤を除く。	
189	ビヤクジュツ。ただし、外用剤を除く。	オケラ
190	ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。	
191	ビヤクレン。ただし、外用剤を除く。	
192	ビワヨウ	
193	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
194	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
195	ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。	
196	ブシ	
197	フジコブ	
198	フジバカマ	
199	フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。	
200	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。	
201	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。	
202	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
203	ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。	
204	ボウイ。ただし、外用剤を除く。	
205	ボウコン。ただし、外用剤を除く。	
206	ボウフウ。ただし、外用剤を除く。	
207	ホウブシ。ただし、外用剤を除く。	
208	ホオウ。ただし、外用剤を除く。	
209	ボタンピ。ただし、外用剤を除く。	
210	ボチョウコウ	
211	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
212	ホホバ。ただし、外用剤を除く。	
213	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
214	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
215	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
216	マシニン。ただし、外用剤を除く。	
217	マツフジ	
218	マンケイシ。ただし、外用剤を除く。	
219	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	
220	メリロート。ただし、外用剤を除く。	

221	モクツウ	
222	モッカ。ただし、外用剤を除く。	
223	モッコウ。ただし、外用剤を除く。	
224	モツヤク	ミルラ
225	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
226	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
227	ハツ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。	
228	ヤラツパ。ただし、外用剤を除く。	
229	ヤラツパ脂。ただし、外用剤を除く。	
230	ユキワリソウ	
231	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
232	ヨウバイヒ	
233	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
234	ラタニア	
235	リュウタン。ただし、外用剤を除く。	
236	リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。	
237	レンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
238	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
239	レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。	
240	ロクキン。ただし、外用剤を除く。	
241	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
242	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
243	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
244	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
245	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注1) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。