

●香川県告示第77号

香川県営住宅条例施行規則（昭和39年香川県規則第30号）第14条第2項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号。以下「令」という。）第2条第1項第4号に規定する数値を次のとおり定め、平成19年4月1日から施行する。

平成16年香川県告示第125号（公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値の決定）は、平成19年3月31日限り廃止する。

平成19年3月2日

香川県知事 真 鍋 武 紀

団地名	建設年度	構造別	令第2条第1項第4号に規定する数値	
天神前	昭和25年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.92
			4階にあるもの	0.89
昭和	昭和26年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.94
			4階にあるもの	0.91
松島	昭和26年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階にあるもの	0.74
	昭和27年度	中層耐火構造3階建		0.77
	昭和28年度	中層耐火構造3階建		0.77
	昭和29年度	中層耐火構造3階建		0.77
勅使	昭和56年度	簡易耐火構造2階建		0.76
天神前小	昭和29年度	簡易耐火構造2階建		0.89
上天神	昭和54年度	簡易耐火構造2階建		0.74
太田	昭和50年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74
	昭和51年度	中層耐火構造3階建		0.77
	昭和51年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
4階又は5階にあるもの			0.74	
屋島	昭和30年度	中層耐火構造3階建		0.77
	昭和31年度	中層耐火構造3階建		0.77
	昭和32年度	中層耐火構造3階建		0.77

	昭和33 年度	中層耐火構 造3階建		0.77
	昭和34 年度	中層耐火構 造3階建		0.77
札幌	昭和54 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.79
			4階又は5階にあるもの	0.76
一宮	昭和36 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74
	昭和37 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74
	昭和38 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74
	昭和39 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74
	昭和54 年度	中層耐火構 造3階建		0.76
	昭和56 年度	中層耐火構 造3階建		0.77
	昭和57 年度	中層耐火構 造3階建	電気温水器のあるもの	0.82
			その他のもの	0.77
	昭和58 年度	中層耐火構 造3階建	電気温水器のあるもの	0.82
			その他のもの	0.77
	昭和59 年度	中層耐火構 造3階建	電気温水器のあるもの	0.82
			その他のもの	0.77
昭和60 年度	中層耐火構 造3階建	電気温水器のあるもの	0.82	
		その他のもの	0.77	
高松元 山	昭和43 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
			4階又は5階にあるもの	0.77
	昭和44 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
			4階又は5階にあるもの	0.77
	昭和45 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
			4階又は5階にあるもの	0.77
	平成2 年度	高層耐火構 造6階建	電気温水器のあるもの	0.82
			その他のもの	0.80
平成3 年度	高層耐火構 造8階建	電気温水器のあるもの	0.82	
		その他のもの	0.80	
木太川 西	昭和45 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74
	昭和46 年度	中層耐火構 造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77
			4階又は5階にあるもの	0.74

西春日	昭和47年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.75	
			4階又は5階にあるもの	0.72	
	昭和48年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.75	
			4階又は5階にあるもの	0.72	
	昭和49年度	中層耐火構造3階建		0.75	
	昭和49年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	改善され、又は改造されたもの	0.81
				ガス給湯器のあるもの	0.81
				その他のもの	0.75
			4階又は5階にあるもの	改善され、又は改造されたもの	0.81
			その他のもの	0.72	
	昭和50年度	簡易耐火構造2階建		0.75	
	昭和50年度	中層耐火構造3階建		0.75	
昭和50年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.75		
		4階又は5階にあるもの	0.72		
昭和51年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.75		
		4階又は5階にあるもの	0.72		
屋島西	昭和51年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77	
			4階にあるもの	0.74	
	昭和52年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77	
			4階にあるもの	0.74	
	昭和53年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77	
			4階にあるもの	0.74	
	昭和54年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77	
4階にあるもの			0.74		
昭和55年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.77		
		4階にあるもの	0.74		
昭和61年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.78		
		4階にあるもの	0.75		
屋島東	昭和52年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.76	
			4階又は5階にあるもの	0.73	
植松	昭和55年度	中層耐火構造3階建		0.76	
	昭和56年度	中層耐火構造3階建		0.76	
	昭和56年度	中層耐火構造	1階、2階又は3階にあるもの	0.76	

	年度	造4階建	4階にあるもの	0.73
	昭和57年度	中層耐火構造3階建		0.76
	昭和58年度	中層耐火構造3階建		0.76
	昭和58年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.76
	昭和61年度	中層耐火構造3階建	4階にあるもの	0.73
	昭和61年度	中層耐火構造3階建		0.76
丸亀城東	昭和34年度	中層耐火構造3階建		0.79
	昭和38年度	中層耐火構造3階建		0.79
丸亀安達	昭和58年度	高層耐火構造7階建		0.77
	昭和61年度	高層耐火構造7階建		0.77
丸亀塩屋	昭和59年度	低層耐火構造2階建		0.80
坂出府中	平成5年度	中層耐火構造3階建		0.79
	平成5年度	高層耐火構造9階建		0.79
	平成8年度	高層耐火構造9階建		0.79
善通寺	平成10年度	高層耐火構造7階建		0.83
常磐	昭和48年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.81
	昭和48年度	中層耐火構造4階建	4階にあるもの	0.78
	昭和49年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.81
	昭和49年度	中層耐火構造4階建	4階にあるもの	0.78
	昭和50年度	簡易耐火構造2階建		0.81
	昭和50年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.81
	昭和50年度	中層耐火構造4階建	4階にあるもの	0.78
	昭和52年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.81
	昭和52年度	中層耐火構造4階建	4階にあるもの	0.78
昭和53年度	簡易耐火構造2階建		0.81	
昭和53年度	中層耐火構造	1階、2階又は3階にあるもの	0.81	

	年度	造4階建	4階にあるもの	0.78
	昭和54年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.81
	年度	造4階建	4階にあるもの	0.78
	昭和55年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	ガス給湯器のあるもの 0.87
	年度	造4階建	その他のもの	0.81
			4階にあるもの	0.78
志度	平成7年度	高層耐火構造7階建		0.84
	平成10年度	高層耐火構造8階建		0.84
	平成11年度	中層耐火構造3階建		0.84
	平成12年度	中層耐火構造3階建		0.84
牟礼	昭和47年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.58
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.55
	昭和48年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.58
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.55
	昭和49年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.58
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.55
	昭和50年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.58
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.55
	昭和51年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.58
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.55
	平成13年度	高層耐火構造6階建		0.64
	平成16年度	高層耐火構造6階建		0.64
香川	昭和39年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.51
	昭和40年度	簡易耐火構造2階建	ガス給湯器のあるもの	0.59
	年度	造2階建	その他のもの	0.54
	昭和40年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.51
	昭和41年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.51
	昭和46年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.51
	昭和54年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.53
	年度	造4階建	4階にあるもの	0.50

	昭和56年度	中層耐火構造3階建		0.54	
	昭和57年度	中層耐火構造3階建	ガス給湯器のあるもの	0.59	
			その他のもの	0.54	
	昭和58年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54	
			4階にあるもの	0.51	
	昭和59年度	中層耐火構造3階建		0.54	
	昭和59年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54	
			4階にあるもの	0.51	
	昭和60年度	中層耐火構造3階建	ガス給湯器のあるもの	0.59	
			その他のもの	0.54	
	昭和60年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54	
			4階にあるもの	0.51	
	昭和61年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54	
			4階にあるもの	0.51	
	昭和62年度	中層耐火構造3階建		0.54	
	昭和62年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.54	
			4階にあるもの	0.51	
	昭和63年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	電気温水器のあるもの	0.59
				その他のもの	0.54
			4階にあるもの	0.51	
国分寺	昭和41年度	簡易耐火構造平屋建		0.55	
	昭和41年度	簡易耐火構造2階建		0.55	
	昭和42年度	簡易耐火構造平屋建	浴室がないもの	0.51	
			その他のもの	0.55	
	昭和42年度	簡易耐火構造2階建		0.55	
	昭和42年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.55	
			4階又は5階にあるもの	0.52	
	昭和43年度	簡易耐火構造平屋建	浴室がないもの	0.51	
			その他のもの	0.55	
	昭和43年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.55	
4階又は5階にあるもの			0.52		
昭和44年度	簡易耐火構造平屋建		0.55		
昭和44年度	簡易耐火構造		0.55		

	年度	造2階建		
	昭和45年度	簡易耐火構造2階建		0.55
	昭和62年度	中層耐火構造3階建		0.55
	昭和62年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.55
	昭和63年度	中層耐火構造3階建	4階にあるもの	0.52
	昭和63年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.55
	平成元年度	中層耐火構造3階建	4階にあるもの	0.52
	平成元年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.55
	平成2年度	中層耐火構造3階建	4階にあるもの	0.52
	平成3年度	中層耐火構造3階建		0.55
	平成3年度	中層耐火構造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.55
	平成14年度	高層耐火構造6階建	4階にあるもの	0.52
	平成15年度	高層耐火構造6階建		0.60
飯山	昭和42年度	簡易耐火構造平屋建		0.67
	昭和42年度	簡易耐火構造2階建		0.67
	昭和43年度	簡易耐火構造平屋建		0.67
	昭和43年度	簡易耐火構造2階建		0.67
	昭和44年度	簡易耐火構造2階建		0.67
	昭和44年度	中層耐火構造5階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.67
	昭和45年度	簡易耐火構造平屋建	4階又は5階にあるもの	0.64
	昭和45年度	簡易耐火構造平屋建		0.67
	昭和45年度	簡易耐火構造平屋建		0.67

	年度	造2階建		
	昭和46年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.67
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.64
	昭和47年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.67
	年度	造5階建	4階又は5階にあるもの	0.64
宇多津	昭和48年度	低層耐火構		0.80
	年度	造2階建		
	昭和48年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
	年度	造4階建	4階にあるもの	0.77
	昭和49年度	低層耐火構		0.80
	年度	造2階建		
	昭和49年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
	年度	造4階建	4階にあるもの	0.77
	昭和50年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	ガス給湯器のあるもの 0.86
	年度	造4階建		その他のもの 0.80
			4階にあるもの	0.80
	昭和52年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
	年度	造4階建	4階にあるもの	0.77
	昭和53年度	中層耐火構		0.80
	年度	造3階建		
	昭和53年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80
	年度	造4階建	4階にあるもの	0.77
	昭和54年度	簡易耐火構		0.80
年度	造2階建			
昭和54年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80	
年度	造4階建	4階にあるもの	0.77	
昭和55年度	簡易耐火構		0.80	
年度	造2階建			
昭和55年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80	
年度	造4階建	4階にあるもの	0.77	
昭和56年度	中層耐火構	1階、2階又は3階にあるもの	0.80	
年度	造4階建	4階にあるもの	0.77	
昭和62年度	低層耐火構		0.81	
年度	造2階建			
新宇多津	昭和63年度	高層耐火構		0.83
	年度	造9階建		
	平成元年度	高層耐火構		0.83
	年度	造9階建		
多度津	平成4年度	高層耐火構		0.87
	年度	造8階建		

平成5 年度	中層耐火構 造4階建	1階、2階又は3階にあるもの	0.87
		4階にあるもの	0.84