

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成28年10月5日現在

工場番号	会社(工場)名	所在地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況	(指定事項)							(その他)		備考	
							審査合格	18-8-40	18-5-40	18-8-40	18-5-40	18-8-20or25	18-15-20or25	18-8-20	18-12-20or25等		
								高炉B W/C80% 以下	高炉B W/C80% 以下	高炉B W/C85% 以下	高炉B W/C85% 以下	高炉B W/C85% 以下	普通 規定なし	高炉B W/C80% 以下	普通(高炉B) 規定なし		
1	アサノ五色台工業(株) 大内工場	高松市神在川窪町294-8	東かがわ市馬儀465-1	0879-25-1265	0879-24-1265	16.8.12	○	○	○								
						16.12.28					○	○	○			指定事項の追加	
						17.5.20		○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更 指定事項の追加	
						19.4.3	○	○	○	○	○	○	○			溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.21	○	○	○	○	○	○	○			溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						22.3.19	○	○	○	○	○	○	○			砂の密度変化に伴う変更	
						22.5.7	○	○	○							混和剤の変更 修正標準配合(夏期)	
						22.6.17					○		○			指定事項の追加 修正標準配合(夏期)	
						23.6.14	○	○	○		○	○	○	○		事業承認に伴う再発行 22.5.19発行分	
						23.6.14	○	○	○							事業承認に伴う再発行 22.5.7発行分(夏期配合)	
						23.6.14					○			○		事業承認に伴う再発行 22.5.17発行分(夏期配合)	
						24.3.30	○	○	○					○		溶融スラグ置換率の変更(25%→30%) 標準配合)	
						24.3.30	○	○						○		溶融スラグ置換率の変更(25%→30%) 夏期配合)	
						24.6.8								○		混和剤の変更(夏季)	
						25.1.15	○	○	○					○	○	骨材の産地変更 (標準配合)	
						25.1.15	○	○						○		骨材の産地変更 (夏期配合)	
						25.7.12	○	○	○							混和剤の変更(標準配合)	
						25.7.12	○	○						○		混和剤の変更(夏期配合)	
						25.8.14	○	○	○					○		骨材の変更(標準配合)	
						25.8.14	○	○						○		骨材の変更(夏期配合)	
						26.7.3			○							混和剤の変更(夏季配合)	
						2	多和コンクリート(株)	さぬき市進田野間田858-1		0879-52-4567	0879-52-4568	16.8.12	○	○	○	○	○
17.5.27	○	○	○	○	○							○	○	○		骨材の産地変更	
18.4.28	○	○	○	○	○							○	○	○		骨材の産地変更	
19.4.2	○	○	○	○	○							○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更	
20.1.15	○	○	○	○	○							○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
22.3.25	○	○	○	○	○							○	○	○		骨材の産地変更	
24.4.26	○	○	○		○							○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
25.7.28	○	○	○		○							○	○	○		混和剤の変更	
27.1.22	○	○	○		○							○	○	○		骨材、混和剤の変更	
27.8.24	○	○	○		○							○	○	○		骨材の産地変更	
3	(有)松尾建設 多和工場	徳島県美馬市臨町菅江名318-56	さぬき市多和助光東5-1	0879-56-2336	0879-56-2337	16.8.12	○	○	○	○	○	○					
						16.12.9	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更 指定事項の追加	
						19.4.2	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.2.29	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						21.9.25	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更 混和剤の変更	
						23.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更	
						23.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更 混和剤の変更(代替用)	
						23.6.17	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(夏季)	
						23.7.14		○								配合の変更	
						23.7.14		○								配合の変更(夏季)	
						23.12.8	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(冬季)	
						23.12.8	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(代替用)	
						24.4.19	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
						24.5.30	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤配合量の変更(夏季)	
						24.11.2	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更 配合の変更	
						24.12.3	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更	
						25.7.28	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(標準)	
						25.7.28	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(夏季)	
						25.7.28	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(冬季)	
						26.3.4	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(標準)	
						26.4.10	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(冬季)	
						26.5.15	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(夏季)	
						27.12.21	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(標準)	
27.12.21	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(冬季)							
28.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(夏季)							



溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成28年10月5日現在

工場番号	会社(工場)名	所在地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況 審査 合格	(指定事項)						(その他)		備考
							18-8-40 高炉B W/C60% 以下	18-5-40 高炉B W/C60% 以下	18-8-40 高炉B W/C65% 以下	18-5-40 高炉B W/C65% 以下	18-8-20or25 高炉B W/C65% 以下	18-15-20or25 普通	18-8-20 高炉B W/C60% 以下	18-12-20or25等 普通(高炉B)	
							○	○	○	○	○	○	○	○	
15	瀬井コンクリート(株)	高松市朝日町4丁目14番39号		087-851-7676	087-822-7977	16.8.20	○		○		○	○	○		
						16.12.15	○		○		○	○	○		細骨材の産地変更
						19.4.2	○		○		○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.10	○		○		○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						21.3.13	○		○		○	○	○		骨材の産地変更
						21.10.13	○		○						骨材の産地変更
						22.9.16		○		○					指定事項の追加
						23.4.22	○	○	○	○	○	○	○		細骨材に海砂を追加
						23.5.13	○	○					○		混和剤の変更(フライアッシュ追加 標準配合)
						23.5.13	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合1)
						23.5.13	○	○					○		混和剤の変更(フライアッシュ追加 夏期配合2)
						24.4.19	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						24.4.19	○	○					○		混和剤(フライアッシュ)追加
						24.8.26	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)
						24.8.26	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合) 混和剤(フライアッシュ)使用
						25.7.12	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(標準配合)
						25.7.12	○	○					○		混和剤の変更(標準配合)(フライアッシュ使用)
						25.7.12	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)
						25.7.12	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)(フライアッシュ使用)
						26.5.13	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(標準配合) 細骨材の産地変更
26.5.13	○	○					○		混和剤の変更(標準配合)(フライアッシュ使用) 細骨材の産地変更						
26.8.25	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)						
26.8.25	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)(フライアッシュ使用)						
16	廣成生コン(株)	高松市鶴市町907		087-881-3181	087-882-7973	16.10.21	○		○		○	○	○		
						18.3.6	○		○		○	○	○		細骨材の産地変更
						18.11.6		○		○					指定事項の追加
						19.4.27	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.10	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						22.3.24	○		○		○	○	○		細骨材の産地変更
						24.3.22	○		○		○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
25.7.26	○		○		○	○	○		混和剤の変更						
17	(有)多田土産 多田生コンクリート工場	高松市木太町1864-1	高松市木太町1864-1	087-862-5645	087-835-1270	16.11.2	○		○		○	○			
						19.4.2	○				○	○		溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.17	○		○		○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
24.4.19								○	指定事項の追加(30%)						
18	堀江生コンクリート工業(株)	高松市堀江町安原下779-1		087-897-0329	087-897-0559	16.8.27	○	○	○						
						19.4.2	○	○	○						溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.31	○	○	○				○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						20.8.27					○	○			指定事項の追加
						23.3.10	○		○		○		○		細骨材(海砂)の追加
						24.4.26	○	○	○		○	○	○	○	溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
25.8.1	○	○	○		○	○	○	○	会社代表者の変更						

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成28年10月5日現在

工場番号	会社(工場)名	所在地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況	〔指定事項〕						〔その他〕		備考						
							18-8-40	18-5-40	18-8-40	18-5-40	18-8-20or25	18-15-20or25	18-8-20	18-12-20or25等							
							高炉B W/C60% 以下	高炉B W/C60% 以下	高炉B W/C65% 以下	高炉B W/C65% 以下	高炉B W/C65% 以下	普通	高炉B W/C60% 以下	普通(高炉B)							
21	アサノ五色合工業(株) 菅南工場	高松市神在川窪町294-8	高松市香南町吉光1124	087-879-8828	087-879-8838	16.9.8	○	○	○		○	○									
						17.7.19	○	○	○												
						19.4.2	○	○	○				○	○							
						20.2.29	○	○	○					○	○						
						20.7.8	○	○	○						○	○					
						21.6.3	○		○	○	○										
						21.12.4	○	○	○						○	○					
						22.5.24	○	○	○							○					
						24.4.12	○	○	○				○	○	○	○					
						24.7.18	○	○	○				○	○	○	○					
						25.6.28	○	○	○				○	○	○	○					
						25.8.28	○	○	○				○	○	○	○					
22	中四国宇部コンクリート工業(株) 四国宇部工場	坂出市昭和町2-7-13		0877-46-1831	0877-46-1813	16.8.30	○	○	○	○	○										
						17.7.20	○	○	○	○	○			○							
						19.4.2	○	○	○	○	○			○							
						20.3.25	○	○	○	○	○			○	○						
						22.11.12									○	○					
						24.3.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
						25.10.21	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
						26.3.26	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
						27.8.11	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
23	中興協業生コン(株)	坂出市入船町1-5-19		0877-46-8025	0877-44-4210	16.9.1	○	○	○		○	○	○								
						19.4.2	○	○	○		○	○	○								
						20.3.10	○	○	○		○	○	○								
						20.8.12	○	○	○				○	○							
						25.1.8	○	○	○		○	○	○	○							
						25.5.15	○	○					○	○	○						
						25.7.12	○	○	○		○	○	○	○	○						
						25.7.12	○	○					○	○	○						
24	(株)坂出協業	坂出市中央町7-28	坂出市府中町新宮1114	0877-48-2121	0877-48-0510	16.9.21	○	○	○		○	○	○								
						20.2.25	○	○	○				○	○							
						20.3.19	○	○	○		○	○	○								
						24.4.9	○	○	○		○	○	○	○	○						
25	(株)緑歌生コンクリート工業所	丸亀市緑歌町栗原西380番地		0877-86-3429	0877-86-2150	16.8.27	○	○	○												
						17.9.8								○							
						19.4.2	○	○	○						○						
						20.3.18	○	○	○						○	○					
						20.8.25							○	○							
						23.4.8	○	○	○		○	○	○	○							
						24.4.13	○	○	○		○	○	○	○	○	○					
						27.8.16										○					
27	南光生コンクリート(株)	丸亀市垂水町888		0877-28-7111	0877-28-7453	16.8.30	○	○	○		○	○	○								
						17.1.13	○	○	○		○	○	○								
						19.4.14	○	○	○		○	○	○								
						19.4.2	○	○	○		○	○	○								
						20.3.26	○	○	○		○	○	○								
						20.10.6	○	○	○		○	○	○	○							
						21.9.4	○	○	○		○	○	○	○							
						22.3.31	○	○	○		○	○	○	○							
						23.2.21	○	○	○		○	○	○	○							
						24.4.26	○	○	○		○	○	○	○							
24.11.30	○	○	○		○	○	○	○													

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成28年10月5日現在

工 場 番 号	会 社 (工 場) 名	所 在 地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況	(指定事項)										備 考						
							18-9-40		18-5-40		18-8-40		18-5-40		18-8-20or25			18-15-20or25		18-8-20		18-12-20or25等	
							審 査 合 格	W/C80% 以下	高炉B	W/C80% 以下	高炉B	W/C85% 以下	高炉B	W/C85% 以下	高炉B	W/C85% 以下		普通	普通	高炉B	W/C80% 以下	普通(高炉B)	普通(高炉B)
28	(株)協和生コン	丸亀市川西町北178		0877-28-7021	0877-28-7022	18.8.24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
						18.4.2	○	○	○		○	○	○							溶融スラグの粗粒率の変更			
						20.3.18	○	○	○		○	○	○								溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%		
						20.7.15	○	○	○		○	○	○									骨材の産地変更	
						22.12.22	○	○	○		○	○	○									スラッシュ水	
						24.3.30	○	○	○		○	○	○									溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)	
						25.7.28	○	○	○		○	○	○									凝和剤の変更	
29	アサノ五色合工業(株) 多度津工場	高松市神在川窪町294-8	仲多度郡多度津町堀江3-7-11	0877-32-4128	0877-32-4120	18.9.8	○		○		○		○		○								
						17.3.25	○		○		○		○		○						骨材の産地変更		
						18.4.2	○		○		○		○		○						溶融スラグの粗粒率の変更		
						20.3.5	○		○		○		○		○							溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						20.12.17		○		○													
						22.4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	凝和剤の変更 スラッシュ水	
						22.4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	凝和剤の変更 水道水	
						23.6.30	○	○														凝和剤の変更(夏期配合)	
						24.3.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)	
						25.7.12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	凝和剤の変更(標準配合)	
						26.10.3	○	○	○													凝和剤の変更(夏季配合)	
31	三豊産業(有)	三豊市豊中町本山甲1823-1	三豊市豊中町本山乙607-24	0875-56-6221	0875-62-6611	18.8.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
						18.12.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更		
						18.8.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		フライアッシュの追加	
						18.4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						20.8.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		暑中コンクリート対応による凝和剤の変更	
						20.11.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の変更	
						21.5.15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の変更 (標準配合)	
						21.8.17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の追加 修正標準配合(夏期)	
						21.10.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		セメントの変更 (標準配合)	
						22.4.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		セメントの変更 修正標準配合(夏期)	
						23.4.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		材料名称の変更 (標準配合)	
						23.4.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		材料名称の変更 (夏期配合)	
						24.3.29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%) (標準配合)	
						24.3.29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%) (夏期配合)	
						27.7.21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更	
32	大成生コン(株) 観音寺工場	三豊市詫間町詫間2112-72	観音寺市本大町江藤道東779-9	0875-27-6415	0875-27-8831	18.8.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
						18.10.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更、指定事項の追加		
						18.4.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						23.7.14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		配合及び凝和剤の変更	
						23.7.14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		配合及び凝和剤の変更(夏期)	
						23.9.5														○		配合の追加(標準-夏期)	
						24.4.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%) (標準配合)	
						24.4.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%) (夏期配合)	
						25.7.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の変更(標準)	
						25.7.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の変更(夏季)	
						33	ロンコン開発(株)	三豊市高瀬町下南726-5		0875-74-6065	0875-74-6771	18.8.18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17.5.25	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更			
18.4.2	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更		
20.1.21	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%		
22.5.11	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○		計量器増設による凝和剤希釈率の変更		
22.5.20	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の変更 修正標準配合(夏期)		
24.2.20	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)		
26.8.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		凝和剤の変更(夏季配合)								

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成28年10月5日現在

工場番号	会社(工場)名	所在地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況	指定事項										備考		
							(指定事項)											(その他)	
							審査合格	18-8-40 高炉B W/C80% 以下	18-5-40 高炉B W/C80% 以下	18-8-40 高炉B W/C85% 以下	18-5-40 高炉B W/C85% 以下	18-8-20or25 高炉B W/C85% 以下	18-15-20or25 普通	18-8-20 高炉B W/C80% 以下	18-12-20or25等 普通(高炉B)				
34	大成生コン(株)本社工場	三豊市詫間町詫間2112-72		0875-83-3010	0875-83-6748	16.9.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
						17.7.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更		
						19.4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更		
						20.3.24	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%		
						22.7.12	○	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更		
						23.5.30	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の配合変更		
						23.5.30	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の配合変更 混和剤の変更(夏期配合)		
						24.4.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
						24.5.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(夏期配合)
						26.3.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(標準配合)
						26.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更(夏期配合)
						27.3.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		セメントの変更(標準配合)
						27.3.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		セメントの変更(夏期配合)
						35	廣和生コンクリート(株)	三豊市詫間町詫間6012-7		0875-83-3730	0875-83-2503	16.8.12	○	○	○	○	○	○	○
17.5.2	○	○	○	○	○							○	○	○	○		骨材の産地変更		
19.4.2		○	○	○	○							○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更		
20.3.28	○	○	○	○	○							○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%		
25.9.2	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○		混和剤の変更	
27.5.1	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○		骨材の産地変更、混和剤の変更	
28.6.17	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○		配合の変更、指定事項の追加	
28.8.8	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○		配合の変更(夏季)	
36	小豆島生コン(株)	小豆郡小豆島町池田3623		0879-75-1881	0879-75-0081	16.8.1	○	○	○										
						19.5.15	○	○	○									溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.13	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						24.3.29	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
						24.12.3	○	○	○									骨材の産地変更	
						25.7.12	○	○	○									混和剤の変更(標準配合)	
38	富丘コンクリート(株)	小豆郡土庄町土庄765		0879-62-0841	0879-62-3121	16.9.8	○	○	○										
						19.5.15	○	○	○									溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.18	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						24.3.22	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
						24.12.17	○	○	○									骨材の産地変更	
						25.7.12	○	○	○									混和剤の変更(標準配合)	
						25.9.17	○	○	○									骨材の産地変更	
						28.8.18	○	○	○									セメント会社の社名変更	
28.10.5	○	○	○									アルカリシリカ反応抑制対策の方法の記載 6変更							
39	木村生コン(株)	小豆郡小豆島町安田甲2321-1	小豆郡小豆島町安田甲1210-1	0879-82-5816 (試験室)	0879-82-5816	16.8.10	○	○	○										
						17.5.27	○	○	○									骨材の産地変更	
						19.5.11	○	○	○									溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.11	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						20.8.28	○	○	○									骨材の産地変更	
						21.10.30	○	○	○									セメント・骨材の変更	
						24.3.22	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
25.7.12	○	○	○									混和剤の変更(標準配合)							
41	(株)及び石村土木	高松市庵治町3334-5		087-871-3377	087-871-2988	17.11.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
						19.4.10	○	○	○									溶融スラグの粗粒率の変更	
						19.11.9		○										溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.28	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						24.6.15	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更25%⇒30% 混和剤の変更(夏期配合)	
						26.8.25	○	○	○									混和剤の変更(夏期配合)	
						27.7.1		○										混和剤の変更(夏期配合)	
28.5.12												○ 指定事項の追加							
42	南都興(株)	高松市助使町299-2	東かがわ市白鳥1618-2	0879-26-5088	0879-26-5087	26.3.31	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
						27.4.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(標準配合)		
						27.7.31	○	○	○	○	○	○	○	○	○		骨材の産地変更		

※ 表中の指定事項については、以下の内容を明示してします。



A: 設計基準強度(N/mm<sup>2</sup>)、B: スランプ(cm)、C: 最大粗骨材寸法(mm)  
 D: セメント種類  
 E: 水セメント比

※平成19年10月以降は、溶融スラグの粗粒率は2.90で出荷しています。