

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成29年11月16日現在

工 場 番 号	会 社 (工 場) 名	所 在 地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況	(指定事項)						(その他)		備 考				
							審査 合格	19-9-40	19-5-40	18-9-40	19-5-40	18-9-20or25	19-15-20or25	19-9-20		18-12-20or25等			
								W/C80% 以下	高炉B W/C80% 以下	高炉B W/C85% 以下	高炉B W/C85% 以下	高炉B W/C85% 以下	普通	普通		高炉B W/C80% 以下	普通(高炉B)		
1	アサノ五色合工業(株) 大内工場	高松市神在川窪町294-8	東かがわ市馬橋465-1	0879-25-1265	0879-24-1265	16.8.12	○	○	○										
						16.12.28					○	○	○					指定事項の追加	
						17.5.20	○	○	○	○	○	○	○					細骨材の産地変更 指定事項の追加	
						19.4.3	○	○	○	○	○	○	○					溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.21	○	○	○	○	○	○	○					溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						22.3.19	○	○	○					○	○			砂の密度変化に伴う変更	
						22.5.7	○	○	○									混和剤の変更 修正標準配合(夏期)	
						22.6.17								○				指定事項の追加 修正標準配合(夏期)	
						23.6.14	○	○	○					○	○			事業承継に伴う再発行 22.3.19発行分	
						23.6.14	○	○	○									事業承継に伴う再発行 22.3.19発行分(夏期配合)	
						23.6.14								○				事業承継に伴う再発行 22.6.17発行分(夏期配合)	
						24.3.30	○	○	○						○			溶融スラグ置換率の変更(25%→30%) 標準配合	
						24.3.30	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更(25%→30%) 夏期配合	
						24.6.8										○			混和剤の変更(夏季)
						25.1.15	○	○	○						○	○			細骨材の産地変更 (標準配合)
						25.1.15	○	○	○										細骨材の産地変更 (夏期配合)
						25.7.12	○	○	○						○	○			混和剤の変更(標準配合)
						25.7.12	○	○	○										混和剤の変更(夏期配合)
						25.8.14	○	○	○										骨材の変更(標準配合)
						25.8.14	○	○	○										骨材の変更(夏期配合)
						26.7.3													混和剤の変更(夏季配合)
						29.11.13	○	○	○							○	○		微粒分量の範囲%の記載ミスの修正 (標準配合)(夏季配合)
						2	多和コンクリート(株)	さぬき市造田野間田858-1		0879-52-4567	0879-52-4568	16.8.12	○	○	○	○	○	○	○
17.5.27	○	○	○	○	○							○	○	○	○			細骨材の産地変更	
18.4.28	○	○	○	○	○							○	○	○	○			細骨材の産地変更	
19.4.2	○	○	○	○	○							○	○	○	○			溶融スラグの粗粒率の変更	
20.1.15	○	○	○	○	○							○	○	○	○			溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
22.3.25	○	○	○	○	○							○	○	○	○			細骨材の産地変更	
24.4.26	○	○	○											○	○			溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)	
25.7.28	○	○	○											○	○			混和剤の変更	
27.1.22	○	○	○											○	○			骨材、混和剤の変更	
27.8.24	○	○	○																骨材の産地変更
29.11.16	○	○	○																配合の変更
3	(有)松尾建材 多和工場	徳島県美馬市臨町曾江名318-56	さぬき市多和助光東G-1	0879-56-2336	0879-56-2337	16.8.12	○	○	○	○	○	○							
						16.12.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○			細骨材の産地変更 指定事項の追加	
						19.4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○			溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.2.29	○	○	○	○	○	○	○	○	○			溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%	
						21.8.25	○	○	○	○	○	○	○	○	○			細骨材の産地変更 混和剤の変更	
						23.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○			細骨材の産地変更	
						23.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○			細骨材の産地変更 混和剤の変更(代替用)	
						23.6.17	○	○	○	○	○	○	○	○	○			混和剤の変更(夏季)	
						23.7.14													配合の変更
						23.7.14													配合の変更(夏季)
						23.12.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更(冬季)
						23.12.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更(代替用)
						24.4.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○				溶融スラグ置換率の変更(25%→30%)
						24.5.30	○	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤配合量の変更(夏季)
						24.11.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○				骨材の産地変更 配合の変更
						24.12.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○				骨材の産地変更
						25.7.26	○	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更(標準)
						25.7.26	○	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更(夏季)
						25.7.26	○	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更(冬季)
						26.3.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更(標準)
						26.4.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更(冬季)
						26.5.15	○	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更(夏季)
						27.12.21	○	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更(標準)
27.12.21	○	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更(冬季)						
28.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更(夏季)						

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成29年11月16日現在

工場番号	会社(工場)名	所在地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況 審査 合格	(指定事項)						(その他)		備考
							18-8-40 高炉B W/C60% 以下	18-5-40 高炉B W/C60% 以下	18-8-40 高炉B W/C65% 以下	18-5-40 高炉B W/C65% 以下	18-8-20or25 高炉B W/C65% 以下	18-15-20or25 普通	18-8-20 高炉B W/C60% 以下	18-12-20or25等 普通(高炉B)	
15	瀬井コンクリート(株)	高松市朝日町4丁目14番39号		087-851-7676	087-822-7977	16.8.20	○		○		○	○	○		
						16.12.15	○		○		○	○	○		細骨材の産地変更
						19.4.2	○		○		○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.10	○		○		○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						21.3.13	○		○		○	○	○		骨材の産地変更
						21.10.13	○		○						骨材の産地変更
						22.9.16		○		○					指定事項の追加
						23.4.22	○	○	○	○	○	○	○		細骨材に海砂を追加
						23.5.13	○	○					○		混和剤の変更(フライアッシュ追加 標準配合)
						23.5.13	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合1)
						23.5.13	○	○					○		混和剤の変更(フライアッシュ追加 夏期配合2)
						24.4.19	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						24.4.19	○	○					○		混和剤(フライアッシュ)追加
						24.8.26	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)
						24.8.26	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合) 混和剤(フライアッシュ)使用
						25.7.12	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(標準配合)
						25.7.12	○	○					○		混和剤の変更(標準配合)(フライアッシュ使用)
						25.7.12	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)
						25.7.12	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)(フライアッシュ使用)
						26.5.13	○	○	○	○	○	○	○		混和剤の変更(標準配合) 細骨材の産地変更
26.5.13	○	○					○		混和剤の変更(標準配合)(フライアッシュ使用) 細骨材の産地変更						
26.8.25	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)						
26.8.25	○	○					○		混和剤の変更(夏期配合)(フライアッシュ使用)						
16	瀬誠生コン(株)	高松市鶴市町907		087-881-3181	087-882-7973	16.10.21	○		○		○	○	○		
						18.3.6	○		○		○	○	○		細骨材の産地変更
						18.11.6		○		○					指定事項の追加
						19.4.27	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.10	○	○	○	○	○	○	○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						22.3.24	○		○		○	○	○		細骨材の産地変更
						24.3.22	○		○		○	○	○		溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						25.7.26	○		○		○	○	○		混和剤の変更
17	(有)多田土産 多田生コンクリート工場	高松市木太町1864-1	高松市木太町1864-1	087-862-5645	087-835-1270	16.11.2	○		○		○	○			
						19.4.2	○				○	○		溶融スラグの粗粒率の変更	
						20.3.17	○		○		○	○			溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						24.4.19							○		指定事項の追加(30%)
18	瀬江生コンクリート工業(株)	高松市塩江町安原下779-1		087-897-0329	087-897-0559	16.8.27	○	○	○						
						19.4.2	○	○	○						溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.31	○	○	○				○		溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						20.8.27					○	○			指定事項の追加
						23.3.10	○		○		○		○		細骨材(海砂)の追加
						24.4.26	○	○	○		○	○	○	○	溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
25.8.1	○	○	○		○	○	○	○	会社代表者の変更						

溶融スラグコンクリート品質審査制度 対応状況一覧

平成29年11月16日現在

工場番号	会社(工場)名	所在地	工場住所 (会社所在地と同じ場合は省略)	Tel (工場)	Fax (工場)	対応状況	(指定事項)							(その他)		備考		
							審査 合格	18-8-40	18-5-40	18-8-40	18-5-40	18-8-20or25	18-15-20or25	18-8-20	18-12-20or25等		備考	備考
								高炉B W/C60% 以下	高炉B W/C60% 以下	高炉B W/C65% 以下	高炉B W/C85% 以下	高炉B W/C65% 以下	普通	普通	高炉B W/C80% 以下			
34	大成生コン(株)本社工場		三豊市詫間町詫間2112-72	0875-83-3010	0875-83-6748	16.9.1	○	○	○	○	○	○	○	○				
						17.7.1	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の産地変更
						19.4.4	○	○	○	○	○	○	○	○				溶融スラグの粗粒率の変更
						20.9.24	○	○	○	○	○	○	○	○				溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						22.7.12	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更
						23.5.30	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の配合変更
						23.5.30	○	○	○	○	○	○	○	○				細骨材の配合変更 混和剤の変更(夏期配合)
						24.4.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○			溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						24.5.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○			混和剤の変更(夏期配合)
						26.3.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○			細骨材の産地変更(標準配合)
						26.5.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○			細骨材の産地変更(夏期配合)
						27.3.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○			セメントの変更(標準配合)
						27.3.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○			セメントの変更(夏期配合)
						35	廣和生コンクリート(株)		三豊市詫間町詫間6012-7	0875-83-3730	0875-83-2503	16.8.12	○	○	○	○	○	○
17.5.2	○	○	○	○	○							○	○	○				細骨材の産地変更
19.4.4		○	○	○	○							○	○	○				溶融スラグの粗粒率の変更
20.9.26	○	○	○	○	○							○	○	○				溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
25.9.2	○	○	○	○	○							○	○	○				混和剤の変更
27.5.1	○	○	○	○	○							○	○	○	○			細骨材の産地変更、混和剤の変更
28.8.17	○	○	○	○	○							○	○	○	○			配合の変更、指定事項の追加
28.8.8	○	○	○	○	○							○	○	○	○			配合の変更(夏期)
29.9.26	○	○	○	○	○							○	○	○	○			配合の変更(標準配合、夏期配合)
36	小豆島生コン(株)		小豆郡小豆島町池田3623	0879-75-1881	0879-75-0081							16.9.1	○	○	○			
						19.5.15	○	○	○					○				溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.13	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						24.3.29	○	○	○					○				溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						24.12.3	○	○	○					○				細骨材の産地変更
						25.7.12	○	○	○					○				混和剤の変更(標準配合)
38	富丘コンクリート(株)		小豆郡土庄町上庄765	0879-62-0941	0879-62-3121	16.9.8	○	○	○					○				
						19.5.15	○	○	○									溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.18	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						24.3.22	○	○	○					○				溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						24.12.17	○	○	○									細骨材の産地変更
						25.7.12	○	○	○					○				混和剤の変更(標準配合)
						25.9.17	○	○	○					○				細骨材の産地変更
						28.8.18	○	○	○					○				セメント会社の社名変更
28.10.5	○	○	○					○				アルカリシリカ反応抑制剤の配合方法の記載 を変更						
39	木村生コン(株)		小豆郡小豆島町安田甲2321-1 小豆郡小豆島町安田甲1210-1	0879-82-5816 (試験室)	0879-82-5816	16.8.10	○	○	○					○				
						17.5.27	○	○	○									細骨材の産地変更
						19.5.11	○	○	○									溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.11	○	○	○									溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						20.8.28	○	○	○									細骨材の産地変更
						21.10.30	○	○	○									セメント・骨材の変更
						24.3.22	○	○	○					○				溶融スラグ置換率の変更(25%⇒30%)
						25.7.12	○	○	○					○				混和剤の変更(標準配合)
41	(株)及び石村土木		高松市庵治町3334-5	087-871-3377	087-871-2988	17.11.4	○	○	○	○	○	○	○	○				
						19.4.10	○		○					○				溶融スラグの粗粒率の変更
						19.11.9		○										溶融スラグの粗粒率の変更
						20.3.26	○	○	○					○	○			溶融スラグ置換率の変更30%⇒25%
						24.8.15	○		○									溶融スラグ置換率の変更25%⇒30% 混和剤の変更(夏期配合)
						26.8.25	○		○					○				混和剤の変更(夏期配合)
						27.7.1		○										混和剤の変更(夏期配合)
28.5.12											○		指定事項の追加					
42	南都開発(株)		高松市助使町299-2	0879-26-5088	0879-26-5087	26.3.31	○	○	○	○	○	○	○	○				
						27.4.8	○	○	○	○	○	○	○	○				混和剤の変更(標準配合)
						27.7.31	○	○	○	○	○	○	○	○				骨材の産地変更

※ 表中の指定事項については、以下の内容を明示します。

A-B-C
D
E

A:設計基準強度(N/mm²)、B:スランプ(cm)、C:最大粗骨材寸法(mm)
D:セメント種類
E:水セメント比

※平成19年10月以降は、溶融スラグの粗粒率は2.90で出荷しています。