


香川県の自殺の現状

平成31年1月18日

1 自殺者数の推移


- ・ 全国の自殺者数は、平成10年以降、3万人前後で推移していたが、平成22年以降、減少傾向である。
- ・ 香川県の自殺者数は、平成10年以降、200人前後で推移していたが、平成24年以降、200人を下回っている。

[第1-1図] 自殺者数の推移（全国、香川）



資料：厚生労働省「人口動態統計」

[第1-2図] 自殺者数と交通事故死者数の推移（香川）



資料：厚生労働省「人口動態統計」、県警「交通事故統計資料」

[第2表] 自殺者数の推移（全国、香川）

（単位：人）

| | | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 全国 | 総数 | 31,755 | 31,413 | 30,251 | 29,375 | 29,949 | 32,109 | 30,247 | 30,553 | 29,921 | 30,827 | 30,229 | 30,707 | 29,554 | 28,896 | 26,433 | 26,063 | 24,417 | 23,152 | 21,017 | 20,465 |
| | 男性 | 22,349 | 22,402 | 21,656 | 21,085 | 21,677 | 23,396 | 21,955 | 22,236 | 21,419 | 22,007 | 21,546 | 22,189 | 21,028 | 19,904 | 18,485 | 18,158 | 16,875 | 16,202 | 14,639 | 14,333 |
| | 女性 | 9,406 | 9,011 | 8,595 | 8,290 | 8,272 | 8,713 | 8,292 | 8,317 | 8,502 | 8,820 | 8,683 | 8,518 | 8,526 | 8,992 | 7,948 | 7,905 | 7,542 | 6,950 | 6,378 | 6,132 |
| 香川 | 総数 | 222 | 197 | 231 | 191 | 210 | 226 | 199 | 201 | 222 | 229 | 201 | 205 | 215 | 239 | 172 | 184 | 169 | 157 | 156 | 150 |
| | 男性 | 153 | 133 | 176 | 123 | 155 | 172 | 142 | 149 | 162 | 157 | 150 | 142 | 153 | 169 | 124 | 125 | 119 | 108 | 104 | 107 |
| | 女性 | 69 | 64 | 55 | 68 | 55 | 54 | 57 | 52 | 60 | 72 | 51 | 63 | 62 | 70 | 48 | 59 | 50 | 49 | 52 | 43 |


資料：厚生労働省「人口動態統計」

2 自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）の推移

(1) 自殺死亡率の推移

- ・ 全国の自殺死亡率は、自殺者数と同様の傾向であり、平成10年に急増し、高い状態が継続していたが、平成22年以降、減少傾向にある。

[第2-1図] 自殺死亡率（人口10万人対）の推移（全国、香川）



資料：厚生労働省「人口動態統計」

[第2表] 自殺死亡率（人口10万人対）の推移（全国、香川）


| | | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 全国 | 25.4 | 25.0 | 24.1 | 23.3 | 23.8 | 25.5 | 24.0 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 24.0 | 24.4 | 23.4 | 22.9 | 21.0 | 20.7 | 19.5 | 18.5 | 16.8 | 16.4 |
| | 香川 | 21.7 | 19.2 | 22.7 | 18.8 | 20.7 | 22.3 | 19.7 | 20.0 | 22.1 | 22.9 | 20.2 | 20.7 | 21.7 | 24.3 | 17.5 | 18.8 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 15.6 |
| 男性 | 全国 | 36.5 | 36.5 | 35.2 | 34.2 | 35.2 | 38.0 | 35.6 | 36.1 | 34.8 | 35.8 | 35.1 | 36.2 | 34.2 | 32.4 | 30.1 | 29.7 | 27.6 | 26.6 | 24.1 | 23.6 |
| | 香川 | 31.0 | 27.0 | 35.9 | 25.2 | 31.8 | 35.3 | 29.2 | 30.8 | 33.6 | 32.7 | 31.4 | 29.8 | 32.1 | 35.6 | 26.2 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 22.3 | 23.1 |
| 女性 | 全国 | 14.7 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | 9.6 |
| | 香川 | 12.9 | 12.0 | 10.4 | 12.9 | 10.4 | 10.2 | 10.9 | 9.9 | 11.5 | 13.8 | 9.8 | 12.2 | 12.1 | 13.7 | 9.4 | 11.6 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 8.7 |

資料：厚生労働省「人口動態統計」

(2) 都道府県別自殺死亡率 (H29)

- ・ 香川県の自殺死亡率は、平成23年を除き、概ね全国値を下回っている。（全国順位36位）

[第2-2図] 都道府県別自殺死亡率（人口10万人対、H29）



岡 奈 京 愛 滋 東 福 佐 神 高 熊 香 長 長 徳 千 山 広 福 鳥 静 埼 全 石 島 大 兵 鹿 山 岐 宮 沖 三 北 群 茨 富 栃 大 宮 和 山 新 福 愛 青 岩 秋
山 良 都 知 賀 京 井 賀 奈 知 本 川 野 崎 島 葉 梨 島 岡 取 岡 玉 国 川 根 阪 庫 児 口 阜 城 縄 重 海 馬 城 山 木 分 崎 歌 形 湯 島 媛 森 手 田
川

資料：厚生労働省「人口動態統計」

| |
|---|
| ※ 香川県の順位 |
| 平成20年：45位 平成21年：45位 平成22年：36位 平成23年：15位 平成24年：46位 |
| 平成25年：41位 平成26年：40位 平成27年：43位 平成28年：32位 平成29年：36位 |

3 年齢階級別自殺者数（香川）

(1) 年齢階級自殺者数の推移


- ・ 50代の男性が、特に高い水準で推移していたが、近年は減少している。
- ・ 平成28年と平成29年を比べると、男性は80代以上、女性は10、50代が最も多く増加しており、男性は40代、女性は30代が最も多く減少している。

[第3表] 年齢階級別自殺者数の推移（香川）


| 男性 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | 153 | 133 | 176 | 123 | 155 | 172 | 142 | 149 | 162 | 157 | 150 | 142 | 153 | 169 | 124 | 125 | 119 | 108 | 104 | 107 |
| 10～19歳 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 20～29歳 | 11 | 19 | 17 | 18 | 10 | 26 | 18 | 20 | 11 | 14 | 15 | 9 | 21 | 18 | 15 | 8 | 18 | 14 | 13 | 9 |
| 30～39歳 | 17 | 17 | 21 | 18 | 19 | 25 | 18 | 25 | 22 | 21 | 28 | 21 | 23 | 28 | 21 | 23 | 17 | 14 | 17 | 9 |
| 40～49歳 | 39 | 23 | 33 | 13 | 34 | 19 | 23 | 22 | 29 | 25 | 25 | 17 | 25 | 23 | 16 | 23 | 16 | 21 | 26 | 17 |
| 50～59歳 | 41 | 40 | 51 | 40 | 50 | 49 | 39 | 35 | 52 | 45 | 34 | 30 | 28 | 30 | 29 | 21 | 23 | 14 | 19 | 19 |
| 60～69歳 | 23 | 15 | 25 | 19 | 27 | 26 | 21 | 25 | 24 | 20 | 25 | 35 | 28 | 34 | 24 | 22 | 18 | 18 | 15 | 24 |
| 70～79歳 | 8 | 9 | 13 | 9 | 6 | 16 | 13 | 13 | 19 | 12 | 13 | 20 | 8 | 18 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 12 |
| 80歳～ | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 6 | 17 | 14 | 8 | 5 | 10 | 13 | 3 | 14 |
| 女性 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
| 総数 | 69 | 64 | 55 | 68 | 55 | 54 | 57 | 52 | 60 | 72 | 51 | 63 | 62 | 70 | 48 | 59 | 50 | 49 | 52 | 43 |
| 10～19歳 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20～29歳 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 30～39歳 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 40～49歳 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 50～59歳 | 10 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 |
| 60～69歳 | 16 | 12 | 5 | 5 | 16 | 7 | 15 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 13 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 13 | 10 |
| 70～79歳 | 15 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 |
| 80歳～ | 6 | 7 | 13 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 12 | 9 | 4 | 11 | 8 |

資料：厚生労働省「人口動態統計」

[第3-1図] 年齢階級別の自殺者の推移（香川、男性）



[第3-2図] 年齢階級別の自殺者の推移（香川、女性）




資料：厚生労働省「人口動態統計」

(2) 過去5年間の年齢階級別自殺者数


- ・ 年齢階級別自殺者数では、特に男性の30～60代が多い。
- ・ 女性は、男性に比べて70代以上の高齢者の割合が高くなっている。
- ・ 自殺者全体の男女別構成比は男性がほぼ7割を占めている。

[第3-3図] 年齢階級別自殺者数 (H25-H29計、香川)




資料：厚生労働省「人口動態統計」

[第3-4図] 年齢階級別自殺者数の構成割合 (H25-H29計、香川)



資料：厚生労働省「人口動態統計」

[第3-5図] 年齢階級別に見た男女別自殺者数の構成割合 (H25-H29計、香川)



資料：厚生労働省「人口動態統計」

4 年齢階級別死因順位・死亡者数（香川）

平成29年

資料：厚生労働省「人口動態統計」

| 年齢階級 | 第1位 | | | 第2位 | | | 第3位 | | |
|--------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|----------|-----|-------|
| | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 |
| 10～14歳 | 悪性新生物 | 2 | 40.0% | 神経系疾患 | 1 | 20.0% | | | |
| | | | | 不慮の事故 | 1 | 20.0% | | | |
| | | | | 自殺 | 1 | 20.0% | | | |
| 15～19歳 | 自殺 | 5 | 55.6% | 不慮の事故 | 3 | 33.4% | 悪性新生物 | 1 | 11.0% |
| 20～24歳 | 自殺 | 6 | 37.5% | 不慮の事故 | 3 | 18.8% | 神経系疾患 | 2 | 12.5% |
| 25～29歳 | 自殺 | 8 | 53.3% | 心疾患 | 2 | 13.3% | 悪性新生物 外2 | 1 | 6.7% |
| | | | | 不慮の事故 | 2 | 13.3% | | | |
| 30～34歳 | 自殺 | 5 | 26.3% | 悪性新生物 | 4 | 21.1% | 心疾患 | 2 | 10.5% |
| 35～39歳 | 悪性新生物 | 9 | 36.0% | 自殺 | 5 | 20.0% | その他の外因 | 3 | 12.0% |
| 40～44歳 | 悪性新生物 | 22 | 35.5% | 心疾患 | 12 | 19.4% | 自殺 | 7 | 11.3% |
| 45～49歳 | 悪性新生物 | 30 | 31.3% | 自殺 | 14 | 14.6% | 心疾患 | 12 | 12.5% |
| 50～54歳 | 悪性新生物 | 52 | 34.9% | 心疾患 | 17 | 11.4% | 自殺 | 13 | 8.7% |
| 55～59歳 | 悪性新生物 | 76 | 45.0% | 心疾患 | 22 | 13.0% | 不慮の事故 | 11 | 6.5% |
| 60～64歳 | 悪性新生物 | 164 | 46.3% | 心疾患 | 43 | 12.1% | 脳血管疾患 | 24 | 6.8% |

平成28年


資料：厚生労働省「人口動態統計」

| 年齢階級 | 第1位 | | | 第2位 | | | 第3位 | | |
|--------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
| | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 |
| 10～14歳 | 悪性新生物 | 1 | 50.0% | | | | | | |
| | 神経系疾患 | 1 | 50.0% | | | | | | |
| 15～19歳 | 自殺 | 1 | 50.0% | | | | | | |
| | 神経系疾患 | 1 | 50.0% | | | | | | |
| 20～24歳 | 自殺 | 9 | 56.3% | 悪性新生物 | 2 | 12.5% | 心疾患 外4 | 1 | 6.3% |
| 25～29歳 | 自殺 | 9 | 50.0% | 不慮の事故 | 6 | 33.3% | 呼吸器系疾患 | 2 | 11.1% |
| 30～34歳 | 自殺 | 13 | 43.3% | 不慮の事故 | 4 | 13.3% | | | |
| | | | | その他の外因 | 4 | 13.3% | | | |
| 35～39歳 | 自殺 | 12 | 28.6% | 悪性新生物 | 10 | 23.8% | 心疾患 | 5 | 11.9% |
| 40～44歳 | 悪性新生物 | 24 | 26.7% | 自殺 | 18 | 20.0% | 不慮の事故 | 10 | 11.1% |
| 45～49歳 | 悪性新生物 | 34 | 37.4% | 自殺 | 13 | 14.3% | 心疾患 | 10 | 11.0% |
| 50～54歳 | 悪性新生物 | 46 | 36.5% | 心疾患 | 30 | 23.8% | 自殺 | 12 | 9.5% |
| 55～59歳 | 悪性新生物 | 98 | 45.4% | 心疾患 | 26 | 12.0% | 脳血管疾患 | 18 | 8.3% |
| 60～64歳 | 悪性新生物 | 157 | 43.9% | 心疾患 | 59 | 16.5% | 脳血管疾患 | 19 | 5.3% |

5 警察庁「自殺統計」※

(1) 自殺者数の推移

[第5-1図] 自殺者数の推移 (全国・香川)




資料：警察庁「自殺統計」(H30は速報値)

(2) 自殺者数 (男女別・年齢階級別)

[第5-1表] 男女別・年齢階級別の自殺者数 (平成29年、香川)

| | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80歳以上 | 不詳 | 計 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|
| 男性 | 3 | 11 | 8 | 20 | 21 | 23 | 13 | 16 | 0 | 115 |
| 女性 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 45 |
| 計 | 6 | 16 | 10 | 26 | 25 | 33 | 21 | 23 | 0 | 160 |

[第5-2図] 男女別自殺者数の構成割合 (H29、香川)




資料：警察庁「自殺統計」

[第5-2表] 男女別・年齢階級別の自殺者数 (平成28年、香川)

| | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80歳以上 | 不詳 | 計 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|
| 男性 | 0 | 13 | 16 | 28 | 21 | 21 | 10 | 3 | 0 | 112 |
| 女性 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 14 | 10 | 13 | 0 | 58 |
| 計 | 1 | 18 | 25 | 33 | 22 | 35 | 20 | 16 | 0 | 170 |

[第5-3図] 男女別・年齢階級別自殺者数 (H28・H29、香川)



資料：警察庁「自殺統計」

(参考) 自殺統計における都道府県別自殺死亡率
(10万人当たりの自殺者数)

| | | | | |
|--------|------|-------|-----|------|
| (全国平均) | 16.8 | (低い県) | 大阪 | 13.6 |
| | | | 奈良 | 13.8 |
| (香川県) | 16.5 | | 神奈川 | 14.0 |
| | | | 京都 | 14.1 |
| | | (高い県) | 秋田 | 24.3 |
| | | | 青森 | 22.1 |
| | | | 山梨 | 21.9 |
| | | | 岩手 | 21.7 |

※ 統計データの集計方法の相違

厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、住所地为基に死亡時点で計上。

警察庁の自殺統計は、総人口(外国人も含む)を対象とし、発見地为基に死体発見時点で計上。

集計方法の相違により、統計データに差異が生じている。

(3) 原因・動機別自殺件数(香川)

- ・ 男性、女性ともに、健康問題(男性35.8%、女性51.9%)が多い。
- ・ 男性は、女性に比べて経済生活問題・勤務問題を理由とした自殺の割合が高くなっている。



[第5-3表]男女別、原因・動機別の自殺者数 (H28・H29、香川)

| | 平成29年 | | | | | | 平成28年 | | | | | |
|--------|-------|----|-----|--------|--------|--------|-------|----|-----|--------|--------|--------|
| | 自殺者数 | | | 男女別割合 | | | 自殺者数 | | | 男女別割合 | | |
| | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 |
| 家庭問題 | 12 | 5 | 17 | 8.8% | 9.6% | 9.0% | 15 | 10 | 25 | 11.1% | 14.1% | 12.1% |
| 健康問題 | 49 | 27 | 76 | 35.8% | 51.9% | 40.2% | 42 | 35 | 77 | 31.1% | 49.3% | 37.4% |
| 経済生活問題 | 18 | 0 | 18 | 13.1% | 0.0% | 9.6% | 28 | 3 | 31 | 20.7% | 4.2% | 15.1% |
| 勤務問題 | 14 | 0 | 14 | 10.2% | 0.0% | 7.4% | 9 | 2 | 11 | 6.7% | 2.8% | 5.3% |
| 男女問題 | 4 | 3 | 7 | 2.9% | 5.8% | 3.7% | 2 | 5 | 7 | 1.5% | 7.1% | 3.4% |
| 学校関係 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1.9% | 0.5% | 1 | 1 | 2 | 0.8% | 1.4% | 1.0% |
| その他 | 6 | 5 | 11 | 4.4% | 9.6% | 5.8% | 3 | 1 | 4 | 2.2% | 1.4% | 1.9% |
| 不詳 | 34 | 11 | 45 | 24.8% | 21.2% | 23.8% | 35 | 14 | 49 | 25.9% | 19.7% | 23.8% |
| 計 | 137 | 52 | 189 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 135 | 71 | 206 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

※ 自殺者一人につき原因・動機を3つまで計上しているため、原因・動機の合計数は自殺者数と一致しない。


資料：警察庁「自殺統計」

[第5-4表]原因・動機別自殺者数の構成割合(H29、香川)



資料：警察庁「自殺統計」

[第5-5表]原因・動機別自殺者数(H28・H29、香川)



資料：警察庁「自殺統計」